



## Abrelatas Basic 40

SKU COBS40 · acero inoxidable · entry level

CARIOFASERO



# Abrelatas Basic 40

inox · árbol 40 cm · SKU COBS40



Abrelatas profesional de mostrador entry level dariosasero® Basic, íntegramente en acero inoxidable. Para pequeños establecimientos - bares, cafeterías, cafés, pequeñas cocinas y laboratorios - que trabajan cantidades reducidas de conservas, hasta 3 latas al día.

## 1. Acero inoxidable integral

Cuerpo íntegramente en acero inoxidable: higiene, resistencia a la corrosión e idoneidad para el contacto alimentario.

## 2. Sistema rueda-cuchilla

Abre latas de distintos diámetros con un corte limpio; la rueda y la cuchilla son los componentes de corte.

## 3. Piezas extraíbles y lavables

Las piezas de corte se extraen fácilmente y se lavan en el lavavajillas - higiene según criterios HACCP.

## 4. Mordaza de mostrador

Fijación estable a la superficie de trabajo para un uso seguro y continuo.

## SKU COBS40

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Capacidad    | <b>3 latas/día</b>      |
| Rueda        | <b>Ø 25 mm</b>          |
| Cuchilla     | <b>Acero inoxidable</b> |
| Altura útil  | <b>36 cm</b>            |
| Peso         | <b>1,5 kg</b>           |
| Lavavajillas | <b>Sí</b>               |

*Versión COBS40 · árbol 40 cm*

## SECTORES DE USO

**Bares · Cafeterías · Cafés · Pequeñas cocinas · Laboratorios**

# Abrelatas Basic 40

Ficha técnica

## Basic 40 · árbol 40 cm

|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| SKU dariosero               | <b>COBS40</b>                                                     |
| Código aduanero             | <b>82100000</b>                                                   |
| Base (mm)                   | <b>250×110</b>                                                    |
| Altura del vástago (cm)     | <b>40</b>                                                         |
| Altura instalada (mm)       | <b>500</b>                                                        |
| Peso neto (kg)              | <b>1,5</b>                                                        |
| Rueda (mm)                  | <b>25</b>                                                         |
| Capacidad (latas/día)       | <b>3</b>                                                          |
| Altura útil de trabajo (cm) | <b>36</b>                                                         |
| Cuchilla                    | <b>Acero inoxidable</b>                                           |
| Materiales                  | <b>Acero inoxidable</b>                                           |
| Sistema de limpieza         | <b>Piezas de corte extraíbles a mano, aptas para lavavajillas</b> |
| Color                       | <b>Inox satinado</b>                                              |
| Lavavajillas                | <b>Sí</b>                                                         |
| Contacto alimentario        | <b>Sí</b>                                                         |

## Embalaje

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Embalaje | <b>Cartón reciclable</b> |
|----------|--------------------------|

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — dariosero® · línea Basic · acero inoxidable. Medidas nominales; posibles tolerancias de fabricación.