



Apriscatole Basic 63

SKU COBS63 · acciaio inox · entry level

DARIOFASERO



Apriscatole Basic 63

inox · albero 63 cm · SKU COBS63



Apriscatole professionale da banco entry level dariosero® Basic, interamente in acciaio inox. Per piccole utenze - bar, tavole calde, caffetterie, piccole cucine e laboratori - che lavorano scatolame in quantità contenute, fino a 3 latte al giorno. Versione con altezza di lavoro maggiorata (albero 63 cm).

1. Acciaio inox integrale

Corpo interamente in acciaio inox: igiene, resistenza alla corrosione e idoneità al contatto alimentare.

2. Sistema ruota-lama

Apre lattine di diverso diametro con un taglio netto; ruota e lama sono i componenti di taglio.

3. Parti removibili e lavabili

Le parti di taglio si rimuovono facilmente e si lavano in lavastoviglie - igiene secondo criteri HACCP.

4. Morsetto da banco

Fissaggio stabile al piano di lavoro per un uso sicuro e continuo.

SKU COBS63

Capacità	3 latte/giorno
Ruota	Ø 25 mm
Lama	Acciaio inox
Altezza utile	56 cm
Peso	1,8 kg
Lavastoviglie	Sì

Versione COBS63 · albero 63 cm

SETTORI D'USO

Bar · Tavole calde · Caffetterie · Piccole cucine · Laboratori

Apriscatole Basic 63

Scheda tecnica

Basic 63 · albero 63 cm

SKU dariosero	COBS63
Codice doganale	82100000
Base (mm)	250×110
Altezza asta (cm)	63
Altezza installato (mm)	900
Peso netto (kg)	1,8
Ruota (mm)	25
Capacità (latte/giorno)	3
Altezza utile di lavoro (cm)	56
Lama	Acciaio inox
Materiali	Acciaio inox
Sistema di pulizia	Parti di taglio removibili a mano, lavabili in lavastoviglie
Colore	Inox satinato
Lavastoviglie	Sì
Contatto alimentare	Sì

Imballo

Imballo	Cartone riciclabile
---------	----------------------------

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — dariosero® · linea Basic · acciaio inox. Misure nominali; possibili tolleranze di produzione.