



Abrelatas profesionales

línea Basic darioasero®

acero inoxidable · entry level · darioasero

DARIOASERO

darioasero® — dal 1950



Índice

Los modelos, las fichas y los recambios

La gama Basic	3
Abrelatas Basic 40	4
Ficha técnica	5
Abrelatas Basic 63	6
Ficha técnica	7
Recambios Abrelatas Basic	8
Cuchilla universal Basic con tornillos	9
Rueda dentada Basic	11

La gama Basic

El modelo adecuado para cada altura de trabajo

	Basic 40	Basic 63
SKU dariorasero	COBS40	COBS63
Altura del vástago (cm)	40	63
Altura útil de trabajo (cm)	36	56
Altura instalada (mm)	500	900
Rueda (mm)	25	25
Peso neto (kg)	1,5	1,8
Capacidad (latas/día)	3	3
Materiales	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Contacto alimentario	Sí	Sí

La única diferencia entre los dos modelos es la altura de trabajo (vástago 40 cm o 63 cm): material, rueda, capacidad y sistema de corte idénticos.

Abrelatas Basic 40

inox · árbol 40 cm · SKU COBS40



Abrelatas profesional de mostrador entry level dariosasero® Basic, íntegramente en acero inoxidable. Para pequeños establecimientos - bares, cafeterías, cafés, pequeñas cocinas y laboratorios - que trabajan cantidades reducidas de conservas, hasta 3 latas al día.

1. Acero inoxidable integral

Cuerpo íntegramente en acero inoxidable: higiene, resistencia a la corrosión e idoneidad para el contacto alimentario.

2. Sistema rueda-cuchilla

Abre latas de distintos diámetros con un corte limpio; la rueda y la cuchilla son los componentes de corte.

3. Piezas extraíbles y lavables

Las piezas de corte se extraen fácilmente y se lavan en el lavavajillas - higiene según criterios HACCP.

4. Mordaza de mostrador

Fijación estable a la superficie de trabajo para un uso seguro y continuo.

SKU COBS40

Capacidad	3 latas/día
Rueda	Ø 25 mm
Cuchilla	Acero inoxidable
Altura útil	36 cm
Peso	1,5 kg
Lavavajillas	Sí

Versión COBS40 · árbol 40 cm

SECTORES DE USO

Bares · Cafeterías · Cafés · Pequeñas cocinas · Laboratorios

Abrelatas Basic 40

Ficha técnica

Basic 40 · árbol 40 cm

SKU dariosero	COBS40
Código aduanero	82100000
Base (mm)	250×110
Altura del vástago (cm)	40
Altura instalada (mm)	500
Peso neto (kg)	1,5
Rueda (mm)	25
Capacidad (latas/día)	3
Altura útil de trabajo (cm)	36
Cuchilla	Acero inoxidable
Materiales	Acero inoxidable
Sistema de limpieza	Piezas de corte extraíbles a mano, aptas para lavavajillas
Color	Inox satinado
Lavavajillas	Sí
Contacto alimentario	Sí

Embalaje

Embalaje	Cartón reciclable
----------	--------------------------

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — dariosero® · línea Basic · acero inoxidable. Medidas nominales; posibles tolerancias de fabricación.

Abrelatas Basic 63

inox · árbol 63 cm · SKU COBS63



Abrelatas profesional de mostrador entry level dariosero® Basic, íntegramente en acero inoxidable. Para pequeños establecimientos - bares, cafeterías, cafés, pequeñas cocinas y laboratorios - que trabajan cantidades reducidas de conservas, hasta 3 latas al día. Versión con altura de trabajo aumentada (vástago 63 cm).

1. Acero inoxidable integral

Cuerpo íntegramente en acero inoxidable: higiene, resistencia a la corrosión e idoneidad para el contacto alimentario.

2. Sistema rueda-cuchilla

Abre latas de distintos diámetros con un corte limpio; la rueda y la cuchilla son los componentes de corte.

3. Piezas extraíbles y lavables

Las piezas de corte se extraen fácilmente y se lavan en el lavavajillas - higiene según criterios HACCP.

4. Mordaza de mostrador

Fijación estable a la superficie de trabajo para un uso seguro y continuo.

SKU COBS63

Capacidad	3 latas/día
Rueda	Ø 25 mm
Cuchilla	Acero inoxidable
Altura útil	56 cm
Peso	1,8 kg
Lavavajillas	Sí

Versión COBS63 · árbol 63 cm

SECTORES DE USO

Bares · Cafeterías · Cafés · Pequeñas cocinas · Laboratorios

Abrelatas Basic 63

Ficha técnica

Basic 63 · árbol 63 cm

SKU dariosero	COBS63
Código aduanero	82100000
Base (mm)	250×110
Altura del vástago (cm)	63
Altura instalada (mm)	900
Peso neto (kg)	1,8
Rueda (mm)	25
Capacidad (latas/día)	3
Altura útil de trabajo (cm)	56
Cuchilla	Acero inoxidable
Materiales	Acero inoxidable
Sistema de limpieza	Piezas de corte extraíbles a mano, aptas para lavavajillas
Color	Inox satinado
Lavavajillas	Sí
Contacto alimentario	Sí

Embalaje

Embalaje	Cartón reciclable
----------	--------------------------

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — dariosero® · línea Basic · acero inoxidable. Medidas nominales; posibles tolerancias de fabricación.



Recambios Abrelatas Basic

Las piezas de corte: extraíbles, lavables, sustituibles

acero inoxidable · entry level · darioRASERO

DARIO RASERO

darioRASERO® — dal 1950

Cuchilla universal Basic con tornillos

SKU BLCOBS · acero inoxidable · recambio original



Recambio original para abrelatas Basic dariosasero®. Cuchilla de corte con tornillos; se extrae para la limpieza en el lavavajillas y para la sustitución, según criterios HACCP.

1. Tornillos de fijación incluidos

La cuchilla se entrega con los tornillos de fijación: la sustitución no requiere otros componentes.

2. Extraíble para la limpieza

Se desmonta sin herramientas especiales y se lava en lavavajillas, según los criterios HACCP.

3. Pieza de corte

Junto con la rueda dentada forma el sistema de corte del abrelatas: se desgastan juntas y se sustituyen juntas.

4. Válido para toda la línea Basic

El mismo recambio se monta en Basic 40 y Basic 63.

SKU BLCOBS

SKU dariosasero	BLCOBS
Material	Acero inoxidable
Tornillos de fijación	Incluidos
Peso	10 g
Compatibilidad	Basic 40 · Basic 63
Tipo	Pieza de desgaste
Lavavajillas	Sí

Pieza de desgaste: la sustitución periódica restablece el rendimiento y la eficiencia del abrelatas.

SECTORES DE USO

Bares · Cafeterías · Cafés · Pequeñas cocinas · Laboratorios

Cuchilla universal Basic con tornillos

Ficha técnica

BLCOBS · recambio original

SKU dariosasero	BLCOBS
Material	Acero inoxidable
Tornillos de fijación	Incluidos
Peso	10 g
Compatibilidad	Basic 40 · Basic 63
Tipo	Pieza de desgaste
Lavavajillas	Sí

dariosasero® · recambios línea Basic · acero inoxidable. Medidas nominales; posibles tolerancias de fabricación.

Rueda dentada Basic

SKU WHCOBS · acero · recambio original



Recambio original para abrelatas Basic dariosero®. Rueda dentada de arrastre Ø 25 mm; junto con la cuchilla forma el sistema de corte. Extraíble y lavable.

1. Diámetro 25 mm

Medida única para toda la línea Basic: ninguna variante que distinguir al hacer el pedido.

2. Extraíble y lavable

Se desmonta para la limpieza y se lava en lavavajillas, según los criterios HACCP.

3. Pieza de corte

Arrastra la lata mientras la cuchilla corta: las dos piezas trabajan en pareja y se sustituyen juntas.

4. Válido para toda la línea Basic

El mismo recambio se monta en Basic 40 y Basic 63.

SKU WHCOBS

SKU dariosero	WHCOBS
Material	Acero
Diámetro	Ø 25 mm
Peso	40 g
Compatibilidad	Basic 40 · Basic 63
Tipo	Pieza de desgaste
Lavavajillas	Sí

Pieza de desgaste: la sustitución periódica restablece el rendimiento y la eficiencia del abrelatas.

SECTORES DE USO

Bares · Cafeterías · Cafés · Pequeñas cocinas · Laboratorios

Rueda dentada Basic

Ficha técnica

WHCOBS · recambio original

SKU dariosasero	WHCOBS
Material	Acero
Diámetro	Ø 25 mm
Peso	40 g
Compatibilidad	Basic 40 · Basic 63
Tipo	Pieza de desgaste
Lavavajillas	Sí

dariosasero® · recambios línea Basic · acero. Medidas nominales; posibles tolerancias de fabricación.