



Apriscatole professionali

linea Basic dariozero®

acciaio inox · entry level · dariozero

DARIOZERO

dariozero® — dal 1950



Indice

I modelli, le schede e i ricambi

La gamma Basic	3
Apriscatole Basic 40	4
Scheda tecnica	5
Apriscatole Basic 63	6
Scheda tecnica	7
Ricambi Apriscatole Basic	8
Lama universale Basic con viti	9
Ruota dentata Basic	11

La gamma Basic

Il modello giusto per ogni altezza di lavoro

	Basic 40	Basic 63
SKU dariosero	COBS40	COBS63
Altezza asta (cm)	40	63
Altezza utile di lavoro (cm)	36	56
Altezza installato (mm)	500	900
Ruota (mm)	25	25
Peso netto (kg)	1,5	1,8
Capacità (latte/giorno)	3	3
Materiali	Acciaio inox	Acciaio inox
Contatto alimentare	Sì	Sì

La differenza fra i due modelli è la sola altezza di lavoro (albero 40 cm oppure 63 cm): identici materiale, ruota, capacità e sistema di taglio.

Apriscatole Basic 40

inox · albero 40 cm · SKU COBS40



Apriscatole professionale da banco entry level dariosero® Basic, interamente in acciaio inox. Per piccole utenze - bar, tavole calde, caffetterie, piccole cucine e laboratori - che lavorano scatolame in quantità contenute, fino a 3 latte al giorno.

1. Acciaio inox integrale

Corpo interamente in acciaio inox: igiene, resistenza alla corrosione e idoneità al contatto alimentare.

2. Sistema ruota-lama

Apri lattine di diverso diametro con un taglio netto; ruota e lama sono i componenti di taglio.

3. Parti removibili e lavabili

Le parti di taglio si rimuovono facilmente e si lavano in lavastoviglie - igiene secondo criteri HACCP.

4. Morsetto da banco

Fissaggio stabile al piano di lavoro per un uso sicuro e continuo.

SKU COBS40

Capacità	3 latte/giorno
Ruota	Ø 25 mm
Lama	Acciaio inox
Altezza utile	36 cm
Peso	1,5 kg
Lavastoviglie	Sì

Versione COBS40 · albero 40 cm

SETTORI D'USO

Bar · Tavole calde · Caffetterie · Piccole cucine · Laboratori

Apriscatole Basic 40

Scheda tecnica

Basic 40 · albero 40 cm

SKU dariosero	COBS40
Codice doganale	82100000
Base (mm)	250×110
Altezza asta (cm)	40
Altezza installato (mm)	500
Peso netto (kg)	1,5
Ruota (mm)	25
Capacità (latte/giorno)	3
Altezza utile di lavoro (cm)	36
Lama	Acciaio inox
Materiali	Acciaio inox
Sistema di pulizia	Parti di taglio removibili a mano, lavabili in lavastoviglie
Colore	Inox satinato
Lavastoviglie	Sì
Contatto alimentare	Sì

Imballo

Imballo	Cartone riciclabile
---------	----------------------------

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — dariosero® · linea Basic · acciaio inox. Misure nominali; possibili tolleranze di produzione.

Apriscatole Basic 63

inox · albero 63 cm · SKU COBS63



Apriscatole professionale da banco entry level dariosero® Basic, interamente in acciaio inox. Per piccole utenze - bar, tavole calde, caffetterie, piccole cucine e laboratori - che lavorano scatolame in quantità contenute, fino a 3 latte al giorno. Versione con altezza di lavoro maggiorata (albero 63 cm).

1. Acciaio inox integrale

Corpo interamente in acciaio inox: igiene, resistenza alla corrosione e idoneità al contatto alimentare.

2. Sistema ruota-lama

Apri lattine di diverso diametro con un taglio netto; ruota e lama sono i componenti di taglio.

3. Parti removibili e lavabili

Le parti di taglio si rimuovono facilmente e si lavano in lavastoviglie - igiene secondo criteri HACCP.

4. Morsetto da banco

Fissaggio stabile al piano di lavoro per un uso sicuro e continuo.

SKU COBS63

Capacità	3 latte/giorno
Ruota	Ø 25 mm
Lama	Acciaio inox
Altezza utile	56 cm
Peso	1,8 kg
Lavastoviglie	Sì

Versione COBS63 · albero 63 cm

SETTORI D'USO

Bar · Tavole calde · Caffetterie · Piccole cucine · Laboratori

Apriscatole Basic 63

Scheda tecnica

Basic 63 · albero 63 cm

SKU dariosero	COBS63
Codice doganale	82100000
Base (mm)	250×110
Altezza asta (cm)	63
Altezza installato (mm)	900
Peso netto (kg)	1,8
Ruota (mm)	25
Capacità (latte/giorno)	3
Altezza utile di lavoro (cm)	56
Lama	Acciaio inox
Materiali	Acciaio inox
Sistema di pulizia	Parti di taglio removibili a mano, lavabili in lavastoviglie
Colore	Inox satinato
Lavastoviglie	Sì
Contatto alimentare	Sì

Imballo

Imballo	Cartone riciclabile
---------	----------------------------

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — dariosero® · linea Basic · acciaio inox. Misure nominali; possibili tolleranze di produzione.



Ricambi Apriscatole Basic

Le parti di taglio: removibili, lavabili, sostituibili

acciaio inox · entry level · dariosero

DARIO RASERO

dariosero® — dal 1950

Lama universale Basic con viti

SKU BLCOBS · acciaio inox · ricambio originale



Ricambio originale per apriscatole Basic dariosero®. Lama di taglio con viti; si rimuove per la pulizia in lavastoviglie e per la sostituzione, secondo criteri HACCP.

1. Viti di fissaggio incluse

La lama arriva completa delle viti di fissaggio: la sostituzione non richiede altri componenti.

2. Rimovibile per la pulizia

Si smonta senza attrezzi speciali e si lava in lavastoviglie, come previsto dai criteri HACCP.

3. Componente di taglio

Insieme alla ruota dentata forma il sistema di taglio dell'apriscatole: si usano insieme e si sostituiscono insieme.

4. Vale su tutta la linea Basic

Lo stesso ricambio si monta su Basic 40 e Basic 63.

SKU BLCOBS

SKU dariosero	BLCOBS
Materiale	Acciaio inox
Viti di fissaggio	Incluse
Peso	10 g
Compatibilità	Basic 40 · Basic 63
Tipo	Componente d'usura
Lavastoviglie	Sì

Componente d'usura: la sostituzione periodica ripristina prestazioni ed efficienza dell'apriscatole.

SETTORI D'USO

Bar · Tavole calde · Caffetterie · Piccole cucine · Laboratori

Lama universale Basic con viti

Scheda tecnica

BLCOBS · ricambio originale

SKU darioasero	BLCOBS
Materiale	Acciaio inox
Viti di fissaggio	Incluse
Peso	10 g
Compatibilità	Basic 40 · Basic 63
Tipo	Componente d'usura
Lavastoviglie	Sì

darioasero® · ricambi linea Basic · acciaio inox. Misure nominali; possibili tolleranze di produzione.

Ruota dentata Basic

SKU WHCOBS · acciaio · ricambio originale



Ricambio originale per apriscatole Basic dariosero®. Ruota dentata di trascinamento Ø 25 mm; insieme alla lama forma il sistema di taglio. Removibile e lavabile.

1. Diametro 25 mm

Misura unica per tutta la linea Basic: nessuna variante da distinguere in fase di ordine.

2. Removibile e lavabile

Si smonta per la pulizia e si lava in lavastoviglie, come previsto dai criteri HACCP.

3. Componente di taglio

Trascina la latta mentre la lama incide: le due parti lavorano in coppia e si sostituiscono insieme.

4. Vale su tutta la linea Basic

Lo stesso ricambio si monta su Basic 40 e Basic 63.

SKU WHCOBS

SKU dariosero	WHCOBS
Materiale	Acciaio
Diametro	Ø 25 mm
Peso	40 g
Compatibilità	Basic 40 · Basic 63
Tipo	Componente d'usura
Lavastoviglie	Sì

Componente d'usura: la sostituzione periodica ripristina prestazioni ed efficienza dell'apriscatole.

SETTORI D'USO

Bar · Tavole calde · Caffetterie · Piccole cucine · Laboratori

Ruota dentata Basic

Scheda tecnica

WHCOBS · ricambio originale

SKU dariosero	WHCOBS
Materiale	Acciaio
Diametro	Ø 25 mm
Peso	40 g
Compatibilità	Basic 40 · Basic 63
Tipo	Componente d'usura
Lavastoviglie	Sì

dariosero® · ricambi linea Basic · acciaio. Misure nominali; possibili tolleranze di produzione.