



Apriscatole professionali

gamma Bonzer®

importatore per l'Italia dal 1980

DARIORASERO

dariorasero® — dal 1950



La gamma Bonzer®

Lo strumento giusto per ogni volume di lavoro

	Classic R	EZ-20	EZ-40	EZ-60	Titan
Latte al giorno	fino a 10	fino a 20	fino a 40	fino a 60	oltre 60
Ruota (mm)	25	25	40	40	40
Lama	Temprata	AISI 301	AISI 301	AISI 301	AISI 301
Sistema di pulizia	Easy to Clean (perno)	EaziClean (strappo)	Easy to Clean (perno)	EaziClean (strappo)	EaziClean (strappo)
NSF	—	Sì	Sì	Sì	Sì
Corpo inox integrale	—	—	—	—	Sì
Utenti consigliati	Bar, piccoli ristoranti	Ristoranti, takeaway	Hotel, case di cura	Scuole, mense	Ospedali, mass catering
SKU darioasero	103 / 109	EZ20J / EZ20S	EZ40	EZ60	TITAN

"È essenziale specificare lo strumento giusto per il lavoro — e questo vale anche per gli apriscatole."

Dal 1940 gli apriscatole Bonzer® hanno aperto oltre 10 miliardi di lattine, sempre nello stabilimento di Uckfield.

Indice

La gamma Bonzer®	2
Bonzer® Classic R Junior	5
Bonzer® Classic R Super	8
Bonzer® Black EZ20 Junior	11
Bonzer® Black EZ20 Super	14
Bonzer® Black EZ40	17
Bonzer® Black EZ60	20
Bonzer® Titan	23
Sistema EaziClean	25
Sistema Easy to Clean	26
Ricambi originali Bonzer®	27





Bonzer® Classic R Junior

Il taglio pulito

DARIO CASERO

Bonzer® Classic R Junior

Junior · asta 41 cm · SKU dariosero 103



L'apriscatole professionale d'ingresso della gamma, il più venduto Bonzer®. Finitura Black Edition: nero opaco con l'iconico pomello rosso. Ideale per bar e piccoli ristoranti.

1. Lama removibile Easy to Clean

Il perno a sgancio rapido consente montaggio e sostituzione della lama in pochi secondi. Una lama pulita è essenziale per l'igiene alimentare, spesso oggetto di verifica degli organi di controllo.

2. Fino a 10 latte al giorno

La gamma Bonzer copre ogni volume di lavoro: per un uso più intensivo è consigliato un modello superiore, a beneficio di comfort e durata di lama e ruota.

3. Taglio pulito

La lama non è affilata: produce un taglio netto e sicuro, con un bordo su cui si può passare il dito senza rischio, e non rilascia trucioli metallici nell'alimento.

4. Manutenzione facile e ricambi

Ruote e lame sono componenti d'usura, rapidi da sostituire. La ruota va in lavastoviglie; la lama in acciaio temprato, non inossidabile, si lava a mano e si asciuga subito. Per la lavastoviglie: lama inox AISI 301, SKU 0119SS.

SKU 103

Codice produttore	10071-01
EAN	5023476013423
Capacità	10 latte/giorno
Ruota	25 mm
Lama	Acciaio temprato
Altezza utile	36 cm
Peso	1,74 kg
Lavastoviglie	Sì, lama esclusa
Origine	UK

Versione 103 Junior · asta 41 cm.

SETTORI D'USO

Istruzione · Bar e Ristoranti · Hub di trasporto · Ospedali · Hotel · Ristorazione collettiva

Bonzer® Classic R Junior

Scheda tecnica

103 Junior — 41 cm

SKU darioasero	103
Codice produttore	10071-01
EAN	5023476013423
Codice doganale	82100000
Origine	UK
Base (mm)	250×110
Altezza asta (cm)	41
Altezza installato (mm)	675
Peso netto (kg)	1,74
Ruota (mm)	25
Capacità (latte/giorno)	10
Altezza utile di lavoro (cm)	36
Lama	Acciaio temprato
Materiali	Zinco pressofuso, inox, acciaio
Sistema di pulizia	Easy to Clean, perno
Colore	Nero / pomello rosso
Lavastoviglie	Sì, lama esclusa

Imballo

Cartone singolo (mm)	780×120×110
Peso lordo singolo (kg)	2,01
Cartone da 6 pz (mm)	785×330×255
Peso lordo 6 pz (kg)	12,46
Imballo	Cartone riciclabile

Mitchell & Cooper Ltd: ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · Sedex Supplier Plus — Prodotto a Uckfield, UK





Bonzer® Classic R Super

Il taglio pulito

DARIO CASERO

Bonzer® Classic R Super

Super · asta 63 cm · SKU dariosero 109



Il Classic, il più venduto Bonzer®, nella versione ad asta lunga 63 cm: l'altezza di lavoro maggiorata serve le latte industriali e i contenitori alti. Finitura Black Edition, nero opaco con l'iconico pomello rosso.

1. Lama removibile Easy to Clean

Il perno a sgancio rapido consente montaggio e sostituzione della lama in pochi secondi. Una lama pulita è essenziale per l'igiene alimentare, spesso oggetto di verifica degli organi di controllo.

2. Fino a 10 latte al giorno

La gamma Bonzer copre ogni volume di lavoro: per un uso più intensivo è consigliato un modello superiore, a beneficio di comfort e durata di lama e ruota.

3. Taglio pulito

La lama non è affilata: produce un taglio netto e sicuro, con un bordo su cui si può passare il dito senza rischio, e non rilascia trucioli metallici nell'alimento.

4. Manutenzione facile e ricambi

Ruote e lame sono componenti d'usura, rapidi da sostituire. La ruota va in lavastoviglie; la lama in acciaio temprato, non inossidabile, si lava a mano e si asciuga subito. Per la lavastoviglie: lama inox AISI 301, SKU 0119SS.

SKU 109

Codice produttore	10071-04
EAN	5023476013539
Capacità	10 latte/giorno
Ruota	25 mm
Lama	Acciaio temprato
Altezza utile	56 cm
Peso	1,75 kg
Lavastoviglie	Sì, lama esclusa
Origine	UK

Versione 109 Super · asta 63 cm.

SETTORI D'USO

Istruzione · Bar e Ristoranti · Hub di trasporto · Ospedali · Hotel · Ristorazione collettiva

Bonzer® Classic R Super

Scheda tecnica

109 Super — 63 cm

SKU dariorasero	109
Codice produttore	10071-04
EAN	5023476013539
Codice doganale	82100000
Origine	UK
Base (mm)	250×110
Altezza asta (cm)	63
Altezza installato (mm)	900
Peso netto (kg)	1,75
Ruota (mm)	25
Capacità (latte/giorno)	10
Altezza utile di lavoro (cm)	56
Lama	Acciaio temprato
Materiali	Zinco pressofuso, inox, acciaio
Sistema di pulizia	Easy to Clean, perno
Colore	Nero / pomello rosso
Lavastoviglie	Sì, lama esclusa

Imballo

Cartone singolo (mm)	1010×120×100
Peso lordo singolo (kg)	2,26
Cartone da 6 pz (mm)	1025×330×245
Peso lordo 6 pz (kg)	13,96
Imballo	Cartone riciclabile

Mitchell & Cooper Ltd: ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · Sedex Supplier Plus — Prodotto a Uckfield, UK





Bonzer® Black EZ20 Junior

Lama inox, sgancio in un gesto

DARIDORASERO

Bonzer® Black EZ20 Junior

Junior · asta 41 cm · SKU dariosero EZ20J



Il passo avanti rispetto al Classic: lama in acciaio inox e sgancio a strappo del portalama. Certificato NSF. Ideale per ristoranti e takeaway fino a 20 lattine al giorno.

1. Lama removibile EaziClean a strappo

Basta tirare indietro la manovella per sganciare il portalama in un gesto, senza attrezzi: lavaggio e sanificazione tra i cicli di lavoro in pochi secondi.

2. Lama in acciaio inox

Rispetto al Classic, la lama inox eleva prestazioni e durata. Taglio netto senza sbavature metalliche nell'alimento.

3. Fino a 20 latte al giorno

Progettato per ristoranti e takeaway. Per volumi superiori è consigliata la ruota da 40 mm (EZ40/EZ60).

4. Certificazione NSF

Conforme agli standard internazionali di sicurezza alimentare richiesti nella ristorazione professionale.

SKU EZ20J

Codice produttore	10080-01
EAN	5023476048180
Capacità	20 latte/giorno
Ruota	25 mm
Lama	Acciaio inox AISI 301
Certificazione	NSF
Altezza utile	36 cm
Peso	1,40 kg
Lavastoviglie	Sì
Origine	UK

Versione EZ20 Junior · asta 41 cm.

SETTORI D'USO

Istruzione · Bar e Ristoranti · Hub di trasporto · Ospedali · Hotel · Ristorazione collettiva

Bonzer® Black EZ20 Junior

Scheda tecnica

EZ20 Junior — 41 cm

SKU darioasero	EZ20J
Codice produttore	10080-01
EAN	5023476048180
Codice doganale	82100000
Origine	UK
Base (mm)	250×110
Altezza asta (cm)	41
Altezza installato (mm)	690
Peso netto (kg)	1,40
Ruota (mm)	25
Capacità (latte/giorno)	20
Altezza utile di lavoro (cm)	36
Lama	Acciaio inox AISI 301
Materiali	Zinco pressofuso, inox, acciaio
Sistema di pulizia	EaziClean, sgancio a strappo
Certificazione	NSF
Colore	Nero / collare giallo
Lavastoviglie	Sì

Imballo

Cartone singolo (mm)	780×120×110
Peso lordo singolo (kg)	1,61
Cartone da 6 pz (mm)	785×330×255
Peso lordo 6 pz (kg)	10,06
Imballo	Cartone riciclabile

Mitchell & Cooper Ltd: ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · Sedex Supplier Plus · NSF — Prodotto a Uckfield, UK





Bonzer® Black EZ20 Super

Lama inox, sgancio in un gesto

DARIOCASERO

Bonzer® Black EZ20 Super

Super · asta 63 cm · SKU dariosero EZ20S



Il passo avanti rispetto al Classic, ad asta lunga 63 cm: lama inox, sgancio a strappo e altezza di lavoro per le latte industriali e i contenitori alti. NSF. Per ristoranti e takeaway fino a 20 lattine al giorno, sui formati alti.

1. Lama removibile EaziClean a strappo

Basta tirare indietro la manovella per sganciare il portalama in un gesto, senza attrezzi: lavaggio e sanificazione tra i cicli di lavoro in pochi secondi.

2. Lama in acciaio inox

Rispetto al Classic, la lama inox eleva prestazioni e durata. Taglio netto senza sbavature metalliche nell'alimento.

3. Fino a 20 latte al giorno

Progettato per ristoranti e takeaway. Per volumi superiori è consigliata la ruota da 40 mm (EZ40/EZ60).

4. Certificazione NSF

Conforme agli standard internazionali di sicurezza alimentare richiesti nella ristorazione professionale.

SKU EZ20S

Codice produttore	10080-02
EAN	5023476048197
Capacità	20 latte/giorno
Ruota	25 mm
Lama	Acciaio inox AISI 301
Certificazione	NSF
Altezza utile	56 cm
Peso	1,50 kg
Lavastoviglie	Sì
Origine	UK

Versione EZ20 Super · asta 63 cm.

SETTORI D'USO

Istruzione · Bar e Ristoranti · Hub di trasporto · Ospedali · Hotel · Ristorazione collettiva

Bonzer® Black EZ20 Super

Scheda tecnica

EZ20 Super — 63 cm

SKU darioasero	EZ20S
Codice produttore	10080-02
EAN	5023476048197
Codice doganale	82100000
Origine	UK
Base (mm)	250×110
Altezza asta (cm)	63
Altezza installato (mm)	910
Peso netto (kg)	1,50
Ruota (mm)	25
Capacità (latte/giorno)	20
Altezza utile di lavoro (cm)	56
Lama	Acciaio inox AISI 301
Materiali	Zinco pressofuso, inox, acciaio
Sistema di pulizia	EaziClean, sgancio a strappo
Certificazione	NSF
Colore	Nero / collare giallo
Lavastoviglie	Sì

Imballo

Cartone singolo (mm)	1010×120×100
Peso lordo singolo (kg)	1,71
Cartone da 6 pz (mm)	1025×330×245
Peso lordo 6 pz (kg)	10,66
Imballo	Cartone riciclabile

Mitchell & Cooper Ltd: ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · Sedex Supplier Plus · NSF — Prodotto a Uckfield, UK





Bonzer® Black EZ40

La ruota da 40 mm: più giri, meno tempo

DARIDRASERO

Bonzer® Black EZ40

Apriscatole professionale NSF ad asta lunga 63 cm



Il primo della serie a ruota maggiorata da 40 mm: apre le lattine più velocemente e gestisce i grandi formati. Lama inox, NSF. Per hotel, case di cura e cucine fino a 40 lattine al giorno.

1. Ruota maggiorata 40 mm

La ruota maggiorata da 40 mm avanza di più a ogni giro di manovella e riduce sensibilmente il tempo di apertura rispetto alla ruota da 25 mm.

2. Lama in acciaio inox

Taglio netto e costante su lattine di ogni diametro; bordo liscio e sicuro, nessuna sbavatura metallica nell'alimento.

3. Easy to Clean

Smontaggio rapido della lama per la sanificazione: chiavistello in apertura, estrazione del perno, lavaggio con detergenti antibatterici.

4. Certificazione NSF

Conforme agli standard internazionali di sicurezza alimentare richiesti nella ristorazione professionale.

SKU EZ40

Codice produttore	10081-03
EAN	5023476048210
Capacità	40 latte/giorno
Ruota	40 mm
Lama	Acciaio inox AISI 301
Certificazione	NSF
Altezza utile	max 56 cm
Peso	2,19 kg
Lavastoviglie	Sì
Origine	UK

*A listino dariosero nella versione ad asta lunga 63 cm.
Adatto anche a latte formato A10.*

SETTORI D'USO

Hotel · Case di cura · Mense · Ospedali · Catering · Ristorazione collettiva

Bonzer® Black EZ40

Scheda tecnica

EZ40 — 63 cm

SKU darioasero	EZ40
Codice produttore	10081-03
EAN	5023476048210
Codice doganale	82100000
Origine	UK
Base (mm)	250×110
Altezza asta (cm)	63
Altezza installato (mm)	910
Peso netto (kg)	2,19
Ruota (mm)	40
Capacità (latte/giorno)	40
Altezza utile di lavoro (cm)	56
Lama	Acciaio inox AISI 301
Materiali	Zinco pressofuso, inox, acciaio
Sistema di pulizia	Easy to Clean, perno
Certificazione	NSF
Colore	Nero / collare verde
Lavastoviglie	Sì

Imballo

Cartone singolo (mm)	1010×120×100
Peso lordo singolo (kg)	2,55
Cartone da 6 pz (mm)	1025×330×245
Peso lordo 6 pz (kg)	15,70
Imballo	Cartone riciclabile

Mitchell & Cooper Ltd: ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · Sedex Supplier Plus · NSF — Prodotto a Uckfield, UK





Bonzer® Black EZ60

Heavy-duty, senza sforzo

DARIO CASERO

Bonzer® Black EZ60

Apriscatole professionale NSF heavy-duty ad asta lunga 63 cm



Ruota da 40 mm e impugnatura lunga per il massimo vantaggio meccanico: apre i grandi formati e le latte industriali in pochi secondi. EaziClean, NSF. Per scuole e mense fino a 60 lattine al giorno.

1. Ruota 40 mm + impugnatura lunga

La ruota maggiorata da 40 mm avanza di più a ogni giro di manovella e riduce sensibilmente il tempo di apertura rispetto alla ruota da 25 mm. Apre latte di ogni forma e diametro, fino ai formati industriali, in pochi secondi.

2. Lama removibile EaziClean a strappo

Basculando l'impugnatura all'indietro il carrello porta-lama si sgancia in un gesto, per lavaggio sotto acqua corrente e sanificazione completa.

3. Lama in acciaio inox

Taglio netto e costante; bordo liscio e sicuro al tatto, nessuna sbavatura metallica nell'alimento.

4. Certificazione NSF

Conforme agli standard internazionali di sicurezza alimentare richiesti nella ristorazione professionale.

SKU EZ60

Codice produttore	10082-02
EAN	5023476048234
Capacità	60 latte/giorno
Ruota	40 mm
Lama	Acciaio inox AISI 301
Certificazione	NSF
Altezza utile	max 56 cm
Peso	2,53 kg
Lavastoviglie	Sì
Origine	UK

Versione unica ad asta lunga 63 cm

SETTORI D'USO

Scuole · Mense · Ospedali · Catering industriale · Ristorazione collettiva

Bonzer® Black EZ60

Scheda tecnica

EZ60 — 63 cm

SKU darioasero	EZ60
Codice produttore	10082-02
EAN	5023476048234
Codice doganale	82100000
Origine	UK
Base (mm)	250×110
Altezza asta (cm)	63
Altezza installato (mm)	970
Peso netto (kg)	2,53
Ruota (mm)	40
Capacità (latte/giorno)	60
Altezza utile di lavoro (cm)	56
Lama	Acciaio inox AISI 301
Materiali	Zinco pressofuso, inox, acciaio
Sistema di pulizia	EaziClean, sgancio a strappo
Certificazione	NSF
Colore	Nero / collare blu
Lavastoviglie	Sì

Imballo

Cartone singolo (mm)	1010×120×100
Peso lordo singolo (kg)	2,87
Cartone da 6 pz (mm)	1025×330×245
Peso lordo 6 pz (kg)	17,62
Imballo	Cartone riciclabile

Mitchell & Cooper Ltd: ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · Sedex Supplier Plus · NSF — Prodotto a Uckfield, UK





Bonzer® Titan

Acciaio inox integrale. Il top di gamma

DARIDORASERO

Bonzer® Titan

Apriscatole professionale NSF top di gamma, interamente in acciaio inox



Il modello di punta: costruzione interamente in acciaio inox dimensionata per il lavoro continuativo. Ruota 40 mm, impugnatura lunga, EaziClean, NSF. Per grandi mense e ospedali, oltre 60 lattine al giorno.

1. Costruzione inox integrale

Corpo e manico interamente in acciaio inox: la massima robustezza per ore di apertura continuativa, giorno dopo giorno.

2. Ruota 40 mm + impugnatura lunga

Massima rapidità di apertura e minimo sforzo anche sulle lattine di maggior diametro e sui contenitori di grande capacità.

3. Lama removibile EaziClean a strappo

Il carrello porta-lama si sgancia in un gesto per lavaggio e sanificazione completa tra i cicli di lavoro.

4. Base inox a profilo rialzato

Il piatto base "top hat" in acciaio inox tiene la latta sollevata dal piano di lavoro e ne agevola la rotazione durante il taglio.

SKU TITAN

Codice produttore	12584-01
EAN	5023476048241
Capacità	oltre 60 latte/giorno
Ruota	40 mm
Corpo	Acciaio inox integrale
Lama	Acciaio inox AISI 301
Certificazione	NSF
Altezza utile	max 56 cm
Peso	2,92 kg
Lavastoviglie	Sì
Origine	UK

Versione unica ad asta lunga 63 cm

SETTORI D'USO

Grandi mense · Ospedali · Catering industriale · Refettori · Mass catering

Bonzer® Titan

Scheda tecnica

Titan — 63 cm

SKU dariorasero	TITAN
Codice produttore	12584-01
EAN	5023476048241
Codice doganale	82100000
Origine	UK
Base (mm)	250×110
Altezza asta (cm)	63
Altezza installato (mm)	970
Peso netto (kg)	2,92
Ruota (mm)	40
Capacità (latte/giorno)	oltre 60
Altezza utile di lavoro (cm)	56
Lama	Acciaio inox AISI 301
Corpo e manico	Acciaio inox integrale
Sistema di pulizia	EaziClean, sgancio a strappo
Certificazione	NSF
Colore	Inox / collare nero
Lavastoviglie	Sì

Imballo

Cartone singolo (mm)	1010×120×100
Peso lordo singolo (kg)	3,22
Cartone da 6 pz (mm)	1025×330×245
Peso lordo 6 pz (kg)	19,72
Imballo	Cartone riciclabile

Mitchell & Cooper Ltd: ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · Sedex Supplier Plus · NSF — Prodotto a Uckfield, UK


Sistema EaziClean

Lama removibile senza attrezzi — sanificazione completa tra un utilizzo e l'altro



Sequenza di sanificazione

Su Bonzer® EZ20, EZ60 e Titan — sgancio a strappo



- 1 Ruotare la leva e sganciare la lama.
- 2 Lavare la lama sotto acqua corrente con detergente antibatterico.
- 3 Riposizionare la lama in sede tirando la leva.
- 4 Rilasciare la leva per bloccare la lama.


Sistema Easy to Clean

Lama removibile senza attrezzi — sanificazione completa tra un utilizzo e l'altro



Sequenza di sanificazione


Su Bonzer® Classic ed EZ40 — perno a sgancio rapido



- 1 Ruotare il chiavistello giallo in posizione di apertura.
- 2-3 Estrarre il perno e rimuovere la lama dalla sede.
- 4 Lavare la lama con acqua e detergente antibatterico.
- 5-6 Reinserire la lama e il perno di bloccaggio.
- 7 Ruotare il chiavistello giallo in posizione di chiusura.

Ricambi originali Bonzer®

per tutta la gamma



	Classic R	EZ-20	EZ-40	EZ-60	Titan
1 Gruppo manovella	10267-06	10272-05	10272-05	10272-05	10272-16
2 Rondella collare	10268-06	10268-05	10268-05	10268-05	10268-05
3 Collare	10267-04	10268-07	10264-06	10268-01	10268-02
4 Molla	10267-01	10285-01	10264-07	10285-02	10285-02
5 Rotella	10070-01	10070-01	10070-02	10070-02	10070-02
6 Lama	10069-01	10069-02	10069-02	10069-02	10069-02
7 Testa di sgancio	10267-11	10286-03	10286-01	10286-04	10286-04
8 Viti lama	10281-06	10281-07	10281-07	10281-07	10281-07

Ruote e lame sono componenti d'usura: la sostituzione periodica mantiene le prestazioni originali.