



Palas profesionales

gama dariorasero® / OZ

aluminio · inox 18-8 · plástico

DARIORASERO

dariorasero® — dal 1950



Índice

Todas las referencias y capacidades

La gama de palas	3
Materiales e idoneidad de uso	4
Código de colores HACCP	5
Palas redondas de plástico	6
1012WT · 150 ml	8
1016WT · 325 ml	10
1020WT · 625 ml	12
1023WT · 1000 ml	14
1026WT · 1550 ml	16
1030WT · 2600 ml	18
Palas planas de plástico	20
3126WT · 2400 ml	22
Palas redondas de aluminio	24
2012 · 160 ml	26
2016 · 330 ml	28
2020 · 650 ml	30
2023 · 1000 ml	32
2026 · 1550 ml	34
2030 · 2600 ml	36
Palas planas de aluminio	38
1135 · 750 ml	40
1140 · 1500 ml	42
Palas redondas de inox 18/8	44
1004ST · 50 ml	46
1005ST · 70 ml	48
1006ST · 150 ml	50
1007ST · 250 ml	52
1008ST · 300 ml	54
1010ST · 350 ml	56
1011ST · 500 ml	58
1013ST · 650 ml	60
1014ST · 950 ml	62
OZ — Palas redondas de aluminio	64
6012/16 · 320 ml	66
6024/20 · 615 ml	68
6058/26 · 1700 ml	70
6085/30 · 2600 ml	72
OZ — Palas planas de aluminio	74
1121OZ · 165 ml	76
1126OZ · 350 ml	78
1131OZ · 450 ml	80
1135OZ · 750 ml	82
1180 · 3000 ml	84

La gama de palas dariorasero® / OZ

El material adecuado para cada uso

	Línea	Tamaños	Capacidad (ml)	Material	Acabado	Colores HACCP	Contacto alimentario	Lava-vajillas	Marca	
ALIMENTARIOS		Redondas plástico	6	150-2600	PP	Lisa, antiestática	5	Sí	Sí	dr
		Planas plástico	1	2400	PP	Lisa, antiestática	5	Sí	Sí	dr
		Redondas aluminio	6	160-2600	Aluminio	Liso	—	Sí	No	dr
		Planas aluminio	2	750-1500	Aluminio	Liso	—	Sí	No	dr
		Redondas inox 18/8	9	50-950	Inox 18/8 (AISI 304)	Liso	—	Sí	Sí	dr
NO ALIMENTARIOS		OZ redondas	4	320-2600	Aluminio	Liso	—	No	No	OZ
		OZ planas	5	165-3000	Aluminio	Bruto	—	No	No	OZ

Cada línea cubre un uso preciso: el polipropileno para el trabajo alimentario diario con la codificación HACCP, el aluminio para la manipulación exigente y los materiales abrasivos, el inox para los entornos donde la higiene y la pureza no admiten concesiones, la línea OZ para los usos técnicos e industriales, no destinada al contacto con alimentos.

Materiales e idoneidad de uso

El marco normativo de referencia

Polipropileno alimentario — líneas redondas y planas dariorasero®

Material conforme al marco europeo de materiales en contacto con alimentos: Regl. (CE) 1935/2004 y Regl. (UE) 10/2011, que admite para los plásticos alimentarios únicamente sustancias de la lista positiva con límites de migración global y específica verificados. Fisiológicamente inerte, el polipropileno mantiene una excelente resistencia a las soluciones acuosas de sales, ácidos y álcalis, incluso fuertes, hasta unos 100 °C, además de a los alcoholes y las grasas orgánicas: por ello, junto al uso alimentario, es la referencia de laboratorios e industria farmacéutica, cosmética y química para la dosificación de polvos, granulados y preparados. Superficie antiestática que no retiene los polvos, lavado en lavavajillas, cinco colores para la codificación HACCP contra la contaminación cruzada. No apto para el contacto con hidrocarburos aromáticos (p. ej. benceno), disolventes clorados y oxidantes fuertes.

Aluminio alimentario — líneas redondas y planas dariorasero®

Regulado en Italia por el D.M. 76/2007: pureza mínima del metal del 99 % o aleaciones conformes a los anexos de composición. Las condiciones de uso (art. 5) admiten el contacto breve — inferior a 24 horas — con cualquier alimento a cualquier temperatura: es exactamente el trabajo de la pala, recogida y dosificación. El contacto prolongado a temperatura ambiente se admite además con los alimentos de bajo poder extractivo del Anexo IV: cacao y chocolate, café, especias y hierbas de infusión, azúcar, cereales y derivados, pastas alimenticias no frescas, productos de panadería, legumbres secas, frutos secos, setas secas, hortalizas deshidratadas, confitería — todo el mundo del granel seco. Debe evitarse el contacto prolongado con alimentos fuertemente ácidos o fuertemente salados (dictamen CNSA de 30/01/2019). Resistencia a la abrasión superior a la del plástico, sin cesión de olores ni sabores, temperatura de uso (–40/+200) °C. Lavado a mano con detergente neutro: los detergentes alcalinos del lavavajillas pueden deslustrar y manchar el aluminio.

Acero inoxidable 18/8 AISI 304 — línea redondas inox

Acero austenítico conforme a la norma UNI EN 10088-1, con excelente resistencia a la corrosión. No libera sustancias nocivas, no absorbe olores, sabores ni colores y mantiene sus características incluso bajo uso intensivo. La superficie compacta tiene baja retención bacteriana: es sencilla de higienizar, esterilizable y soporta ciclos de higienización repetidos. Es la elección para los entornos donde la higiene, la pureza y la resistencia no admiten concesiones: laboratorios de análisis, farmacéutica y galénica, química, cosmética, quesera y enológica.

Línea OZ — aluminio para usos técnicos e industriales

La línea OZ lleva las geometrías dariorasero® a los usos técnicos: construcción, agricultura, industria, fundiciones, ferretería y almacenes. La misma robustez estructural del aluminio embutido, para la manipulación de áridos, arenas, cementos, granulados técnicos, semillas y piensos, hasta la pala industrial de 3000 ml para los grandes volúmenes. La línea OZ no está destinada al contacto con alimentos.

Referencias: Regl. (CE) 1935/2004 · Regl. (UE) 10/2011 · D.M. italiano 21/03/1973 y modif. (D.M. 208/2022) · D.M. 76/2007 (anexo IV) · dictamen CNSA 30/01/2019 · UNI EN 10088-1

Código de colores HACCP

Líneas de polipropileno — redondas y planas

Color	Área
 Rojo	Carnes crudas
 Azul	Pescados y productos del mar
 Verde	Frutas y verduras
 Amarillo	Carnes cocidas y charcutería
 Blanco	Panadería, lácteos y secos / despensa

Qué es el APPCC (HACCP)

El APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico, HACCP) es el sistema de autocontrol que todo operador del sector alimentario debe adoptar en virtud del Regl. (CE) 852/2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios. No es una certificación sino un método: se analizan los peligros biológicos, químicos y físicos a lo largo del proceso, se identifican los puntos de control crítico y se documentan los procedimientos adoptados para mantenerlos bajo control. La contaminación cruzada — el paso de microorganismos de un alimento a otro a través de equipos compartidos — es uno de los peligros que el plan debe prevenir.

Por qué el código de colores

Asignar un color dedicado a cada puesto o área es la medida más sencilla y eficaz contra la contaminación cruzada: la herramienta permanece ligada a su alimento y el error resulta visible de un vistazo, sin depender de la memoria del operario. Es una medida preventiva que se inscribe de pleno derecho entre los procedimientos documentables en el plan de autocontrol.

El marco normativo

Regl. (CE) 852/2004 — higiene de los productos alimenticios y obligación de procedimientos basados en los principios APPCC. Regl. (CE) 1935/2004 — materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos: principio de inercia y obligación de declaración de conformidad. Regl. (UE) 10/2011 — materiales plásticos: lista positiva de sustancias y límites de migración. Regl. (CE) 2023/2006 — buenas prácticas de fabricación. D.M. 76/2007 — aluminio en contacto con alimentos. UNI EN 10088-1 — aceros inoxidables.

Conformidad de los materiales en contacto con alimentos

El Regl. (CE) 1935/2004 establece el principio de inercia: los materiales destinados al contacto con alimentos no deben cederles componentes en cantidades tales que constituyan un peligro para la salud, modifiquen su composición o alteren sus características organolépticas. Todo material puesto en el mercado va acompañado de una declaración de conformidad y debe fabricarse conforme a las buenas prácticas del Regl. (CE) 2023/2006. Para los plásticos, el Regl. (UE) 10/2011 admite únicamente las sustancias de la lista positiva y fija los límites de migración; para el aluminio rige el D.M. 76/2007, y para los aceros inoxidables la UNI EN 10088-1. Los utensilios no destinados al contacto alimentario llevan el pictograma barrado y quedan reservados a los usos técnicos.

El régimen sancionador

El ordenamiento italiano protege ambos frentes mediante sanciones administrativas pecuniarias. El D.Lgs. 193/2007 regula las infracciones de los reglamentos comunitarios sobre higiene alimentaria, entre ellas la falta de establecimiento o aplicación de los procedimientos permanentes basados en los principios APPCC. El D.Lgs. 29/2017 regula las infracciones del Regl. (CE) 1935/2004 y del Regl. (CE) 2023/2006 en materia de materiales en contacto con alimentos. A las sanciones pecuniarias pueden sumarse medidas cautelares como la incautación de los productos y la suspensión de la actividad; las conductas más graves quedan comprendidas en los supuestos de la Ley 283/1962.

Documentación y buenas prácticas

En las inspecciones cobran relevancia la declaración de conformidad de los materiales empleados y la coherencia entre los procedimientos descritos en el plan de autocontrol y lo efectivamente aplicado en producción. El código de colores, la separación de los utensilios por área y su correcta higienización son medidas preventivas sencillas de documentar y de demostrar, y contribuyen a hacer verificable el sistema de autocontrol en su conjunto.

Referencias: Regl. (CE) 852/2004 · Regl. (CE) 1935/2004 · Regl. (UE) 10/2011 · Regl. (CE) 2023/2006 · D.M. 76/2007 (anexo IV) · D.Lgs. italiano 193/2007 · D.Lgs. 29/2017 · Ley 283/1962 · UNI EN 10088-1



Palas redondas de plástico

Polipropileno de uso alimentario, 5 colores HACCP

CARIDORASERO

Palas redondas de plástico

La serie · tamaños y datos técnicos

	1012WT	1016WT	1020WT	1023WT	1026WT	1030WT
Capacidad (ml)	150	325	625	1000	1550	2600
Longitud (mm)	210,0	260,0	306,0	360,0	395,0	420,0
Long. sin mango (mm)	125,0	156,0	195,0	235,0	270,0	290,0
Anchura (mm)	65,0	85,0	105,0	125,0	140,0	155,0
Altura (mm)	50,0	60,0	75,0	90,0	100,0	110,0
Espesor (mm)	1,6	2,0	2,5	3,0	3,0	3,5
Peso neto (g)	30	56	106	180	225	280
Material	PP					
Acabado	Liso, antiestático					
Colores	5 HACCP					
Contacto alimentario	Sí					
Temperatura de uso	(-10/+100) °C					
Lavavajillas	Sí					
Origen	Italia					

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Fabricado en Italia

Pala redonda profesional dariorasero® en polipropileno certificado para uso alimentario, fabricada en Italia por Euro Satip Srl, propietaria de la marca. Para la manipulación de productos a granel: harina, azúcar, sal gruesa, cereales, legumbres, hielo, granos, semillas y piensos. Material totalmente reciclable, producción certificada ISO 9001:2015.

Construcción

El mango presenta una textura antideslizante en la parte superior que aumenta el agarre y garantiza una sujeción firme incluso a plena carga o con guantes. El reborde de refuerzo del cuerpo asegura rigidez y resistencia al uso intensivo, mientras que la superficie antiestática del polipropileno facilita el deslizamiento de los polvos y evita que el producto se adhiera a las paredes.

Los tamaños

150 ml (1012PL) — la más compacta, para la dosificación de precisión de especias, levaduras y aditivos. 325 ml (1016PL) — pequeña y manejable, para la toma frecuente de cantidades reducidas. 625 ml (1020PL) — intermedia, entre las más solicitadas para el uso diario. 1000 ml (1023PL) — la polivalente, mejor compromiso entre capacidad y control. 1550 ml (1026PL) — alta capacidad para el trabajo con volúmenes elevados. 2600 ml (1030PL) — la de mayor capacidad, para mover grandes cantidades.

Codificación HACCP de 5 colores

Disponible en blanco, rojo, verde, azul y amarillo. Asignando un color dedicado a cada puesto o área se previene la contaminación cruzada: rojo para las carnes crudas, azul para pescados y productos del mar, verde para frutas y verduras, amarillo para carnes cocidas y charcutería, blanco para panadería, lácteos y secos.

Pala redonda de plástico 150 ml

SKU 1012WT · Polipropileno de uso alimentario, 5 colores HACCP



Pala redonda de 150 ml de polipropileno alimentario, fabricada en Italia, para especias, levaduras, sal fina y aditivos. Totalmente reciclable y apta para lavavajillas.

1. La medida de la dosificación de precisión

150 ml: la más pequeña de la serie, para especias, levaduras y aditivos donde cuenta el control, no la capacidad.

2. Textura antideslizante en el mango

El moleteado en la parte superior del mango mejora el agarre y garantiza una sujeción firme incluso a plena carga o con guantes.

3. Rebordo de refuerzo y superficie antiestática

El rebordo alrededor del cuerpo garantiza rigidez bajo carga; el polipropileno antiestático evita que el producto se adhiera a las paredes.

	Rojo	Carnes crudas
	Azul	Pescados y productos del mar
	Verde	Frutas y verduras
	Amarillo	Carnes cocidas y charcutería
	Blanco	Panadería, lácteos y secos / despena

SKU 1012WT

SKU 1012WT ☐

SKU 1012RD ☒

SKU 1012GR ☐

SKU 1012BL ☐

SKU 1012YL ☐

Serie	Palas redondas de plástico
Capacidad	150 ml
Longitud	210,0 mm
Long. sin mango	125,0 mm
Anchura	65,0 mm
Altura	50,0 mm
Espesor	1,6 mm
Peso neto	30 g

Apta para lavavajillas. Cinco colores de código HACCP.

SECTORES DE USO

Panaderías · Pastelerías · Heladerías · Cocinas profesionales · Tostadores de café · Tiendas a granel · Industria alimentaria

Pala redonda de plástico 150 ml

Ficha técnica

1012WT · Polipropileno de uso alimentario, 5 colores HACCP

SKU darioasero	1012WT
Serie	Palas redondas de plástico

Capacidad y medidas

Capacidad	150 ml
Longitud	210,0 mm
Long. sin mango	125,0 mm
Anchura	65,0 mm
Altura	50,0 mm
Espesor	1,6 mm
Peso neto	30 g

Material y conformidad

Material	PP
Acabado	Liso, antiestático
Colores	5 HACCP
Contacto alimentario	Sí
Temperatura de uso	(-10/+100) °C
Lavavajillas	Sí
Origen	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Fabricado en Italia

Apta para lavavajillas. Cinco colores de código HACCP.

Pala redonda de plástico 325 ml

SKU 1016WT · Polipropileno de uso alimentario, 5 colores HACCP



Pala redonda de 325 ml de polipropileno alimentario, fabricada en Italia, para café en grano, frutos secos, granillo y peladillas. Totalmente reciclable y apta para lavavajillas.

1. Pequeña y manejable

325 ml: para la toma frecuente de cantidades reducidas en el mostrador a granel, tostaderos y pastelerías.

2. Textura antideslizante en el mango

El moleteado en la parte superior del mango mejora el agarre y garantiza una sujeción firme incluso a plena carga o con guantes.

3. Reborde de refuerzo y superficie antiestática

El reborde alrededor del cuerpo garantiza rigidez bajo carga; el polipropileno antiestático evita que el producto se adhiera a las paredes.

	Rojo	Carnes crudas
	Azul	Pescados y productos del mar
	Verde	Frutas y verduras
	Amarillo	Carnes cocidas y charcutería
	Blanco	Panadería, lácteos y secos / despena

SKU 1016WT

SKU 1016WT ☐

SKU 1016RD ☒

SKU 1016GR ☐

SKU 1016BL ☐

SKU 1016YL ☐

Serie	Palas redondas de plástico
Capacidad	325 ml
Longitud	260,0 mm
Long. sin mango	156,0 mm
Anchura	85,0 mm
Altura	60,0 mm
Espesor	2,0 mm
Peso neto	56 g

Apta para lavavajillas. Cinco colores de código HACCP.

SECTORES DE USO

Panaderías · Pastelerías · Heladerías · Cocinas profesionales · Tostadores de café · Tiendas a granel · Industria alimentaria

Pala redonda de plástico 325 ml

Ficha técnica

1016WT · Polipropileno de uso alimentario, 5 colores HACCP

SKU darioasero	1016WT
Serie	Palas redondas de plástico

Capacidad y medidas

Capacidad	325 ml
Longitud	260,0 mm
Long. sin mango	156,0 mm
Anchura	85,0 mm
Altura	60,0 mm
Espesor	2,0 mm
Peso neto	56 g

Material y conformidad

Material	PP
Acabado	Liso, antiestático
Colores	5 HACCP
Contacto alimentario	Sí
Temperatura de uso	(-10/+100) °C
Lavavajillas	Sí
Origen	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Fabricado en Italia

Apta para lavavajillas. Cinco colores de código HACCP.

Pala redonda de plástico 625 ml

SKU 1020WT · Polipropileno de uso alimentario, 5 colores HACCP



Pala redonda de 625 ml de polipropileno alimentario, fabricada en Italia, para arroz, legumbres secas, cereales y pasta corta. Totalmente reciclable y apta para lavavajillas.

1. Equilibrio entre capacidad y manejabilidad

625 ml: una de las tallas más solicitadas para el uso diario en cocinas, panaderías y tiendas a granel.

2. Textura antideslizante en el mango

El moleteado en la parte superior del mango mejora el agarre y garantiza una sujeción firme incluso a plena carga o con guantes.

3. Borde de refuerzo y superficie antiestática

El borde alrededor del cuerpo garantiza rigidez bajo carga; el polipropileno antiestático evita que el producto se adhiera a las paredes.

	Rojo	Carnes crudas
	Azul	Pescados y productos del mar
	Verde	Frutas y verduras
	Amarillo	Carnes cocidas y charcutería
	Blanco	Panadería, lácteos y secos / despena

SKU 1020WT

SKU 1020WT ☐

SKU 1020RD ☐

SKU 1020GR ☐

SKU 1020BL ☐

SKU 1020YL ☐

Serie	Palas redondas de plástico
Capacidad	625 ml
Longitud	306,0 mm
Long. sin mango	195,0 mm
Anchura	105,0 mm
Altura	75,0 mm
Espesor	2,5 mm
Peso neto	106 g

Apta para lavavajillas. Cinco colores de código HACCP.

SECTORES DE USO

Panaderías · Pastelerías · Heladerías · Cocinas profesionales · Tostadores de café · Tiendas a granel · Industria alimentaria

Pala redonda de plástico 625 ml

Ficha técnica

1020WT · Polipropileno de uso alimentario, 5 colores HACCP

SKU dariosasero	1020WT
Serie	Palas redondas de plástico

Capacidad y medidas

Capacidad	625 ml
Longitud	306,0 mm
Long. sin mango	195,0 mm
Anchura	105,0 mm
Altura	75,0 mm
Espesor	2,5 mm
Peso neto	106 g

Material y conformidad

Material	PP
Acabado	Liso, antiestático
Colores	5 HACCP
Contacto alimentario	Sí
Temperatura de uso	(-10/+100) °C
Lavavajillas	Sí
Origen	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Fabricado en Italia

Apta para lavavajillas. Cinco colores de código HACCP.

Pala redonda de plástico 1000 ml

SKU 1023WT · Polipropileno de uso alimentario, 5 colores HACCP



Pala redonda de 1000 ml de polipropileno alimentario, fabricada en Italia, para harina, azúcar, arroz, cereales y piensos. Totalmente reciclable y apta para lavavajillas.

1. La medida para todo

1 litro: el mejor equilibrio entre capacidad y control, para la mayoría de los trabajos de cocina y mostrador.

2. Textura antideslizante en el mango

El moleteado en la parte superior del mango mejora el agarre y garantiza una sujeción firme incluso a plena carga o con guantes.

3. Rebordo de refuerzo y superficie antiestática

El rebordo alrededor del cuerpo garantiza rigidez bajo carga; el polipropileno antiestático evita que el producto se adhiera a las paredes.

	Rojo	Carnes crudas
	Azul	Pescados y productos del mar
	Verde	Frutas y verduras
	Amarillo	Carnes cocidas y charcutería
	Blanco	Panadería, lácteos y secos / despena

SKU 1023WT

SKU 1023WT ☐

SKU 1023RD ☐

SKU 1023GR ☐

SKU 1023BL ☐

SKU 1023YL ☐

Serie	Palas redondas de plástico
Capacidad	1000 ml
Longitud	360,0 mm
Long. sin mango	235,0 mm
Anchura	125,0 mm
Altura	90,0 mm
Espesor	3,0 mm
Peso neto	180 g

Apta para lavavajillas. Cinco colores de código HACCP.

SECTORES DE USO

Panaderías · Pastelerías · Heladerías · Cocinas profesionales · Tostadores de café · Tiendas a granel · Industria alimentaria

Pala redonda de plástico 1000 ml

Ficha técnica

1023WT · Polipropileno de uso alimentario, 5 colores HACCP

SKU darioasero	1023WT
Serie	Palas redondas de plástico

Capacidad y medidas

Capacidad	1000 ml
Longitud	360,0 mm
Long. sin mango	235,0 mm
Anchura	125,0 mm
Altura	90,0 mm
Espesor	3,0 mm
Peso neto	180 g

Material y conformidad

Material	PP
Acabado	Liso, antiestático
Colores	5 HACCP
Contacto alimentario	Sí
Temperatura de uso	(-10/+100) °C
Lavavajillas	Sí
Origen	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Fabricado en Italia

Apta para lavavajillas. Cinco colores de código HACCP.

Pala redonda de plástico 1550 ml

SKU 1026WT · Polipropileno de uso alimentario, 5 colores HACCP



Pala redonda de 1550 ml de polipropileno alimentario, fabricada en Italia, para harinas y azúcares en cantidad y el llenado de dispensadores. Totalmente reciclable y apta para lavavajillas.

1. Alta capacidad

1550 ml: agiliza el trabajo donde se mueven grandes cantidades, sin llegar al formato máximo.

2. Textura antideslizante en el mango

El moleteado en la parte superior del mango mejora el agarre y garantiza una sujeción firme incluso a plena carga o con guantes.

3. Borde de refuerzo y superficie antiestática

El borde alrededor del cuerpo garantiza rigidez bajo carga; el polipropileno antiestático evita que el producto se adhiera a las paredes.

	Rojo	Carnes crudas
	Azul	Pescados y productos del mar
	Verde	Frutas y verduras
	Amarillo	Carnes cocidas y charcutería
	Blanco	Panadería, lácteos y secos / despena

SKU 1026WT

SKU 1026WT



SKU 1026RD



SKU 1026GR



SKU 1026BL



SKU 1026YL



Serie	Palas redondas de plástico
Capacidad	1550 ml
Longitud	395,0 mm
Long. sin mango	270,0 mm
Anchura	140,0 mm
Altura	100,0 mm
Espesor	3,0 mm
Peso neto	225 g

Apta para lavavajillas. Cinco colores de código HACCP.

SECTORES DE USO

Panaderías · Pastelerías · Heladerías · Cocinas profesionales · Tostadores de café · Tiendas a granel · Industria alimentaria

Pala redonda de plástico 1550 ml

Ficha técnica

1026WT · Polipropileno de uso alimentario, 5 colores HACCP

SKU dariosasero	1026WT
Serie	Palas redondas de plástico

Capacidad y medidas

Capacidad	1550 ml
Longitud	395,0 mm
Long. sin mango	270,0 mm
Anchura	140,0 mm
Altura	100,0 mm
Espesor	3,0 mm
Peso neto	225 g

Material y conformidad

Material	PP
Acabado	Liso, antiestático
Colores	5 HACCP
Contacto alimentario	Sí
Temperatura de uso	(-10/+100) °C
Lavavajillas	Sí
Origen	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Fabricado en Italia

Apta para lavavajillas. Cinco colores de código HACCP.

Pala redonda de plástico 2600 ml

SKU 1030WT · Polipropileno de uso alimentario, 5 colores HACCP



Pala redonda de 2600 ml de polipropileno alimentario, fabricada en Italia, para mover rápidamente grandes cantidades de producto a granel. Totalmente reciclable y apta para lavavajillas.

1. La más grande de la gama redonda

2600 ml: harina, azúcar, sal gruesa, cereales y hielo con el mínimo número de ciclos.

2. Textura antideslizante en el mango

El moleteado en la parte superior del mango mejora el agarre y garantiza una sujeción firme incluso a plena carga o con guantes.

3. Borde de refuerzo y superficie antiestática

El borde alrededor del cuerpo garantiza rigidez bajo carga; el polipropileno antiestático evita que el producto se adhiera a las paredes.

	Rojo	Carnes crudas
	Azul	Pescados y productos del mar
	Verde	Frutas y verduras
	Amarillo	Carnes cocidas y charcutería
	Blanco	Panadería, lácteos y secos / despena

SKU 1030WT

SKU 1030WT ☐

SKU 1030RD ☒

SKU 1030GR ☐

SKU 1030BL ☐

SKU 1030YL ☐

Serie	Palas redondas de plástico
Capacidad	2600 ml
Longitud	420,0 mm
Long. sin mango	290,0 mm
Anchura	155,0 mm
Altura	110,0 mm
Espesor	3,5 mm
Peso neto	280 g

Apta para lavavajillas. Cinco colores de código HACCP.

SECTORES DE USO

Panaderías · Pastelerías · Heladerías · Cocinas profesionales · Tostadores de café · Tiendas a granel · Industria alimentaria

Pala redonda de plástico 2600 ml

Ficha técnica

1030WT · Polipropileno de uso alimentario, 5 colores HACCP

SKU darioasero	1030WT
Serie	Palas redondas de plástico

Capacidad y medidas

Capacidad	2600 ml
Longitud	420,0 mm
Long. sin mango	290,0 mm
Anchura	155,0 mm
Altura	110,0 mm
Espesor	3,5 mm
Peso neto	280 g

Material y conformidad

Material	PP
Acabado	Liso, antiestático
Colores	5 HACCP
Contacto alimentario	Sí
Temperatura de uso	(-10/+100) °C
Lavavajillas	Sí
Origen	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Fabricado en Italia

Apta para lavavajillas. Cinco colores de código HACCP.



Palas planas de plástico

Base plana para la recogida del fondo

CARIDORASERO

Palas planas de plástico

La serie · tamaños y datos técnicos

	3126WT
Capacidad (ml)	2400
Longitud (mm)	390,0
Long. sin mango (mm)	270,0
Anchura (mm)	235,0
Altura (mm)	80,0
Espesor (mm)	3,0
Peso neto (g)	285
Material	PP
Acabado	Liso, antiestático
Colores	5 HACCP
Contacto alimentario	Sí
Temperatura de uso	(-10/+100) °C
Lavavajillas	Sí
Origen	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Fabricado en Italia

Pala plana profesional dariorasero® de 2400 ml en polipropileno certificado para uso alimentario. La forma plana está diseñada para la recogida del fondo: recoge el producto residual del fondo de recipientes, bidones, cajas y contenedores, allí donde la pala redonda no llega. Ideal para vaciar completamente los envases.

Construcción

El borde frontal rebajado hace que la pala se deslice bajo el producto; la base plana recoge hasta el último residuo. Textura antideslizante en el mango para un agarre firme incluso a plena carga o con guantes. Superficie antiestática: los polvos no se adhieren a las paredes.

Codificación HACCP de 5 colores

Blanco, rojo, verde, azul, amarillo: un color por área previene la contaminación cruzada. Totalmente reciclable y apta para lavavajillas. Producción certificada ISO 9001:2015.

Pala plana de plástico 2400 ml

SKU 3126WT · Base plana para la recogida del fondo



Pala plana de 2400 ml de polipropileno alimentario, fabricada en Italia, para vaciar por completo sacos, bidones, cajas y envases. Totalmente reciclable y apta para lavavajillas.

1. El formato de 2400 ml

Vacía en pocos gestos envases y recipientes de harina, azúcar, cereales, legumbres y granos.

2. Borde frontal rebajado

Desliza la pala bajo el producto; la base plana recoge hasta el último resto del fondo de recipientes, cubos y cajas.

3. Textura antideslizante y superficie antiestática

Agarre firme incluso con guantes; los polvos no se adhieren a las paredes, para un trasvase limpio de harina y productos a granel.

	Rojo	Carnes crudas
	Azul	Pescados y productos del mar
	Verde	Frutas y verduras
	Amarillo	Carnes cocidas y charcutería
	Blanco	Panadería, lácteos y secos / despena

SKU 3126WT

SKU 3126WT ☐

SKU 3126RD ☒

SKU 3126GR ☐

SKU 3126BL ☐

SKU 3126YL ☐

Serie	Palas planas de plástico
Capacidad	2400 ml
Longitud	390,0 mm
Long. sin mango	270,0 mm
Anchura	235,0 mm
Altura	80,0 mm
Espesor	3,0 mm
Peso neto	285 g

Apta para lavavajillas. Cinco colores de código HACCP.

SECTORES DE USO

Panaderías · Cocinas profesionales · Industria alimentaria · Tiendas a granel · Farmacéutica · Cosmética · Agrarias · Almacenes

Pala plana de plástico 2400 ml

Ficha técnica

3126WT · Base plana para la recogida del fondo

SKU darioasero	3126WT
Serie	Palas planas de plástico

Capacidad y medidas

Capacidad	2400 ml
Longitud	390,0 mm
Long. sin mango	270,0 mm
Anchura	235,0 mm
Altura	80,0 mm
Espesor	3,0 mm
Peso neto	285 g

Material y conformidad

Material	PP
Acabado	Liso, antiestático
Colores	5 HACCP
Contacto alimentario	Sí
Temperatura de uso	(-10/+100) °C
Lavavajillas	Sí
Origen	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Fabricado en Italia

Apta para lavavajillas. Cinco colores de código HACCP.



Palas redondas de aluminio

Ligereza y resistencia a la abrasión

CARIDORASERO

Palas redondas de aluminio

La serie · tamaños y datos técnicos

	2012	2016	2020	2023	2026	2030
Capacidad (ml)	160	330	650	1000	1550	2600
Longitud (mm)	190,0	255,0	300,0	350,0	380,0	420,0
Long. sin mango (mm)	120,0	150,0	200,0	230,0	260,0	300,0
Anchura (mm)	65,0	85,0	110,0	125,0	140,0	160,0
Altura (mm)	45,0	60,0	75,0	85,0	95,0	110,0
Espesor (mm)	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Peso neto (g)	80	195	320	450	500	760
Material	Aluminio					
Acabado	Liso					
Contacto alimentario	Sí					
Temperatura de uso	(-40/+200) °C					
Lavavajillas	NO (*)					
Origen	Italia					

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Fabricado en Italia

Pala redonda profesional dariosero® de aluminio de uso alimentario, fabricada en Italia por Euro Satip Srl. Diseñada para la manipulación exigente: una ligereza y gran robustez, soporta fuertes esfuerzos y trabaja en contacto con materiales abrasivos y sustancias duras sin desgastarse. Producción certificada ISO 9001:2015.

Construcción

Frente al plástico, soporta polvos cementosos, áridos, arenas y agregados: es la herramienta de los laboratorios de ensayo de materiales, las cementeras y las fundiciones. El borde penetrante facilita la entrada incluso en el material compactado. La textura antideslizante en el mango garantiza un agarre firme bajo esfuerzo. El aluminio embutido es inerte: no absorbe olores ni sabores.

Los tamaños

160 ml (2012) — dosificación de precisión. 330 ml (2016) — cantidades reducidas. 650 ml (2020) — porcionado diario. 1000 ml (2023) — la polivalente. 1550 ml (2026) — volúmenes elevados. 2600 ml (2030) — la de mayor capacidad de la gama.

Advertencia de lavado

Lavado a mano con agua y detergente neutro: los detergentes alcalinos del lavavajillas pueden deslustrar y manchar el aluminio. El lavado a mano preserva su aspecto y su durabilidad.

Pala redonda de aluminio 160 ml

SKU 2012 · Ligereza y resistencia a la abrasión



Pala redonda de 160 ml de aluminio alimentario, fabricada en Italia, para la dosificación precisa de polvos y aditivos, también abrasivos. Ligera y robusta, con mayor resistencia a la abrasión que el plástico.

1. La más compacta en aluminio

160 ml: para el muestreo de precisión de polvos de cemento, áridos y arenas, o de especias y levaduras en pequeñas dosis.

2. Resistencia a la abrasión superior

A diferencia del plástico, soporta polvo de cemento, áridos, arena y grava: la herramienta de los laboratorios de ensayo de materiales, las cementeras y las fundiciones.

3. Borde penetrante

Facilita la entrada incluso en material compactado, reduciendo el esfuerzo. Textura antideslizante en el mango.

4. Aluminio embutido, inerte

No absorbe olores ni sabores y no le afecta el calor. Lavado a mano con detergente neutro.

SKU 2012

Capacidad	160 ml
Longitud	190,0 mm
Long. sin mango	120,0 mm
Anchura	65,0 mm
Altura	45,0 mm
Espesor	1,5 mm
Peso neto	80 g
Material	Aluminio
Contacto alimentario	Sí
Lavavajillas	NO (*)
Origen	Italia

(*) Lavado a mano con detergente neutro.

SECTORES DE USO

Panaderías · Fábricas de pasta · Molinos · Industria alimentaria · Tostadores de café · Laboratorios de ensayo de materiales · Cementeras · Fundiciones · Agricultura

dariosero® — Euro Satip Srl · Torino, Italia — P.IVA 09605240010

Fabricante de las líneas de polipropileno y aluminio — Sistema de calidad ISO 9001:2015

www.dariosero.com

Pala redonda de aluminio 160 ml

Ficha técnica

2012 · Ligereza y resistencia a la abrasión

SKU dariosero	2012
Serie	Palas redondas de aluminio

Capacidad y medidas

Capacidad	160 ml
Longitud	190,0 mm
Long. sin mango	120,0 mm
Anchura	65,0 mm
Altura	45,0 mm
Espesor	1,5 mm
Peso neto	80 g

Material y conformidad


Material	Aluminio
Acabado	Liso
Contacto alimentario	Sí
Temperatura de uso	(-40/+200) °C
Lavavajillas	NO (*)
Origen	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Fabricado en Italia

(*) Lavado a mano con agua y detergente neutro: los detergentes alcalinos del lavavajillas pueden deslustrar y manchar el aluminio.

Pala redonda de aluminio 330 ml

SKU 2016 · Ligereza y resistencia a la abrasión



Pala redonda de 330 ml de aluminio alimentario, fabricada en Italia, para la toma frecuente de cantidades reducidas. Ligera y robusta, con mayor resistencia a la abrasión que el plástico.

1. Pequeña y precisa

330 ml: para la toma precisa de materiales abrasivos y granulares en cantidades reducidas.

2. Resistencia a la abrasión superior

A diferencia del plástico, soporta polvo de cemento, áridos, arena y grava: la herramienta de los laboratorios de ensayo de materiales, las cementeras y las fundiciones.

3. Borde penetrante

Facilita la entrada incluso en material compactado, reduciendo el esfuerzo. Textura antideslizante en el mango.

4. Aluminio embutido, inerte

No absorbe olores ni sabores y no le afecta el calor. Lavado a mano con detergente neutro.

SKU 2016

Capacidad	330 ml
Longitud	255,0 mm
Long. sin mango	150,0 mm
Anchura	85,0 mm
Altura	60,0 mm
Espesor	2,0 mm
Peso neto	195 g
Material	Aluminio
Contacto alimentario	Sí
Lavavajillas	NO (*)
Origen	Italia

(*) Lavado a mano con detergente neutro.

SECTORES DE USO

Panaderías · Fábricas de pasta · Molinos · Industria alimentaria · Tostadores de café · Laboratorios de ensayo de materiales · Cementeras · Fundiciones · Agricultura

dariosero® — Euro Satip Srl · Torino, Italia — P.IVA 09605240010

Fabricante de las líneas de polipropileno y aluminio — Sistema de calidad ISO 9001:2015

www.dariosero.com

Pala redonda de aluminio 330 ml

Ficha técnica

2016 • Ligereza y resistencia a la abrasión

SKU darioasero	2016
Serie	Palas redondas de aluminio

Capacidad y medidas

Capacidad	330 ml
Longitud	255,0 mm
Long. sin mango	150,0 mm
Anchura	85,0 mm
Altura	60,0 mm
Espesor	2,0 mm
Peso neto	195 g

Material y conformidad



Material	Aluminio
Acabado	Liso
Contacto alimentario	Sí
Temperatura de uso	(-40/+200) °C
Lavavajillas	NO (*)
Origen	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Fabricado en Italia

(*) Lavado a mano con agua y detergente neutro: los detergentes alcalinos del lavavajillas pueden deslustrar y manchar el aluminio.

Pala redonda de aluminio 650 ml

SKU 2020 · Ligereza y resistencia a la abrasión



Pala redonda de 650 ml de aluminio alimentario, fabricada en Italia, para el porcionado diario de harinas, granos y áridos finos. Ligera y robusta, con mayor resistencia a la abrasión que el plástico.

1. Intermedia y manejable

650 ml: para la toma frecuente de materiales abrasivos y granulares, también duros, sin desgaste del borde.

2. Resistencia a la abrasión superior

A diferencia del plástico, soporta polvo de cemento, áridos, arena y grava: la herramienta de los laboratorios de ensayo de materiales, las cementeras y las fundiciones.

3. Borde penetrante

Facilita la entrada incluso en material compactado, reduciendo el esfuerzo. Textura antideslizante en el mango.

4. Aluminio embutido, inerte

No absorbe olores ni sabores y no le afecta el calor. Lavado a mano con detergente neutro.

SKU 2020

Capacidad	650 ml
Longitud	300,0 mm
Long. sin mango	200,0 mm
Anchura	110,0 mm
Altura	75,0 mm
Espesor	2,0 mm
Peso neto	320 g
Material	Aluminio
Contacto alimentario	Sí
Lavavajillas	NO (*)
Origen	Italia

(*) Lavado a mano con detergente neutro.

SECTORES DE USO

Panaderías · Fábricas de pasta · Molinos · Industria alimentaria · Tostadores de café · Laboratorios de ensayo de materiales · Cementeras · Fundiciones · Agricultura

dariosero® — Euro Satip Srl · Torino, Italia — P.IVA 09605240010

Fabricante de las líneas de polipropileno y aluminio — Sistema de calidad ISO 9001:2015

www.dariosero.com

Pala redonda de aluminio 650 ml

Ficha técnica

2020 · Ligereza y resistencia a la abrasión

SKU dariosero	2020
Serie	Palas redondas de aluminio

Capacidad y medidas

Capacidad	650 ml
Longitud	300,0 mm
Long. sin mango	200,0 mm
Anchura	110,0 mm
Altura	75,0 mm
Espesor	2,0 mm
Peso neto	320 g

Material y conformidad



Material	Aluminio
Acabado	Liso
Contacto alimentario	Sí
Temperatura de uso	(-40/+200) °C
Lavavajillas	NO (*)
Origen	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Fabricado en Italia

(*) Lavado a mano con agua y detergente neutro: los detergentes alcalinos del lavavajillas pueden deslustrar y manchar el aluminio.

Pala redonda de aluminio 1000 ml

SKU 2023 · Ligereza y resistencia a la abrasión



Pala redonda de 1000 ml de aluminio alimentario, fabricada en Italia, para harinas, cereales, áridos y granulados. Ligera y robusta, con mayor resistencia a la abrasión que el plástico.

1. La medida para todo en aluminio

1 litro: equilibrada entre capacidad y manejabilidad, soporta fuertes esfuerzos con materiales abrasivos.

2. Resistencia a la abrasión superior

A diferencia del plástico, soporta polvo de cemento, áridos, arena y grava: la herramienta de los laboratorios de ensayo de materiales, las cementeras y las fundiciones.

3. Borde penetrante

Facilita la entrada incluso en material compactado, reduciendo el esfuerzo. Textura antideslizante en el mango.

4. Aluminio embutido, inerte

No absorbe olores ni sabores y no le afecta el calor. Lavado a mano con detergente neutro.

SKU 2023

Capacidad	1000 ml
Longitud	350,0 mm
Long. sin mango	230,0 mm
Anchura	125,0 mm
Altura	85,0 mm
Espesor	2,0 mm
Peso neto	450 g
Material	Aluminio
Contacto alimentario	Sí
Lavavajillas	NO (*)
Origen	Italia

(*) Lavado a mano con detergente neutro.

SECTORES DE USO

Panaderías · Fábricas de pasta · Molinos · Industria alimentaria · Tostadores de café · Laboratorios de ensayo de materiales · Cementeras · Fundiciones · Agricultura

Pala redonda de aluminio 1000 ml

Ficha técnica

2023 · Ligereza y resistencia a la abrasión

SKU darioasero	2023
Serie	Palas redondas de aluminio

Capacidad y medidas

Capacidad	1000 ml
Longitud	350,0 mm
Long. sin mango	230,0 mm
Anchura	125,0 mm
Altura	85,0 mm
Espesor	2,0 mm
Peso neto	450 g

Material y conformidad



Material	Aluminio
Acabado	Liso
Contacto alimentario	Sí
Temperatura de uso	(-40/+200) °C
Lavavajillas	NO (*)
Origen	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Fabricado en Italia

(*) Lavado a mano con agua y detergente neutro: los detergentes alcalinos del lavavajillas pueden deslustrar y manchar el aluminio.

Pala redonda de aluminio 1550 ml

SKU 2026 · Ligereza y resistencia a la abrasión



Pala redonda de 1550 ml de aluminio alimentario, fabricada en Italia, para volúmenes elevados de materiales abrasivos y sustancias duras. Ligera y robusta, con mayor resistencia a la abrasión que el plástico.

1. Alta capacidad

1550 ml: para mover volúmenes elevados de harinas, polvos de cemento, áridos y granulados técnicos.

2. Resistencia a la abrasión superior

A diferencia del plástico, soporta polvo de cemento, áridos, arena y grava: la herramienta de los laboratorios de ensayo de materiales, las cementeras y las fundiciones.

3. Borde penetrante

Facilita la entrada incluso en material compactado, reduciendo el esfuerzo. Textura antideslizante en el mango.

4. Aluminio embutido, inerte

No absorbe olores ni sabores y no le afecta el calor. Lavado a mano con detergente neutro.

SKU 2026

Capacidad	1550 ml
Longitud	380,0 mm
Long. sin mango	260,0 mm
Anchura	140,0 mm
Altura	95,0 mm
Espesor	2,0 mm
Peso neto	500 g
Material	Aluminio
Contacto alimentario	Sí
Lavavajillas	NO (*)
Origen	Italia

(*) Lavado a mano con detergente neutro.

SECTORES DE USO

Panaderías · Fábricas de pasta · Molinos · Industria alimentaria · Tostadores de café · Laboratorios de ensayo de materiales · Cementeras · Fundiciones · Agricultura

dariosero® — Euro Satip Srl · Torino, Italia — P.IVA 09605240010

Fabricante de las líneas de polipropileno y aluminio — Sistema de calidad ISO 9001:2015

www.dariosero.com

Pala redonda de aluminio 1550 ml

Ficha técnica

2026 · Ligereza y resistencia a la abrasión

SKU dariosasero	2026
Serie	Palas redondas de aluminio

Capacidad y medidas

Capacidad	1550 ml
Longitud	380,0 mm
Long. sin mango	260,0 mm
Anchura	140,0 mm
Altura	95,0 mm
Espesor	2,0 mm
Peso neto	500 g



Material y conformidad

Material	Aluminio
Acabado	Liso
Contacto alimentario	Sí
Temperatura de uso	(-40/+200) °C
Lavavajillas	NO (*)
Origen	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Fabricado en Italia
(*) Lavado a mano con agua y detergente neutro: los detergentes alcalinos del lavavajillas pueden deslustrar y manchar el aluminio.

Pala redonda de aluminio 2600 ml

SKU 2030 · Ligereza y resistencia a la abrasión



Pala redonda de 2600 ml de aluminio alimentario, fabricada en Italia, para mover grandes cantidades con el mínimo número de ciclos. Ligera y robusta, con mayor resistencia a la abrasión que el plástico.

1. La más grande en aluminio

2600 ml: diseñada para la manipulación exigente, trabaja con materiales abrasivos sin desgastarse.

2. Resistencia a la abrasión superior

A diferencia del plástico, soporta polvo de cemento, áridos, arena y grava: la herramienta de los laboratorios de ensayo de materiales, las cementeras y las fundiciones.

3. Borde penetrante

Facilita la entrada incluso en material compactado, reduciendo el esfuerzo. Textura antideslizante en el mango.

4. Aluminio embutido, inerte

No absorbe olores ni sabores y no le afecta el calor. Lavado a mano con detergente neutro.

SKU 2030

Capacidad	2600 ml
Longitud	420,0 mm
Long. sin mango	300,0 mm
Anchura	160,0 mm
Altura	110,0 mm
Espesor	2,0 mm
Peso neto	760 g
Material	Aluminio
Contacto alimentario	Sí
Lavavajillas	NO (*)
Origen	Italia

(*) Lavado a mano con detergente neutro.

SECTORES DE USO

Panaderías · Fábricas de pasta · Molinos · Industria alimentaria · Tostadores de café · Laboratorios de ensayo de materiales · Cementeras · Fundiciones · Agricultura

dariosero® — Euro Satip Srl · Torino, Italia — P.IVA 09605240010

Fabricante de las líneas de polipropileno y aluminio — Sistema de calidad ISO 9001:2015

www.dariosero.com

Pala redonda de aluminio 2600 ml

Ficha técnica

2030 · Ligereza y resistencia a la abrasión

SKU darioasero	2030
Serie	Palas redondas de aluminio

Capacidad y medidas

Capacidad	2600 ml
Longitud	420,0 mm
Long. sin mango	300,0 mm
Anchura	160,0 mm
Altura	110,0 mm
Espesor	2,0 mm
Peso neto	760 g

Material y conformidad

Material	Aluminio
Acabado	Liso
Contacto alimentario	Sí
Temperatura de uso	(-40/+200) °C
Lavavajillas	NO (*)
Origen	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Fabricado en Italia

(*) Lavado a mano con agua y detergente neutro: los detergentes alcalinos del lavavajillas pueden deslustrar y manchar el aluminio.



Palas planas de aluminio

Fondo plano: recoge y nivela

CARIDORASERO

Palas planas de aluminio

La serie · tamaños y datos técnicos

	1135	1140
Capacidad (ml)	750	1500
Longitud (mm)	340,0	400,0
Long. sin mango (mm)	220,0	275,0
Anchura (mm)	125,0	160,0
Altura (mm)	65,0	80,0
Espesor (mm)	2,0	
Peso neto (g)	470	600
Material	Aluminio	
Acabado	Abrillantado	
Contacto alimentario	Sí	
Temperatura de uso	(-40/+200) °C	
Lavavajillas	NO (*)	
Origen	Italia	

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Fabricado en Italia

Las palas planas de aluminio darioasero® combinan robustez y ligereza, con un acabado abrillantado que reduce la adherencia de los polvos. El fondo plano las convierte en la herramienta ideal para recoger y nivelar productos directamente desde superficies y mesas de trabajo. Diseño y fabricación en Italia.

Construcción

El fondo plano recoge y nivela el material desde mostradores, superficies y fondos de los contenedores sin dejar residuos. El acabado abrillantado reduce la adherencia de los polvos y mantiene la pala limpia durante el trabajo. Textura antideslizante en el mango para un agarre firme a plena carga.

Los tamaños

750 ml (1135) — el tamaño de mostrador, para recoger y nivelar en laboratorio y producción. 1500 ml (1140) — el doble de capacidad, para harinas y granos en cantidad y para el vaciado de los fondos.

Advertencia de lavado

Lavado a mano con agua y detergente neutro: los detergentes alcalinos del lavavajillas pueden deslustrar y manchar el aluminio.

Pala plana de aluminio 750 ml

SKU 1135 · Fondo plano: recoge y nivela



Pala plana de 750 ml de aluminio alimentario, fabricada en Italia, para recoger de mostradores y del fondo de los recipientes. Ligera y robusta, con mayor resistencia a la abrasión que el plástico.

1. Plana y manejable

750 ml: recupera harina, azúcar e ingredientes secos del fondo de recipientes y cajas, donde la pala redonda no llega.

2. Fondo plano

Recoge y nivela el material de mesas, superficies y fondos de recipientes: sin residuos.

3. Acabado abrillantado

Reduce la adherencia de los polvos y mantiene la pala limpia durante el trabajo.

4. Robustez y ligereza

Aluminio certificado para el contacto alimentario, para uso intensivo con harinas y granos. Lavado a mano con detergente neutro.

SKU 1135

Capacidad	750 ml
Longitud	340,0 mm
Long. sin mango	220,0 mm
Anchura	125,0 mm
Altura	65,0 mm
Espesor	2,0 mm
Peso neto	470 g
Material	Aluminio
Contacto alimentario	Sí
Lavavajillas	NO (*)
Origen	Italia

(*) Lavado a mano con detergente neutro.

SECTORES DE USO

Panaderías · Molinos · Fábricas de pasta · Industria alimentaria · Manipulación de graneles · Laboratorios de ensayo de materiales · Agricultura

Pala plana de aluminio 750 ml

Ficha técnica

1135 · Fondo plano: recoge y nivela

SKU darioasero	1135
Serie	Palas planas de aluminio

Capacidad y medidas

Capacidad	750 ml
Longitud	340,0 mm
Long. sin mango	220,0 mm
Anchura	125,0 mm
Altura	65,0 mm
Espesor	2,0 mm
Peso neto	470 g

Material y conformidad

Material	Aluminio
Acabado	Abrillantado
Contacto alimentario	Sí
Temperatura de uso	(-40/+200) °C
Lavavajillas	NO (*)
Origen	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Fabricado en Italia

(*) Lavado a mano con agua y detergente neutro: los detergentes alcalinos del lavavajillas pueden deslustrar y manchar el aluminio.

Pala plana de aluminio 1500 ml

SKU 1140 · Fondo plano: recoge y nivela



Pala plana de 1500 ml de aluminio alimentario, fabricada en Italia, para grandes volúmenes de harinas y granos y el vaciado de los fondos. Ligera y robusta, con mayor resistencia a la abrasión que el plástico.

1. La plana de alta capacidad

1500 ml: para recuperar por completo harina, azúcar y cereales, incluso en contacto con materiales abrasivos.

2. Fondo plano

Recoge y nivela el material de mesas, superficies y fondos de recipientes: sin residuos.

3. Acabado abrillantado

Reduce la adherencia de los polvos y mantiene la pala limpia durante el trabajo.

4. Robustez y ligereza

Aluminio certificado para el contacto alimentario, para uso intensivo con harinas y granos. Lavado a mano con detergente neutro.

SKU 1140

Capacidad	1500 ml
Longitud	400,0 mm
Long. sin mango	275,0 mm
Anchura	160,0 mm
Altura	80,0 mm
Espesor	2,0 mm
Peso neto	600 g
Material	Aluminio
Contacto alimentario	Sí
Lavavajillas	NO (*)
Origen	Italia

(*) Lavado a mano con detergente neutro.

SECTORES DE USO

Panaderías · Molinos · Fábricas de pasta · Industria alimentaria · Manipulación de graneles · Laboratorios de ensayo de materiales · Agricultura

Pala plana de aluminio 1500 ml

Ficha técnica

1140 · Fondo plano: recoge y nivela

SKU darioasero	1140
Serie	Palas planas de aluminio

Capacidad y medidas

Capacidad	1500 ml
Longitud	400,0 mm
Long. sin mango	275,0 mm
Anchura	160,0 mm
Altura	80,0 mm
Espesor	2,0 mm
Peso neto	600 g

Material y conformidad

Material	Aluminio
Acabado	Abrillantado
Contacto alimentario	Sí
Temperatura de uso	(-40/+200) °C
Lavavajillas	NO (*)
Origen	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Fabricado en Italia

(*) Lavado a mano con agua y detergente neutro: los detergentes alcalinos del lavavajillas pueden deslustrar y manchar el aluminio.



Palas redondas de inox 18/8

AISI 304, esterilizable. Lo mejor de la gama

CARIDORASERO

Palas redondas de inox 18/8

La serie · tamaños y datos técnicos

	1004ST	1005ST	1006ST	1007ST	1008ST	1010ST	1011ST	1013ST	1014ST
Capacidad (ml)	50	70	150	250	300	350	500	650	950
Longitud (mm)	155,0	170,0	190,0	215,0	225,0	265,0	285,0	325,0	350,0
Long. sin mango (mm)	85,0	100,0	120,0	145,0	160,0	180,0	200,0	220,0	245,0
Anchura (mm)	45,0	55,0	60,0	75,0	90,0	100,0	110,0	130,0	145,0
Altura (mm)	25,0	30,0	45,0	55,0	55,0	60,0	65,0	65,0	75,0
Espesor (mm)	1,6								
Peso neto (g)	90	110	140	200	230	320	350	460	520
Material	Acero inoxidable 18/8 (AISI 304)								
Acabado	Pulido								
Contacto alimentario	Sí								
Temperatura de uso	(-40/+200) °C								
Lavavajillas	Sí								
Esterilizable	Sí								

Pala redonda profesional de acero inoxidable 18/8 (AISI 304), marcada y distribuida por dariorasero®. Es la máxima expresión de la gama: para los entornos donde la higiene, la pureza y la resistencia no admiten concesiones. Herramienta de referencia para la recogida y el muestreo en entornos controlados.

Construcción

El acero austenítico 18/8 ofrece una excelente resistencia a la corrosión y no libera sustancias nocivas. La superficie compacta tiene baja retención bacteriana: sencilla de higienizar y esterilizable, soporta ciclos repetidos. El cuerpo inox no absorbe olores, sabores ni colores y resiste golpes y choques térmicos.

Los tamaños

Nueve capacidades de 50 a 950 ml: 50 y 70 ml para el muestreo de precisión; 150, 250 y 300 ml para galénica, química y cosmética; 350 y 500 ml para trasvase y producción quesera y enológica; 650 y 950 ml para los trabajos de mayor volumen.

Pala redonda de inox 18/8 50 ml

SKU 1004ST · AISI 304, esterilizable. Lo mejor de la gama



Pala redonda de 50 ml de acero inoxidable 18/8 (AISI 304) para el muestreo de precisión en laboratorio. Superficie compacta de baja retención bacteriana, esterilizable, inerte a olores y sabores. Para entornos de alta higiene.

1. La medida del micromuestreo

50 ml: la más pequeña de la gama inox, para la toma de muestras mínimas donde cada detalle de pureza es determinante.

2. Acero austenítico 18/8

Excelente resistencia a la corrosión; no libera sustancias nocivas y mantiene sus propiedades en uso intensivo.

3. Baja retención bacteriana

Superficie compacta, fácil de higienizar y esterilizable: soporta ciclos de higienización repetidos.

4. Inercia total y resistencia

No absorbe olores, sabores ni colores: preserva la pureza del producto muestreado. Resistente a golpes y choques térmicos.

SKU 1004ST

Serie	Palas redondas de inox 18/8
Capacidad	50 ml
Longitud	155,0 mm
Long. sin mango	85,0 mm
Anchura	45,0 mm
Altura	25,0 mm
Espesor	1,6 mm
Peso neto	90 g
Material	Acero inoxidable 18/8 (AISI 304)
Contacto alimentario	Sí
Lavavajillas	Sí

Esterilizable. Apta para lavavajillas.

SECTORES DE USO

Laboratorios de análisis · Farmacia y formulación magistral · Química · Cosmética · Láctea · Enología · Investigación y desarrollo · Industria alimentaria de alta gama

Pala redonda de inox 18/8 50 ml

Ficha técnica

1004ST · AISI 304, esterilizable. Lo mejor de la gama

SKU dariosero	1004ST
Serie	Palas redondas de inox 18/8

Capacidad y medidas

Capacidad	50 ml
Longitud	155,0 mm
Long. sin mango	85,0 mm
Anchura	45,0 mm
Altura	25,0 mm
Espesor	1,6 mm
Peso neto	90 g

Material y conformidad

Material	Acero inoxidable 18/8 (AISI 304)
Acabado	Pulido
Contacto alimentario	Sí
Temperatura de uso	(-40/+200) °C
Lavavajillas	Sí
Esterilizable	Sí

Esterilizable. Apta para lavavajillas.

Pala redonda de inox 18/8 70 ml

SKU 1005ST · AISI 304, esterilizable. Lo mejor de la gama



Pala redonda de 70 ml de acero inoxidable 18/8 (AISI 304) para microdosificaciones y tomas repetidas. Superficie compacta de baja retención bacteriana, esterilizable, inerte a olores y sabores. Para entornos de alta higiene.

1. Microdosificación de precisión

70 ml: tamaño muy pequeño, pensado para la microdosificación y la toma de pequeñas muestras analíticas.

2. Acero austenítico 18/8

Excelente resistencia a la corrosión; no libera sustancias nocivas y mantiene sus propiedades en uso intensivo.

3. Baja retención bacteriana

Superficie compacta, fácil de higienizar y esterilizable: soporta ciclos de higienización repetidos.

4. Inercia total y resistencia

No absorbe olores, sabores ni colores: preserva la pureza del producto muestreado. Resistente a golpes y choques térmicos.

SKU 1005ST

Serie	Palas redondas de inox 18/8
Capacidad	70 ml
Longitud	170,0 mm
Long. sin mango	100,0 mm
Anchura	55,0 mm
Altura	30,0 mm
Espesor	1,6 mm
Peso neto	110 g
Material	Acero inoxidable 18/8 (AISI 304)
Contacto alimentario	Sí
Lavavajillas	Sí

Esterilizable. Apta para lavavajillas.

SECTORES DE USO

Laboratorios de análisis · Farmacia y formulación magistral · Química · Cosmética · Láctea · Enología · Investigación y desarrollo · Industria alimentaria de alta gama

Pala redonda de inox 18/8 70 ml

Ficha técnica

1005ST · AISI 304, esterilizable. Lo mejor de la gama

SKU darioasero	1005ST
Serie	Palas redondas de inox 18/8

Capacidad y medidas

Capacidad	70 ml
Longitud	170,0 mm
Long. sin mango	100,0 mm
Anchura	55,0 mm
Altura	30,0 mm
Espesor	1,6 mm
Peso neto	110 g

Material y conformidad

Material	Acero inoxidable 18/8 (AISI 304)
Acabado	Pulido
Contacto alimentario	Sí
Temperatura de uso	(-40/+200) °C
Lavavajillas	Sí
Esterilizable	Sí

Esterilizable. Apta para lavavajillas.

Pala redonda de inox 18/8 150 ml

SKU 1006ST · AISI 304, esterilizable. Lo mejor de la gama



Pala redonda de 150 ml de acero inoxidable 18/8 (AISI 304) para la toma de muestras en formulación magistral y química. Superficie compacta de baja retención bacteriana, esterilizable, inerte a olores y sabores. Para entornos de alta higiene.

1. Dosificación de precisión

150 ml: tamaño pequeño para la dosificación de precisión y la toma de muestras reducidas, también en la alimentación de alta gama.

2. Acero austenítico 18/8

Excelente resistencia a la corrosión; no libera sustancias nocivas y mantiene sus propiedades en uso intensivo.

3. Baja retención bacteriana

Superficie compacta, fácil de higienizar y esterilizable: soporta ciclos de higienización repetidos.

4. Inercia total y resistencia

No absorbe olores, sabores ni colores: preserva la pureza del producto muestreado. Resistente a golpes y choques térmicos.

SKU 1006ST

Serie	Palas redondas de inox 18/8
Capacidad	150 ml
Longitud	190,0 mm
Long. sin mango	120,0 mm
Anchura	60,0 mm
Altura	45,0 mm
Espesor	1,6 mm
Peso neto	140 g
Material	Acero inoxidable 18/8 (AISI 304)
Contacto alimentario	Sí
Lavavajillas	Sí

Esterilizable. Apta para lavavajillas.

SECTORES DE USO

Laboratorios de análisis · Farmacia y formulación magistral · Química · Cosmética · Láctea · Enología · Investigación y desarrollo · Industria alimentaria de alta gama

Pala redonda de inox 18/8 150 ml

Ficha técnica

1006ST · AISI 304, esterilizable. Lo mejor de la gama

SKU dariosero	1006ST
Serie	Palas redondas de inox 18/8

Capacidad y medidas

Capacidad	150 ml
Longitud	190,0 mm
Long. sin mango	120,0 mm
Anchura	60,0 mm
Altura	45,0 mm
Espesor	1,6 mm
Peso neto	140 g

Material y conformidad

Material	Acero inoxidable 18/8 (AISI 304)
Acabado	Pulido
Contacto alimentario	Sí
Temperatura de uso	(-40/+200) °C
Lavavajillas	Sí
Esterilizable	Sí

Esterilizable. Apta para lavavajillas.

Pala redonda de inox 18/8 250 ml

SKU 1007ST · AISI 304, esterilizable. Lo mejor de la gama



Pala redonda de 250 ml de acero inoxidable 18/8 (AISI 304) para la dosificación en farmacia y cosmética. Superficie compacta de baja retención bacteriana, esterilizable, inerte a olores y sabores. Para entornos de alta higiene.

1. Cantidades reducidas, toma precisa

250 ml: tamaño pequeño y preciso para dosificar cantidades reducidas en los entornos más controlados.

2. Acero austenítico 18/8

Excelente resistencia a la corrosión; no libera sustancias nocivas y mantiene sus propiedades en uso intensivo.

3. Baja retención bacteriana

Superficie compacta, fácil de higienizar y esterilizable: soporta ciclos de higienización repetidos.

4. Inercia total y resistencia

No absorbe olores, sabores ni colores: preserva la pureza del producto muestreado. Resistente a golpes y choques térmicos.

SKU 1007ST

Serie	Palas redondas de inox 18/8
Capacidad	250 ml
Longitud	215,0 mm
Long. sin mango	145,0 mm
Anchura	75,0 mm
Altura	55,0 mm
Espesor	1,6 mm
Peso neto	200 g
Material	Acero inoxidable 18/8 (AISI 304)
Contacto alimentario	Sí
Lavavajillas	Sí

Esterilizable. Apta para lavavajillas.

SECTORES DE USO

Laboratorios de análisis · Farmacia y formulación magistral · Química · Cosmética · Láctea · Enología · Investigación y desarrollo · Industria alimentaria de alta gama

Pala redonda de inox 18/8 250 ml

Ficha técnica

1007ST · AISI 304, esterilizable. Lo mejor de la gama

SKU dariosero	1007ST
Serie	Palas redondas de inox 18/8

Capacidad y medidas

Capacidad	250 ml
Longitud	215,0 mm
Long. sin mango	145,0 mm
Anchura	75,0 mm
Altura	55,0 mm
Espesor	1,6 mm
Peso neto	200 g

Material y conformidad

Material	Acero inoxidable 18/8 (AISI 304)
Acabado	Pulido
Contacto alimentario	Sí
Temperatura de uso	(-40/+200) °C
Lavavajillas	Sí
Esterilizable	Sí

Esterilizable. Apta para lavavajillas.

Pala redonda de inox 18/8 300 ml

SKU 1008ST · AISI 304, esterilizable. Lo mejor de la gama



Pala redonda de 300 ml de acero inoxidable 18/8 (AISI 304) para preparaciones y pesadas de laboratorio. Superficie compacta de baja retención bacteriana, esterilizable, inerte a olores y sabores. Para entornos de alta higiene.

1. Compacta, para el muestreo

300 ml: tamaño compacto para el muestreo preciso en laboratorios de análisis y control de calidad.

2. Acero austenítico 18/8

Excelente resistencia a la corrosión; no libera sustancias nocivas y mantiene sus propiedades en uso intensivo.

3. Baja retención bacteriana

Superficie compacta, fácil de higienizar y esterilizable: soporta ciclos de higienización repetidos.

4. Inercia total y resistencia

No absorbe olores, sabores ni colores: preserva la pureza del producto muestreado. Resistente a golpes y choques térmicos.

SKU 1008ST

Serie	Palas redondas de inox 18/8
Capacidad	300 ml
Longitud	225,0 mm
Long. sin mango	160,0 mm
Anchura	90,0 mm
Altura	55,0 mm
Espesor	1,6 mm
Peso neto	230 g
Material	Acero inoxidable 18/8 (AISI 304)
Contacto alimentario	Sí
Lavavajillas	Sí

Esterilizable. Apta para lavavajillas.

SECTORES DE USO

Laboratorios de análisis · Farmacia y formulación magistral · Química · Cosmética · Láctea · Enología · Investigación y desarrollo · Industria alimentaria de alta gama

Pala redonda de inox 18/8 300 ml

Ficha técnica

1008ST · AISI 304, esterilizable. Lo mejor de la gama

SKU dariosero	1008ST
Serie	Palas redondas de inox 18/8

Capacidad y medidas

Capacidad	300 ml
Longitud	225,0 mm
Long. sin mango	160,0 mm
Anchura	90,0 mm
Altura	55,0 mm
Espesor	1,6 mm
Peso neto	230 g

Material y conformidad

Material	Acero inoxidable 18/8 (AISI 304)
Acabado	Pulido
Contacto alimentario	Sí
Temperatura de uso	(-40/+200) °C
Lavavajillas	Sí
Esterilizable	Sí

Esterilizable. Apta para lavavajillas.

Pala redonda de inox 18/8 350 ml

SKU 1010ST · AISI 304, esterilizable. Lo mejor de la gama



Pala redonda de 350 ml de acero inoxidable 18/8 (AISI 304) para el trasvase en entornos controlados. Superficie compacta de baja retención bacteriana, esterilizable, inerte a olores y sabores. Para entornos de alta higiene.

1. Compacta, para entornos controlados

350 ml: tamaño compacto para la toma de precisión donde se exigen los máximos estándares de higiene.

2. Acero austenítico 18/8

Excelente resistencia a la corrosión; no libera sustancias nocivas y mantiene sus propiedades en uso intensivo.

3. Baja retención bacteriana

Superficie compacta, fácil de higienizar y esterilizable: soporta ciclos de higienización repetidos.

4. Inercia total y resistencia

No absorbe olores, sabores ni colores: preserva la pureza del producto muestreado. Resistente a golpes y choques térmicos.

SKU 1010ST

Serie	Palas redondas de inox 18/8
Capacidad	350 ml
Longitud	265,0 mm
Long. sin mango	180,0 mm
Anchura	100,0 mm
Altura	60,0 mm
Espesor	1,6 mm
Peso neto	320 g
Material	Acero inoxidable 18/8 (AISI 304)
Contacto alimentario	Sí
Lavavajillas	Sí

Esterilizable. Apta para lavavajillas.

SECTORES DE USO

Laboratorios de análisis · Farmacia y formulación magistral · Química · Cosmética · Láctea · Enología · Investigación y desarrollo · Industria alimentaria de alta gama

Pala redonda de inox 18/8 350 ml

Ficha técnica

1010ST · AISI 304, esterilizable. Lo mejor de la gama

SKU darioasero	1010ST
Serie	Palas redondas de inox 18/8

Capacidad y medidas

Capacidad	350 ml
Longitud	265,0 mm
Long. sin mango	180,0 mm
Anchura	100,0 mm
Altura	60,0 mm
Espesor	1,6 mm
Peso neto	320 g

Material y conformidad

Material	Acero inoxidable 18/8 (AISI 304)
Acabado	Pulido
Contacto alimentario	Sí
Temperatura de uso	(-40/+200) °C
Lavavajillas	Sí
Esterilizable	Sí

Esterilizable. Apta para lavavajillas.

Pala redonda de inox 18/8 500 ml

SKU 1011ST · AISI 304, esterilizable. Lo mejor de la gama



Pala redonda de 500 ml de acero inoxidable 18/8 (AISI 304) para la producción láctea y enológica. Superficie compacta de baja retención bacteriana, esterilizable, inerte a olores y sabores. Para entornos de alta higiene.

1. La medida intermedia

500 ml: para la toma profesional en entornos controlados, de la industria láctea a la alimentación de alta gama.

2. Acero austenítico 18/8

Excelente resistencia a la corrosión; no libera sustancias nocivas y mantiene sus propiedades en uso intensivo.

3. Baja retención bacteriana

Superficie compacta, fácil de higienizar y esterilizable: soporta ciclos de higienización repetidos.

4. Inercia total y resistencia

No absorbe olores, sabores ni colores: preserva la pureza del producto muestreado. Resistente a golpes y choques térmicos.

SKU 1011ST

Serie	Palas redondas de inox 18/8
Capacidad	500 ml
Longitud	285,0 mm
Long. sin mango	200,0 mm
Anchura	110,0 mm
Altura	65,0 mm
Espesor	1,6 mm
Peso neto	350 g
Material	Acero inoxidable 18/8 (AISI 304)
Contacto alimentario	Sí
Lavavajillas	Sí

Esterilizable. Apta para lavavajillas.

SECTORES DE USO

Laboratorios de análisis · Farmacia y formulación magistral · Química · Cosmética · Láctea · Enología · Investigación y desarrollo · Industria alimentaria de alta gama

Pala redonda de inox 18/8 500 ml

Ficha técnica

1011ST · AISI 304, esterilizable. Lo mejor de la gama

SKU dariosero	1011ST
Serie	Palas redondas de inox 18/8

Capacidad y medidas

Capacidad	500 ml
Longitud	285,0 mm
Long. sin mango	200,0 mm
Anchura	110,0 mm
Altura	65,0 mm
Espesor	1,6 mm
Peso neto	350 g

Material y conformidad

Material	Acero inoxidable 18/8 (AISI 304)
Acabado	Pulido
Contacto alimentario	Sí
Temperatura de uso	(-40/+200) °C
Lavavajillas	Sí
Esterilizable	Sí

Esterilizable. Apta para lavavajillas.

Pala redonda de inox 18/8 650 ml

SKU 1013ST · AISI 304, esterilizable. Lo mejor de la gama



Pala redonda de 650 ml de acero inoxidable 18/8 (AISI 304) para trabajos de volumen medio en entorno estéril. Superficie compacta de baja retención bacteriana, esterilizable, inerte a olores y sabores. Para entornos de alta higiene.

1. La referencia para el muestreo

650 ml: para toma y muestreo en laboratorios, farmacia, cosmética y centros de investigación.

2. Acero austenítico 18/8

Excelente resistencia a la corrosión; no libera sustancias nocivas y mantiene sus propiedades en uso intensivo.

3. Baja retención bacteriana

Superficie compacta, fácil de higienizar y esterilizable: soporta ciclos de higienización repetidos.

4. Inercia total y resistencia

No absorbe olores, sabores ni colores: preserva la pureza del producto muestreado. Resistente a golpes y choques térmicos.

SKU 1013ST

Serie	Palas redondas de inox 18/8
Capacidad	650 ml
Longitud	325,0 mm
Long. sin mango	220,0 mm
Anchura	130,0 mm
Altura	65,0 mm
Espesor	1,6 mm
Peso neto	460 g
Material	Acero inoxidable 18/8 (AISI 304)
Contacto alimentario	Sí
Lavavajillas	Sí

Esterilizable. Apta para lavavajillas.

SECTORES DE USO

Laboratorios de análisis · Farmacia y formulación magistral · Química · Cosmética · Láctea · Enología · Investigación y desarrollo · Industria alimentaria de alta gama

Pala redonda de inox 18/8 650 ml

Ficha técnica

1013ST · AISI 304, esterilizable. Lo mejor de la gama

SKU dariosero	1013ST
Serie	Palas redondas de inox 18/8

Capacidad y medidas

Capacidad	650 ml
Longitud	325,0 mm
Long. sin mango	220,0 mm
Anchura	130,0 mm
Altura	65,0 mm
Espesor	1,6 mm
Peso neto	460 g

Material y conformidad

Material	Acero inoxidable 18/8 (AISI 304)
Acabado	Pulido
Contacto alimentario	Sí
Temperatura de uso	(-40/+200) °C
Lavavajillas	Sí
Esterilizable	Sí

Esterilizable. Apta para lavavajillas.

Pala redonda de inox 18/8 950 ml

SKU 1014ST · AISI 304, esterilizable. Lo mejor de la gama



Pala redonda de 950 ml de acero inoxidable 18/8 (AISI 304) para la alimentación de alta gama y la industria. Superficie compacta de baja retención bacteriana, esterilizable, inerte a olores y sabores. Para entornos de alta higiene.

1. La más grande de la gama inox

950 ml: lo más alto de la gama, para toma y muestreo también en química e investigación.

2. Acero austenítico 18/8

Excelente resistencia a la corrosión; no libera sustancias nocivas y mantiene sus propiedades en uso intensivo.

3. Baja retención bacteriana

Superficie compacta, fácil de higienizar y esterilizable: soporta ciclos de higienización repetidos.

4. Inercia total y resistencia

No absorbe olores, sabores ni colores: preserva la pureza del producto muestreado. Resistente a golpes y choques térmicos.

SKU 1014ST

Serie	Palas redondas de inox 18/8
Capacidad	950 ml
Longitud	350,0 mm
Long. sin mango	245,0 mm
Anchura	145,0 mm
Altura	75,0 mm
Espesor	1,6 mm
Peso neto	520 g
Material	Acero inoxidable 18/8 (AISI 304)
Contacto alimentario	Sí
Lavavajillas	Sí

Esterilizable. Apta para lavavajillas.

SECTORES DE USO

Laboratorios de análisis · Farmacia y formulación magistral · Química · Cosmética · Láctea · Enología · Investigación y desarrollo · Industria alimentaria de alta gama

Pala redonda de inox 18/8 950 ml

Ficha técnica

1014ST · AISI 304, esterilizable. Lo mejor de la gama

SKU darioasero	1014ST
Serie	Palas redondas de inox 18/8

Capacidad y medidas

Capacidad	950 ml
Longitud	350,0 mm
Long. sin mango	245,0 mm
Anchura	145,0 mm
Altura	75,0 mm
Espesor	1,6 mm
Peso neto	520 g

Material y conformidad

Material	Acero inoxidable 18/8 (AISI 304)
Acabado	Pulido
Contacto alimentario	Sí
Temperatura de uso	(-40/+200) °C
Lavavajillas	Sí
Esterilizable	Sí

Esterilizable. Apta para lavavajillas.



OZ — Palas redondas de aluminio

Aluminio para usos industriales

CARLOSASERO

OZ — Palas redondas de aluminio

La serie · tamaños y datos técnicos

	6012/16	6024/20	6058/26	6085/30
Capacidad (ml)	320	615	1700	2600
Longitud (mm)	220,0	260,0	350,0	410,0
Long. sin mango (mm)	150,0	180,0	260,0	305,0
Anchura (mm)	85,0	100,0	135,0	160,0
Altura (mm)	55,0	65,0	85,0	110,0
Espesor (mm)	2,5	2,5	2,5	3,0
Peso neto (g)	130	220	360	620
Material	Aluminio			
Acabado	Liso			
Contacto alimentario	NO (*)			
Temperatura de uso	(-40/+200) °C			
Lavavajillas	NO (**)			
Marca	OZ			

(*) Línea destinada exclusivamente a usos técnicos e industriales: no apta para el contacto con alimentos.

(**) Lavado a mano con agua y detergente neutro: los detergentes alcalinos del lavavajillas pueden deslustrar y manchar el aluminio.

Palas redondas de aluminio de la línea OZ by darioasero®, importadas por darioasero® (Euro Satip Srl), empresa con sistema de gestión de la calidad certificado ISO 9001:2015. Unen ligereza y robustez a una elevada resistencia a la abrasión, trabajando en contacto con materiales abrasivos y sustancias duras sin desgastarse. No destinadas al contacto alimentario.

Aplicaciones

Construcción y obras para cemento, arenas, áridos y morteros; industria y fundiciones para polvos y granulados técnicos; agricultura y piensos para semillas, piensos y fertilizantes; ferretería y almacenes para tornillería y productos a granel. El borde penetrante facilita la entrada incluso en el material compactado.

Los tamaños

320 ml (6012/16) — la más compacta, para la recogida de precisión. 615 ml (6024/20) — tamaño intermedio manejable. 1700 ml (6058/26) — alta capacidad para volúmenes elevados. 2600 ml (6085/30) — la de mayor capacidad, para la manipulación exigente.

Construcción y lavado

El cuerpo de aluminio embutido ofrece una superficie lisa y resistente, fácil de limpiar, mientras que el mango garantiza un agarre firme incluso a plena carga. Se recomienda el lavado a mano con agua y detergente neutro: los detergentes alcalinos del lavavajillas pueden deslustrar y manchar la superficie.

OZ — Pala redonda de aluminio 320 ml

SKU 6012/16 · Aluminio para usos industriales



Pala redonda de 320 ml de aluminio de la línea OZ, para la toma precisa de arenas, áridos y aditivos. Ligera, robusta, resistente a la abrasión. Línea técnica e industrial: no apta para el contacto alimentario.

1. La más compacta de la línea OZ

320 ml: para la toma precisa de polvos y materiales granulares en cantidades reducidas.

2. Borde penetrante

Entrada facilitada incluso en material compactado: áridos, arena y grava.

3. Robustez del aluminio embutido

Soporta fuertes esfuerzos y la abrasión continua de los materiales de construcción y agrícolas. Superficie lisa, fácil de limpiar.

4. Línea no alimentaria

Destino únicamente técnico e industrial: no apta para el contacto alimentario. Lavado a mano con detergente neutro.

SKU 6012/16

Capacidad	320 ml
Longitud	220,0 mm
Long. sin mango	150,0 mm
Anchura	85,0 mm
Altura	55,0 mm
Espesor	2,5 mm
Peso neto	130 g
Material	Aluminio
Contacto alimentario	NO (*)
Lavavajillas	NO (**)

(*) Línea técnica e industrial: no apta para el contacto con alimentos. (**) Lavado a mano con detergente neutro.

SECTORES DE USO

Construcción · Obras · Agricultura · Industria · Fundiciones · Ferreterías · Almacenes

OZ — Pala redonda de aluminio 320 ml

Ficha técnica

6012/16 · Aluminio para usos industriales

SKU darioasero	6012/16
Serie	OZ — Palas redondas de aluminio

Capacidad y medidas

Capacidad	320 ml
Longitud	220,0 mm
Long. sin mango	150,0 mm
Anchura	85,0 mm
Altura	55,0 mm
Espesor	2,5 mm
Peso neto	130 g

Material y conformidad

Material	Aluminio
Acabado	Liso
Contacto alimentario	NO (*)
Temperatura de uso	(-40/+200) °C
Lavavajillas	NO (**)
Marca	OZ

(*) Línea destinada exclusivamente a usos técnicos e industriales: no apta para el contacto con alimentos.

(**) Lavado a mano con agua y detergente neutro: los detergentes alcalinos del lavavajillas pueden deslustrar y manchar el aluminio.

OZ — Pala redonda de aluminio 615 ml

SKU 6024/20 · Aluminio para usos industriales



Pala redonda de 615 ml de aluminio de la línea OZ, para la toma frecuente de polvos y granulados, también duros. Ligera, robusta, resistente a la abrasión. Línea técnica e industrial: no apta para el contacto alimentario.

1. Intermedia y manejable

615 ml: para la toma frecuente de materiales abrasivos y granulares, sin desgaste del borde.

2. Borde penetrante

Entrada facilitada incluso en material compactado: áridos, arena y grava.

3. Robustez del aluminio embutido

Soporta fuertes esfuerzos y la abrasión continua de los materiales de construcción y agrícolas. Superficie lisa, fácil de limpiar.

4. Línea no alimentaria

Destino únicamente técnico e industrial: no apta para el contacto alimentario. Lavado a mano con detergente neutro.

SKU 6024/20

Capacidad	615 ml
Longitud	260,0 mm
Long. sin mango	180,0 mm
Anchura	100,0 mm
Altura	65,0 mm
Espesor	2,5 mm
Peso neto	220 g
Material	Aluminio
Contacto alimentario	NO (*)
Lavavajillas	NO (**)

(*) Línea técnica e industrial: no apta para el contacto con alimentos. (**) Lavado a mano con detergente neutro.

SECTORES DE USO

Construcción · Obras · Agricultura · Industria · Fundiciones · Ferreterías · Almacenes

OZ — Pala redonda de aluminio 615 ml

Ficha técnica

6024/20 · Aluminio para usos industriales

SKU darioasero	6024/20
Serie	OZ — Palas redondas de aluminio

Capacidad y medidas

Capacidad	615 ml
Longitud	260,0 mm
Long. sin mango	180,0 mm
Anchura	100,0 mm
Altura	65,0 mm
Espesor	2,5 mm
Peso neto	220 g

Material y conformidad

Material	Aluminio
Acabado	Liso
Contacto alimentario	NO (*)
Temperatura de uso	(-40/+200) °C
Lavavajillas	NO (**)
Marca	OZ

(*) Línea destinada exclusivamente a usos técnicos e industriales: no apta para el contacto con alimentos.

(**) Lavado a mano con agua y detergente neutro: los detergentes alcalinos del lavavajillas pueden deslustrar y manchar el aluminio.

OZ — Pala redonda de aluminio 1700 ml

SKU 6058/26 · Aluminio para usos industriales



Pala redonda de 1700 ml de aluminio de la línea OZ, para volúmenes elevados de cemento, arenas y granulados técnicos. Ligera, robusta, resistente a la abrasión. Línea técnica e industrial: no apta para el contacto alimentario.

1. Alta capacidad

1700 ml: para mover volúmenes elevados en construcción, industria, fundiciones y agricultura.

2. Borde penetrante

Entrada facilitada incluso en material compactado: áridos, arena y grava.

3. Robustez del aluminio embutido

Soporta fuertes esfuerzos y la abrasión continua de los materiales de construcción y agrícolas. Superficie lisa, fácil de limpiar.

4. Línea no alimentaria

Destino únicamente técnico e industrial: no apta para el contacto alimentario. Lavado a mano con detergente neutro.

SKU 6058/26

Capacidad	1700 ml
Longitud	350,0 mm
Long. sin mango	260,0 mm
Anchura	135,0 mm
Altura	85,0 mm
Espesor	2,5 mm
Peso neto	360 g
Material	Aluminio
Contacto alimentario	NO (*)
Lavavajillas	NO (**)

(*) Línea técnica e industrial: no apta para el contacto con alimentos. (**) Lavado a mano con detergente neutro.

SECTORES DE USO

Construcción · Obras · Agricultura · Industria · Fundiciones · Ferreterías · Almacenes

OZ — Pala redonda de aluminio 1700 ml

Ficha técnica

6058/26 · Aluminio para usos industriales

SKU darioasero	6058/26
Serie	OZ — Palas redondas de aluminio

Capacidad y medidas

Capacidad	1700 ml
Longitud	350,0 mm
Long. sin mango	260,0 mm
Anchura	135,0 mm
Altura	85,0 mm
Espesor	2,5 mm
Peso neto	360 g

Material y conformidad

Material	Aluminio
Acabado	Liso
Contacto alimentario	NO (*)
Temperatura de uso	(-40/+200) °C
Lavavajillas	NO (**)
Marca	OZ

(*) Línea destinada exclusivamente a usos técnicos e industriales: no apta para el contacto con alimentos.

(**) Lavado a mano con agua y detergente neutro: los detergentes alcalinos del lavavajillas pueden deslustrar y manchar el aluminio.

OZ — Pala redonda de aluminio 2600 ml

SKU 6085/30 · Aluminio para usos industriales



Pala redonda de 2600 ml de aluminio de la línea OZ, para la manipulación exigente de polvos y granulados. Ligera, robusta, resistente a la abrasión. Línea técnica e industrial: no apta para el contacto alimentario.

1. La más grande de la línea OZ

2600 ml: soporta fuertes esfuerzos y trabaja con materiales abrasivos y sustancias duras sin desgastarse.

2. Borde penetrante

Entrada facilitada incluso en material compactado: áridos, arena y grava.

3. Robustez del aluminio embutido

Soporta fuertes esfuerzos y la abrasión continua de los materiales de construcción y agrícolas. Superficie lisa, fácil de limpiar.

4. Línea no alimentaria

Destino únicamente técnico e industrial: no apta para el contacto alimentario. Lavado a mano con detergente neutro.

SKU 6085/30

Capacidad	2600 ml
Longitud	410,0 mm
Long. sin mango	305,0 mm
Anchura	160,0 mm
Altura	110,0 mm
Espesor	3,0 mm
Peso neto	620 g
Material	Aluminio
Contacto alimentario	NO (*)
Lavavajillas	NO (**)

(*) Línea técnica e industrial: no apta para el contacto con alimentos. (**) Lavado a mano con detergente neutro.

SECTORES DE USO

Construcción · Obras · Agricultura · Industria · Fundiciones · Ferreterías · Almacenes

OZ — Pala redonda de aluminio 2600 ml

Ficha técnica

6085/30 · Aluminio para usos industriales

SKU darioasero	6085/30
Serie	OZ — Palas redondas de aluminio

Capacidad y medidas

Capacidad	2600 ml
Longitud	410,0 mm
Long. sin mango	305,0 mm
Anchura	160,0 mm
Altura	110,0 mm
Espesor	3,0 mm
Peso neto	620 g

Material y conformidad

Material	Aluminio
Acabado	Liso
Contacto alimentario	NO (*)
Temperatura de uso	(-40/+200) °C
Lavavajillas	NO (**)
Marca	OZ

(*) Línea destinada exclusivamente a usos técnicos e industriales: no apta para el contacto con alimentos.

(**) Lavado a mano con agua y detergente neutro: los detergentes alcalinos del lavavajillas pueden deslustrar y manchar el aluminio.



OZ — Palas planas de aluminio

Fondo plano, para la recogida del fondo

CARIDORASERO

OZ — Palas planas de aluminio

La serie · tamaños y datos técnicos

	1121OZ	1126OZ	1131OZ	1135OZ	1180
Capacidad (ml)	165	350	450	750	3000
Longitud (mm)	210,0	265,0	310,0	350,0	450,0
Long. sin mango (mm)	120,0	170,0	180,0	210,0	370,0
Anchura (mm)	70,0	100,0	110,0	135,0	285,0
Altura (mm)	35,0	45,0	50,0	60,0	130,0
Espesor (mm)	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Peso neto (g)	80	120	210	300	1080
Material	Aluminio				
Acabado	Bruto				
Contacto alimentario	NO (*)				
Temperatura de uso	(-40/+200) °C				
Lavavajillas	NO (**)				
Marca	OZ				

(*) Línea destinada exclusivamente a usos técnicos e industriales: no apta para el contacto con alimentos.

(**) Lavado a mano con agua y detergente neutro.

Palas planas de aluminio de la línea OZ by dariosasero®, importadas por dariosasero® (Euro Satip Srl), empresa con sistema de gestión de la calidad certificado ISO 9001:2015. La forma plana está diseñada para la recogida del fondo: recoge el material residual del fondo de sacos, cajas, bidones y contenedores bajos, allí donde la pala redonda no llega. No destinada al contacto alimentario.

Aplicaciones

Construcción y obras para cemento, arenas, áridos y morteros; industria y fundiciones para polvos y granulados técnicos; agricultura y piensos para semillas, piensos y fertilizantes; ferretería y almacenes para tornillería y productos a granel. El borde frontal rebajado se introduce bajo el producto y facilita su deslizamiento.

Los tamaños

165 ml (1121OZ) — la más compacta, para la recogida de precisión. 350 ml (1126OZ) — cantidades reducidas. 450 ml (1131OZ) — la más versátil. 750 ml (1135OZ) — la máxima capacidad de la línea plana. 3000 ml (1180) — la pala industrial con alojamiento tubular Ø 36 mm para mango, nervadura central de refuerzo y cuenco amplio y profundo, para los grandes volúmenes de pie.

Construcción y lavado

El cuerpo de aluminio presenta un acabado bruto robusto, característico de la línea OZ, y un mango esencial que garantiza un agarre firme y directo. La pala 1180 es de aluminio embutido de superficie lisa, fabricada en Alemania. Se recomienda el lavado a mano con agua y detergente neutro.

OZ — Pala plana de aluminio 165 ml

SKU 11210Z · Fondo plano, para la recogida del fondo



Pala plana de 165 ml de aluminio de la línea OZ, para la toma precisa del fondo de sacos y recipientes bajos. Ligera, robusta, resistente a la abrasión. Línea técnica e industrial: no apta para el contacto alimentario.

1. La más compacta de la línea plana OZ

165 ml: para la toma precisa de pequeñas cantidades de arenas, áridos, aditivos, semillas y piezas pequeñas.

2. Fondo plano

Recoge y nivela de superficies y fondos de recipientes: dosificación técnica precisa sin residuos. El borde frontal rebajado se desliza bajo el producto.

3. Acabado bruto industrial

Una línea esencial, sin abrillantado, para obra, almacén y taller. Un mango esencial para un agarre firme y directo.

4. Línea no alimentaria

Destino únicamente técnico e industrial: no apta para el contacto alimentario. Lavado a mano con detergente neutro.

SKU 11210Z

Capacidad	165 ml
Longitud	210,0 mm
Long. sin mango	120,0 mm
Anchura	70,0 mm
Altura	35,0 mm
Espesor	2,0 mm
Peso neto	80 g
Material	Aluminio
Contacto alimentario	NO (*)
Lavavajillas	NO (**)

(*) Línea técnica e industrial: no apta para el contacto con alimentos. (**) Lavado a mano con detergente neutro.

SECTORES DE USO

Construcción · Obras · Industria · Fundiciones · Agricultura · Ferreterías · Almacenes

OZ — Pala plana de aluminio 165 ml

Ficha técnica

11210Z · Fondo plano, para la recogida del fondo

SKU darioasero	11210Z
Serie	OZ — Palas planas de aluminio

Capacidad y medidas

Capacidad	165 ml
Longitud	210,0 mm
Long. sin mango	120,0 mm
Anchura	70,0 mm
Altura	35,0 mm
Espesor	2,0 mm
Peso neto	80 g

Material y conformidad

Material	Aluminio
Acabado	Bruto
Contacto alimentario	NO (*)
Temperatura de uso	(-40/+200) °C
Lavavajillas	NO (**)
Marca	OZ

(*) Línea destinada exclusivamente a usos técnicos e industriales: no apta para el contacto con alimentos.

(**) Lavado a mano con agua y detergente neutro.

OZ — Pala plana de aluminio 350 ml

SKU 1126OZ · Fondo plano, para la recogida del fondo



Pala plana de 350 ml de aluminio de la línea OZ, para la toma del fondo de sacos, cajas y recipientes bajos. Ligera, robusta, resistente a la abrasión. Línea técnica e industrial: no apta para el contacto alimentario.

1. Compacta, para cantidades reducidas

350 ml: para la toma precisa de materiales abrasivos y granulares en construcción, industria y agricultura.

2. Fondo plano

Recoge y nivela de superficies y fondos de recipientes: dosificación técnica precisa sin residuos. El borde frontal rebajado se desliza bajo el producto.

3. Acabado bruto industrial

Una línea esencial, sin abrillantado, para obra, almacén y taller. Un mango esencial para un agarre firme y directo.

4. Línea no alimentaria

Destino únicamente técnico e industrial: no apta para el contacto alimentario. Lavado a mano con detergente neutro.

SKU 1126OZ

Capacidad	350 ml
Longitud	265,0 mm
Long. sin mango	170,0 mm
Anchura	100,0 mm
Altura	45,0 mm
Espesor	2,5 mm
Peso neto	120 g
Material	Aluminio
Contacto alimentario	NO (*)
Lavavajillas	NO (**)

(*) Línea técnica e industrial: no apta para el contacto con alimentos. (**) Lavado a mano con detergente neutro.

SECTORES DE USO

Construcción · Obras · Industria · Fundiciones · Agricultura · Ferreterías · Almacenes

OZ — Pala plana de aluminio 350 ml

Ficha técnica

1126OZ · Fondo plano, para la recogida del fondo

SKU dariosero	1126OZ
Serie	OZ — Palas planas de aluminio

Capacidad y medidas

Capacidad	350 ml
Longitud	265,0 mm
Long. sin mango	170,0 mm
Anchura	100,0 mm
Altura	45,0 mm
Espesor	2,5 mm
Peso neto	120 g

Material y conformidad

Material	Aluminio
Acabado	Bruto
Contacto alimentario	NO (*)
Temperatura de uso	(-40/+200) °C
Lavavajillas	NO (**)
Marca	OZ

(*) Línea destinada exclusivamente a usos técnicos e industriales: no apta para el contacto con alimentos.

(**) Lavado a mano con agua y detergente neutro.

OZ — Pala plana de aluminio 450 ml

SKU 1131OZ · Fondo plano, para la recogida del fondo



Pala plana de 450 ml de aluminio de la línea OZ, para recuperar el residuo del fondo, incluso en uso intensivo. Ligera, robusta, resistente a la abrasión. Línea técnica e industrial: no apta para el contacto alimentario.

1. Manejable, para el uso intensivo

450 ml: recupera materiales abrasivos y granulares, también duros, de sacos, cajas y recipientes bajos.

2. Fondo plano

Recoge y nivela de superficies y fondos de recipientes: dosificación técnica precisa sin residuos. El borde frontal rebajado se desliza bajo el producto.

3. Acabado bruto industrial

Una línea esencial, sin abrillantado, para obra, almacén y taller. Un mango esencial para un agarre firme y directo.

4. Línea no alimentaria

Destino únicamente técnico e industrial: no apta para el contacto alimentario. Lavado a mano con detergente neutro.

SKU 1131OZ

Capacidad	450 ml
Longitud	310,0 mm
Long. sin mango	180,0 mm
Anchura	110,0 mm
Altura	50,0 mm
Espesor	2,5 mm
Peso neto	210 g
Material	Aluminio
Contacto alimentario	NO (*)
Lavavajillas	NO (**)

(*) Línea técnica e industrial: no apta para el contacto con alimentos. (**) Lavado a mano con detergente neutro.

SECTORES DE USO

Construcción · Obras · Industria · Fundiciones · Agricultura · Ferreterías · Almacenes

OZ — Pala plana de aluminio 450 ml

Ficha técnica

11310Z · Fondo plano, para la recogida del fondo

SKU dariosero	11310Z
Serie	OZ — Palas planas de aluminio

Capacidad y medidas

Capacidad	450 ml
Longitud	310,0 mm
Long. sin mango	180,0 mm
Anchura	110,0 mm
Altura	50,0 mm
Espesor	2,5 mm
Peso neto	210 g

Material y conformidad

Material	Aluminio
Acabado	Bruto
Contacto alimentario	NO (*)
Temperatura de uso	(-40/+200) °C
Lavavajillas	NO (**)
Marca	OZ

(*) Línea destinada exclusivamente a usos técnicos e industriales: no apta para el contacto con alimentos.

(**) Lavado a mano con agua y detergente neutro.

OZ — Pala plana de aluminio 750 ml

SKU 1135OZ · Fondo plano, para la recogida del fondo



Pala plana de 750 ml de aluminio de la línea OZ, para el uso intensivo y exigente. Ligera, robusta, resistente a la abrasión. Línea técnica e industrial: no apta para el contacto alimentario.

1. La plana más grande de la línea OZ

750 ml: trabaja con cemento, arenas, áridos y morteros sin desgastarse.

2. Fondo plano

Recoge y nivela de superficies y fondos de recipientes: dosificación técnica precisa sin residuos. El borde frontal rebajado se desliza bajo el producto.

3. Acabado bruto industrial

Una línea esencial, sin abrillantado, para obra, almacén y taller. Un mango esencial para un agarre firme y directo.

4. Línea no alimentaria

Destino únicamente técnico e industrial: no apta para el contacto alimentario. Lavado a mano con detergente neutro.

SKU 1135OZ

Capacidad	750 ml
Longitud	350,0 mm
Long. sin mango	210,0 mm
Anchura	135,0 mm
Altura	60,0 mm
Espesor	2,5 mm
Peso neto	300 g
Material	Aluminio
Contacto alimentario	NO (*)
Lavavajillas	NO (**)

(*) Línea técnica e industrial: no apta para el contacto con alimentos. (**) Lavado a mano con detergente neutro.

SECTORES DE USO

Construcción · Obras · Industria · Fundiciones · Agricultura · Ferreterías · Almacenes

OZ — Pala plana de aluminio 750 ml

Ficha técnica

1135OZ · Fondo plano, para la recogida del fondo

SKU darioasero	1135OZ
Serie	OZ — Palas planas de aluminio

Capacidad y medidas

Capacidad	750 ml
Longitud	350,0 mm
Long. sin mango	210,0 mm
Anchura	135,0 mm
Altura	60,0 mm
Espesor	2,5 mm
Peso neto	300 g

Material y conformidad

Material	Aluminio
Acabado	Bruto
Contacto alimentario	NO (*)
Temperatura de uso	(-40/+200) °C
Lavavajillas	NO (**)
Marca	OZ

(*) Línea destinada exclusivamente a usos técnicos e industriales: no apta para el contacto con alimentos.

(**) Lavado a mano con agua y detergente neutro.

OZ — Pala industrial de aluminio 3000 ml

SKU 1180 · Alojamiento mango Ø 36 mm · aluminio · hecho en Alemania



Manipulación de grandes volúmenes de pie, en obra, almacén e industria. Se monta en un mango de madera o metal de Ø 36 mm, no incluido. Línea técnica e industrial: no apta para el contacto alimentario.

1. Pala de 3000 ml

Nieve, hielo, sal, arena, polvos y granulados: grandes cantidades en cada movimiento, menos ciclos y tiempos reducidos.

2. Cuenco amplio y nervio de refuerzo

El cuenco profundo lleva 3 litros por movimiento; el nervio central refuerza el fondo bajo carga.

3. Superficie lisa de aluminio estampado

El material resbala sin adherirse y la pala se limpia enseguida; aluminio embutido de superficie lisa.

4. Alojamiento tubular Ø 36 mm

Suministrada sin mango: el alojamiento con orificio pasante admite mangos de madera o metal de Ø 36 mm.

SKU 1180

Capacidad	3000 ml
Longitud	450,0 mm
Long. sin mango	370,0 mm
Anchura	285,0 mm
Altura	130,0 mm
Espesor	2,5 mm
Peso neto	1080 g
Material	Aluminio
Contacto alimentario	NO (*)
Lavavajillas	NO (**)
Origen	Alemania

(*) Línea técnica e industrial: no apta para el contacto con alimentos. (**) Lavado a mano con detergente neutro.

SECTORES DE USO

Construcción · Obras · Industria · Fundiciones · Agricultura · Ferreterías · Almacenes

OZ — Pala industrial de aluminio 3000 ml

Ficha técnica

1180 · Alojamiento mango Ø 36 mm · aluminio · hecho en Alemania

SKU darioasero	1180
Serie	OZ — Pala industrial de aluminio

Capacidad y medidas

Capacidad	3000 ml
Longitud	450,0 mm
Long. sin mango	370,0 mm
Anchura	285,0 mm
Altura	130,0 mm
Espesor	2,5 mm
Peso neto	1080 g

Material y conformidad

Material	Aluminio
Acabado	Liso
Contacto alimentario	NO (*)
Temperatura de uso	(-40/+200) °C
Lavavajillas	NO (**)
Alojamiento del mango	Ø 36 mm con orificio pasante
Mango	No incluido
Origen	Alemania
Marca	OZ

(*) Línea destinada exclusivamente a usos técnicos e industriales: no apta para el contacto con alimentos.

(**) Lavado a mano con agua y detergente neutro.

La pala 1180 se suministra sin mango: alojamiento tubular de Ø 36 mm con orificio pasante.