



Sessole professionali

gamma dariorasero® / OZ

alluminio · inox 18-8 · plastica

DARIORASERO

dariorasero® — dal 1950



Indice

Tutti i codici e le capacità

La gamma sessole	3
Materiali e idoneità all'impiego	4
Codifica colori HACCP	5
Sessole tonde in plastica	6
1012WT · 150 ml	8
1016WT · 325 ml	10
1020WT · 625 ml	12
1023WT · 1000 ml	14
1026WT · 1550 ml	16
1030WT · 2600 ml	18
Sessole piane in plastica	20
3126WT · 2400 ml	22
Sessole tonde in alluminio	24
2012 · 160 ml	26
2016 · 330 ml	28
2020 · 650 ml	30
2023 · 1000 ml	32
2026 · 1550 ml	34
2030 · 2600 ml	36
Sessole piane in alluminio	38
1135 · 750 ml	40
1140 · 1500 ml	42
Sessole tonde in inox 18/8	44
1004ST · 50 ml	46
1005ST · 70 ml	48
1006ST · 150 ml	50
1007ST · 250 ml	52
1008ST · 300 ml	54
1010ST · 350 ml	56
1011ST · 500 ml	58
1013ST · 650 ml	60
1014ST · 950 ml	62
OZ — Sessole tonde alluminio	64
6012/16 · 320 ml	66
6024/20 · 615 ml	68
6058/26 · 1700 ml	70
6085/30 · 2600 ml	72
OZ — Sessole piane alluminio	74
1121OZ · 165 ml	76
1126OZ · 350 ml	78
1131OZ · 450 ml	80
1135OZ · 750 ml	82
1180 · 3000 ml	84

La gamma sessole dariorasero® / OZ

Il materiale giusto per ogni impiego

	Linea	Misure	Capacità (ml)	Materiale	Finitura	Colori HACCP	Contatto alimentare	Lava-stoviglie	Marchio
ALIMENTARI	 Tonde plastica	6	150-2600	PP	Liscia antistatica	5	Sì	Sì	dr
	 Piane plastica	1	2400	PP	Liscia antistatica	5	Sì	Sì	dr
	 Tonde alluminio	6	160-2600	Alluminio	Liscia	—	Sì	No	dr
	 Piane alluminio	2	750-1500	Alluminio	Liscia	—	Sì	No	dr
	 Tonde inox 18/8	9	50-950	Inox 18/8 (AISI 304)	Liscia	—	Sì	Sì	dr
NON ALIMENTARI	 OZ tonde	4	320-2600	Alluminio	Liscia	—	No	No	OZ
	 OZ piane	5	165-3000	Alluminio	Grezza	—	No	No	OZ

Ogni linea copre un impiego preciso: il polipropilene per il lavoro alimentare quotidiano con la codifica HACCP, l'alluminio per la movimentazione gravosa e i materiali abrasivi, l'inox per gli ambienti dove igiene e purezza non ammettono compromessi, la linea OZ per gli impieghi tecnici e industriali, non destinata al contatto con alimenti.

Materiali e idoneità all'impiego

Il quadro normativo di riferimento

Polipropilene alimentare — linee tonde e piane dariorasero®

Materiale conforme al quadro europeo MOCA: Reg. (CE) 1935/2004 e Reg. (UE) 10/2011, che ammette per le plastiche alimentari solo sostanze in lista positiva con limiti di migrazione globale e specifica verificati. Fisiologicamente inerte, il polipropilene mantiene un'eccellente resistenza alle soluzioni acquose di sali, acidi e alcali anche forti fino a circa 100 °C, oltre che ad alcoli e grassi organici: per questo, accanto all'impiego alimentare, è il riferimento di laboratori, industria farmaceutica, cosmetica e chimica per il dosaggio di polveri, granulati e preparati. Superficie antistatica che non trattiene le polveri, lavaggio in lavastoviglie, cinque colori per la codifica HACCP contro la contaminazione crociata. Non idoneo al contatto con idrocarburi aromatici (es. benzene), solventi clorurati e ossidanti forti.

Alluminio alimentare — linee tonde e piane dariorasero®

Disciplinato in Italia dal D.M. 76/2007: purezza minima del metallo 99% o leghe conformi agli allegati di composizione. Le condizioni d'uso (art. 5) ammettono il contatto breve — inferiore alle 24 ore — con qualunque alimento a qualunque temperatura: è esattamente il lavoro della sessola, prelievo e dosaggio. Il contatto prolungato a temperatura ambiente è inoltre ammesso con gli alimenti a basso potere estrattivo dell'Allegato IV: cacao e cioccolato, caffè, spezie ed erbe infusionali, zucchero, cereali e derivati, paste alimentari non fresche, prodotti della panetteria, legumi secchi, frutta secca, funghi secchi, ortaggi essiccati, confetteria — l'intero mondo dello sfuso secco. Da evitare il contatto prolungato con alimenti fortemente acidi o fortemente salati (parere CNSA 30/01/2019). Resistenza all'abrasione superiore alla plastica, nessuna cessione di odori o sapori, temperatura d'uso (−40/+200) °C. Lavaggio a mano con detergente neutro: i detergenti alcalini della lavastoviglie possono opacizzare e macchiare l'alluminio.

Acciaio inox 18/8 AISI 304 — linea tonde inox

Acciaio austenitico conforme alla UNI EN 10088-1, con eccellente resistenza alla corrosione. Non rilascia sostanze nocive, non assorbe odori, sapori né colori e mantiene le proprie caratteristiche anche sotto uso intensivo. La superficie compatta ha bassa ritenzione batterica: è semplice da sanificare, sterilizzabile e regge cicli di sanificazione ripetuti. È la scelta per gli ambienti dove igiene, purezza e resistenza non ammettono compromessi: laboratori di analisi, farmaceutica e galenica, chimico, cosmetico, caseario ed enologico.

Linea OZ — alluminio per impieghi tecnici e industriali

La linea OZ porta le geometrie dariorasero® negli impieghi tecnici: edilizia, agricoltura, industria, fonderie, ferramenta e magazzini. Stessa robustezza strutturale dell'alluminio stampato, per la movimentazione di inerti, sabbie, cementi, granulati tecnici, sementi e mangimi, fino alla pala industriale da 3000 ml per i grossi volumi. La linea OZ non è destinata al contatto con alimenti.

Riferimenti: Reg. (CE) 1935/2004 · Reg. (UE) 10/2011 · D.M. 21/03/1973 e s.m.i. (D.M. 208/2022) · D.M. 76/2007 (all. IV) · Parere CNSA 30/01/2019 · UNI EN 10088-1

Codifica colori HACCP

Linee in polipropilene — tonde e piane

Colore	Reparto
 Rosso	Carni crude
 Blu	Pesce e prodotti ittici
 Verde	Frutta e verdura
 Giallo	Carni cotte e gastronomia
 Bianco	Prodotti da forno, latticini e secchi / dispensa

Che cos'è l'HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) è il sistema di autocontrollo che ogni operatore del settore alimentare deve adottare ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari. Non è una certificazione ma un metodo: si analizzano i pericoli biologici, chimici e fisici lungo il processo, si individuano i punti critici di controllo e si documentano le procedure adottate per tenerli sotto controllo. La contaminazione crociata — il passaggio di microrganismi da un alimento all'altro attraverso attrezzature condivise — è uno dei pericoli che il piano deve prevenire.

Perché la codifica a colori

Assegnare un colore dedicato a ciascuna postazione o reparto è la misura più semplice ed efficace contro la contaminazione crociata: lo strumento resta legato al proprio alimento e l'errore diventa visibile a colpo d'occhio, senza dipendere dalla memoria dell'operatore. È una misura preventiva che rientra a pieno titolo fra le procedure documentabili nel piano di autocontrollo.

Il quadro normativo

Reg. (CE) 852/2004 — igiene dei prodotti alimentari e obbligo di procedure basate sui principi HACCP. Reg. (CE) 1935/2004 — materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA): principio di inerzia e obbligo di dichiarazione di conformità. Reg. (UE) 10/2011 — materiali plastici: lista positiva delle sostanze e limiti di migrazione. Reg. (CE) 2023/2006 — buone pratiche di fabbricazione. D.M. 76/2007 — alluminio a contatto con alimenti. UNI EN 10088-1 — acciai inossidabili.

Conformità dei materiali a contatto con gli alimenti

Il Reg. (CE) 1935/2004 fissa il principio di inerzia: i materiali destinati al contatto con gli alimenti non devono cedere ai medesimi componenti in quantità tali da costituire un pericolo per la salute, modificarne la composizione o alterarne le caratteristiche organolettiche. Ogni materiale immesso sul mercato è accompagnato da una dichiarazione di conformità e deve essere fabbricato secondo le buone pratiche del Reg. (CE) 2023/2006. Per le plastiche, il Reg. (UE) 10/2011 ammette solo le sostanze in lista positiva e fissa i limiti di migrazione; per l'alluminio provvede il D.M. 76/2007, per gli acciai inossidabili la UNI EN 10088-1. Gli strumenti non destinati al contatto alimentare recano il pittogramma barrato e sono riservati agli impieghi tecnici.

Il regime sanzionatorio

L'ordinamento italiano presidia entrambi i fronti con sanzioni amministrative pecuniarie. Il D.Lgs. 193/2007 disciplina le violazioni dei regolamenti comunitari sull'igiene alimentare, fra cui la mancata predisposizione o attuazione delle procedure permanenti basate sui principi HACCP. Il D.Lgs. 29/2017 disciplina le violazioni del Reg. (CE) 1935/2004 e del Reg. (CE) 2023/2006 in materia di materiali a contatto con gli alimenti. Alle sanzioni pecuniarie possono affiancarsi provvedimenti cautelari come il sequestro dei prodotti e la sospensione dell'attività; le condotte più gravi ricadono nelle fattispecie della Legge 283/1962.

Documentazione e buone pratiche

In sede di verifica assumono rilievo la dichiarazione di conformità dei materiali impiegati e la coerenza fra le procedure descritte nel piano di autocontrollo e quanto effettivamente adottato in produzione. La codifica a colori, la separazione degli utensili per reparto e la loro corretta sanificazione sono misure preventive semplici da documentare e da dimostrare, e concorrono a rendere verificabile il sistema di autocontrollo nel suo complesso.

Riferimenti: Reg. (CE) 852/2004 · Reg. (CE) 1935/2004 · Reg. (UE) 10/2011 · Reg. (CE) 2023/2006 · D.M. 76/2007 (all. IV) · D.Lgs. 193/2007 · D.Lgs. 29/2017 · Legge 283/1962 · UNI EN 10088-1



Sessole tonde in plastica

Polipropilene per uso alimentare, 5 colori HACCP

DARIGRASEO

Sessole tonde in plastica

La serie · misure e dati tecnici

	1012WT	1016WT	1020WT	1023WT	1026WT	1030WT
Capacità (ml)	150	325	625	1000	1550	2600
Lunghezza (mm)	210,0	260,0	306,0	360,0	395,0	420,0
Lungh. senza manico (mm)	125,0	156,0	195,0	235,0	270,0	290,0
Larghezza (mm)	65,0	85,0	105,0	125,0	140,0	155,0
Altezza (mm)	50,0	60,0	75,0	90,0	100,0	110,0
Spessore (mm)	1,6	2,0	2,5	3,0	3,0	3,5
Peso netto (g)	30	56	106	180	225	280
Materiale	PP					
Finitura	Liscia antistatica					
Colori	5 HACCP					
Contatto alimentare	Sì					
Temperatura d'uso	(-10/+100) °C					
Lavastoviglie	Sì					
Origine	Italia					

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Prodotto in Italia

Sessola tonda professionale dariorasero® in polipropilene certificato per uso alimentare, prodotta in Italia da Euro Satip Srl, proprietaria del marchio. Per la movimentazione di prodotti sfusi: farina, zucchero, sale grosso, cereali, legumi, ghiaccio, granaglie, sementi e mangimi. Materiale totalmente riciclabile, produzione certificata ISO 9001:2015.

Costruzione

Il manico presenta una texture antiscivolo sulla parte superiore che aumenta il grip e garantisce una presa salda anche a pieno carico o con guanti. Il bordino di rinforzo sul corpo assicura rigidità e resistenza all'uso intensivo, mentre la superficie antistatica del polipropilene facilita lo scorrimento delle polveri ed evita che il prodotto aderisca alle pareti.

Le misure

150 ml (1012PL) — la più compatta, per il dosaggio di precisione di spezie, lieviti e additivi. 325 ml (1016PL) — piccola e maneggevole, per il prelievo frequente di quantità contenute. 625 ml (1020PL) — intermedia, fra le più richieste per l'uso quotidiano. 1000 ml (1023PL) — la tuttfare, miglior compromesso fra portata e controllo. 1550 ml (1026PL) — alta capacità per il lavoro a volumi sostenuti. 2600 ml (1030PL) — la più capiente, per spostare grandi quantità.

Codifica HACCP a 5 colori

Disponibile in bianco, rosso, verde, blu e giallo. Assegnando un colore dedicato a ciascuna postazione o reparto si previene la contaminazione crociata: rosso per le carni crude, blu per pesce e prodotti ittici, verde per frutta e verdura, giallo per carni cotte e gastronomia, bianco per prodotti da forno, latticini e secchi.

Sessola tonda in plastica 150 ml

SKU 1012WT · Polipropilene per uso alimentare, 5 colori HACCP



Sessola tonda da 150 ml in polipropilene per uso alimentare, prodotta in Italia, per spezie, lieviti, sale fino e additivi. Totalmente riciclabile e lavabile in lavastoviglie.

1. La misura del dosaggio di precisione

150 ml: la più piccola della serie, per spezie, lieviti e additivi dove conta il controllo, non la portata.

2. Texture antiscivolo sul manico

La zigrinatura sulla parte superiore del manico aumenta il grip e garantisce una presa salda anche a pieno carico o con guanti.

3. Bordino di rinforzo e superficie antistatica

Il bordino sul corpo assicura rigidità sotto sforzo; il polipropilene antistatico evita che il prodotto aderisca alle pareti.

	Rosso	Carni crude
	Blu	Pesce e prodotti ittici
	Verde	Frutta e verdura
	Giallo	Carni cotte e gastronomia
	Bianco	Prodotti da forno, latticini e secchi / dispensa

SKU 1012WT

SKU 1012WT ☐

SKU 1012RD ☐

SKU 1012GR ☐

SKU 1012BL ☐

SKU 1012YL ☐

Serie	Sessole tonde in plastica
Capacità	150 ml
Lunghezza	210,0 mm
Lungh. senza manico	125,0 mm
Larghezza	65,0 mm
Altezza	50,0 mm
Spessore	1,6 mm
Peso netto	30 g

Lavabile in lavastoviglie. Cinque colori per la codifica HACCP.

SETTORI D'USO

Panifici · Pasticcerie · Gelaterie · Cucine professionali · Torrefazioni · Negozi sfusi · Industria alimentare

Sessola tonda in plastica 150 ml

Scheda tecnica

1012WT · Polipropilene per uso alimentare, 5 colori HACCP

SKU dariosero	1012WT
Serie	Sessole tonde in plastica

Capacità e misure

Capacità	150 ml
Lunghezza	210,0 mm
Lungh. senza manico	125,0 mm
Larghezza	65,0 mm
Altezza	50,0 mm
Spessore	1,6 mm
Peso netto	30 g

Materiale e conformità

Materiale	PP
Finitura	Liscia antistatica
Colori	5 HACCP
Contatto alimentare	Sì
Temperatura d'uso	(-10/+100) °C
Lavastoviglie	Sì
Origine	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Prodotto in Italia

Lavabile in lavastoviglie. Cinque colori per la codifica HACCP.

Sessola tonda in plastica 325 ml

SKU 1016WT · Polipropilene per uso alimentare, 5 colori HACCP



Sessola tonda da 325 ml in polipropilene per uso alimentare, prodotta in Italia, per caffè in grani, frutta secca, granella e confetti. Totalmente riciclabile e lavabile in lavastoviglie.

1. Piccola e maneggevole

325 ml: per il prelievo frequente di quantità contenute al banco sfuso, in torrefazioni e pasticcerie.

2. Texture antiscivolo sul manico

La zigrinatura sulla parte superiore del manico aumenta il grip e garantisce una presa salda anche a pieno carico o con guanti.

3. Bordino di rinforzo e superficie antistatica

Il bordino sul corpo assicura rigidità sotto sforzo; il polipropilene antistatico evita che il prodotto aderisca alle pareti.

	Rosso	Carni crude
	Blu	Pesce e prodotti ittici
	Verde	Frutta e verdura
	Giallo	Carni cotte e gastronomia
	Bianco	Prodotti da forno, latticini e secchi / dispensa

SKU 1016WT

SKU 1016WT ☐

SKU 1016RD ☒

SKU 1016GR ☐

SKU 1016BL ☐

SKU 1016YL ☐

Serie	Sessole tonde in plastica
Capacità	325 ml
Lunghezza	260,0 mm
Lungh. senza manico	156,0 mm
Larghezza	85,0 mm
Altezza	60,0 mm
Spessore	2,0 mm
Peso netto	56 g

Lavabile in lavastoviglie. Cinque colori per la codifica HACCP.

SETTORI D'USO

Panifici · Pasticcerie · Gelaterie · Cucine professionali · Torrefazioni · Negozi sfusi · Industria alimentare

Sessola tonda in plastica 325 ml

Scheda tecnica

1016WT · Polipropilene per uso alimentare, 5 colori HACCP

SKU dariosero	1016WT
Serie	Sessole tonde in plastica

Capacità e misure

Capacità	325 ml
Lunghezza	260,0 mm
Lungh. senza manico	156,0 mm
Larghezza	85,0 mm
Altezza	60,0 mm
Spessore	2,0 mm
Peso netto	56 g

Materiale e conformità

Materiale	PP
Finitura	Liscia antistatica
Colori	5 HACCP
Contatto alimentare	Sì
Temperatura d'uso	(-10/+100) °C
Lavastoviglie	Sì
Origine	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Prodotto in Italia

Lavabile in lavastoviglie. Cinque colori per la codifica HACCP.

Sessola tonda in plastica 625 ml

SKU 1020WT · Polipropilene per uso alimentare, 5 colori HACCP



Sessola tonda da 625 ml in polipropilene per uso alimentare, prodotta in Italia, per riso, legumi secchi, cereali e pasta corta. Totalmente riciclabile e lavabile in lavastoviglie.

1. Equilibrio fra capacità e maneggevolezza

625 ml: una delle taglie più richieste per l'uso quotidiano in cucine, panetterie e negozi sfusi.

2. Texture antiscivolo sul manico

La zigrinatura sulla parte superiore del manico aumenta il grip e garantisce una presa salda anche a pieno carico o con guanti.

3. Bordino di rinforzo e superficie antistatica

Il bordino sul corpo assicura rigidità sotto sforzo; il polipropilene antistatico evita che il prodotto aderisca alle pareti.

	Rosso	Carni crude
	Blu	Pesce e prodotti ittici
	Verde	Frutta e verdura
	Giallo	Carni cotte e gastronomia
	Bianco	Prodotti da forno, latticini e secchi / dispensa

SKU 1020WT

SKU 1020WT



SKU 1020RD



SKU 1020GR



SKU 1020BL



SKU 1020YL



Serie	Sessole tonde in plastica
Capacità	625 ml
Lunghezza	306,0 mm
Lungh. senza manico	195,0 mm
Larghezza	105,0 mm
Altezza	75,0 mm
Spessore	2,5 mm
Peso netto	106 g

Lavabile in lavastoviglie. Cinque colori per la codifica HACCP.

SETTORI D'USO

Panifici · Pasticcerie · Gelaterie · Cucine professionali · Torrefazioni · Negozi sfusi · Industria alimentare

Sessola tonda in plastica 625 ml

Scheda tecnica

1020WT · Polipropilene per uso alimentare, 5 colori HACCP

SKU dariosero	1020WT
Serie	Sessole tonde in plastica

Capacità e misure

Capacità	625 ml
Lunghezza	306,0 mm
Lungh. senza manico	195,0 mm
Larghezza	105,0 mm
Altezza	75,0 mm
Spessore	2,5 mm
Peso netto	106 g

Materiale e conformità

Materiale	PP
Finitura	Liscia antistatica
Colori	5 HACCP
Contatto alimentare	Sì
Temperatura d'uso	(-10/+100) °C
Lavastoviglie	Sì
Origine	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Prodotto in Italia

Lavabile in lavastoviglie. Cinque colori per la codifica HACCP.

Sessola tonda in plastica 1000 ml

SKU 1023WT · Polipropilene per uso alimentare, 5 colori HACCP



Sessola tonda da 1000 ml in polipropilene per uso alimentare, prodotta in Italia, per farina, zucchero, riso, cereali e mangimi. Totalmente riciclabile e lavabile in lavastoviglie.

1. La misura tuttotfare

1 litro: il miglior compromesso tra portata e controllo, per la maggior parte delle lavorazioni di cucina e di banco.

2. Texture antiscivolo sul manico

La zigrinatura sulla parte superiore del manico aumenta il grip e garantisce una presa salda anche a pieno carico o con guanti.

3. Bordino di rinforzo e superficie antistatica

Il bordino sul corpo assicura rigidità sotto sforzo; il polipropilene antistatico evita che il prodotto aderisca alle pareti.

	Rosso	Carni crude
	Blu	Pesce e prodotti ittici
	Verde	Frutta e verdura
	Giallo	Carni cotte e gastronomia
	Bianco	Prodotti da forno, latticini e secchi / dispensa

SKU 1023WT

SKU 1023WT ☐

SKU 1023RD ☐

SKU 1023GR ☐

SKU 1023BL ☐

SKU 1023YL ☐

Serie	Sessole tonde in plastica
Capacità	1000 ml
Lunghezza	360,0 mm
Lungh. senza manico	235,0 mm
Larghezza	125,0 mm
Altezza	90,0 mm
Spessore	3,0 mm
Peso netto	180 g

Lavabile in lavastoviglie. Cinque colori per la codifica HACCP.

SETTORI D'USO

Panifici · Pasticcerie · Gelaterie · Cucine professionali · Torrefazioni · Negozi sfusi · Industria alimentare

Sessola tonda in plastica 1000 ml

Scheda tecnica

1023WT · Polipropilene per uso alimentare, 5 colori HACCP

SKU darioasero	1023WT
Serie	Sessole tonde in plastica

Capacità e misure

Capacità	1000 ml
Lunghezza	360,0 mm
Lungh. senza manico	235,0 mm
Larghezza	125,0 mm
Altezza	90,0 mm
Spessore	3,0 mm
Peso netto	180 g

Materiale e conformità

Materiale	PP
Finitura	Liscia antistatica
Colori	5 HACCP
Contatto alimentare	Sì
Temperatura d'uso	(-10/+100) °C
Lavastoviglie	Sì
Origine	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Prodotto in Italia

Lavabile in lavastoviglie. Cinque colori per la codifica HACCP.

Sessola tonda in plastica 1550 ml

SKU 1026WT · Polipropilene per uso alimentare, 5 colori HACCP



Sessola tonda da 1550 ml in polipropilene per uso alimentare, prodotta in Italia, per farine e zuccheri in quantità e il riempimento di dispenser. Totalmente riciclabile e lavabile in lavastoviglie.

1. Alta capacità

1550 ml: velocizza il lavoro dove si spostano grandi quantità, senza arrivare al formato massimo.

2. Texture antiscivolo sul manico

La zigrinatura sulla parte superiore del manico aumenta il grip e garantisce una presa salda anche a pieno carico o con guanti.

3. Bordino di rinforzo e superficie antistatica

Il bordino sul corpo assicura rigidità sotto sforzo; il polipropilene antistatico evita che il prodotto aderisca alle pareti.

	Rosso	Carni crude
	Blu	Pesce e prodotti ittici
	Verde	Frutta e verdura
	Giallo	Carni cotte e gastronomia
	Bianco	Prodotti da forno, latticini e secchi / dispensa

SKU 1026WT

SKU 1026WT



SKU 1026RD



SKU 1026GR



SKU 1026BL



SKU 1026YL



Serie	Sessole tonde in plastica
Capacità	1550 ml
Lunghezza	395,0 mm
Lungh. senza manico	270,0 mm
Larghezza	140,0 mm
Altezza	100,0 mm
Spessore	3,0 mm
Peso netto	225 g

Lavabile in lavastoviglie. Cinque colori per la codifica HACCP.

SETTORI D'USO

Panifici · Pasticcerie · Gelaterie · Cucine professionali · Torrefazioni · Negozi sfusi · Industria alimentare

Sessola tonda in plastica 1550 ml

Scheda tecnica

1026WT · Polipropilene per uso alimentare, 5 colori HACCP

SKU darioasero	1026WT
Serie	Sessole tonde in plastica

Capacità e misure

Capacità	1550 ml
Lunghezza	395,0 mm
Lungh. senza manico	270,0 mm
Larghezza	140,0 mm
Altezza	100,0 mm
Spessore	3,0 mm
Peso netto	225 g

Materiale e conformità

Materiale	PP
Finitura	Liscia antistatica
Colori	5 HACCP
Contatto alimentare	Sì
Temperatura d'uso	(-10/+100) °C
Lavastoviglie	Sì
Origine	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Prodotto in Italia

Lavabile in lavastoviglie. Cinque colori per la codifica HACCP.

Sessola tonda in plastica 2600 ml

SKU 1030WT · Polipropilene per uso alimentare, 5 colori HACCP



Sessola tonda da 2600 ml in polipropilene per uso alimentare, prodotta in Italia, per la movimentazione rapida di grandi quantità di sfusi. Totalmente riciclabile e lavabile in lavastoviglie.

1. La più capiente della gamma tonda

2600 ml: farina, zucchero, sale grosso, cereali e ghiaccio con il minimo numero di cicli.

2. Texture antiscivolo sul manico

La zigrinatura sulla parte superiore del manico aumenta il grip e garantisce una presa salda anche a pieno carico o con guanti.

3. Bordino di rinforzo e superficie antistatica

Il bordino sul corpo assicura rigidità sotto sforzo; il polipropilene antistatico evita che il prodotto aderisca alle pareti.

	Rosso	Carni crude
	Blu	Pesce e prodotti ittici
	Verde	Frutta e verdura
	Giallo	Carni cotte e gastronomia
	Bianco	Prodotti da forno, latticini e secchi / dispensa

SKU 1030WT

SKU 1030WT ☐

SKU 1030RD ☐

SKU 1030GR ☐

SKU 1030BL ☐

SKU 1030YL ☐

Serie	Sessole tonde in plastica
Capacità	2600 ml
Lunghezza	420,0 mm
Lungh. senza manico	290,0 mm
Larghezza	155,0 mm
Altezza	110,0 mm
Spessore	3,5 mm
Peso netto	280 g

Lavabile in lavastoviglie. Cinque colori per la codifica HACCP.

SETTORI D'USO

Panifici · Pasticcerie · Gelaterie · Cucine professionali · Torrefazioni · Negozi sfusi · Industria alimentare

Sessola tonda in plastica 2600 ml

Scheda tecnica

1030WT · Polipropilene per uso alimentare, 5 colori HACCP

SKU darioasero	1030WT
Serie	Sessole tonde in plastica

Capacità e misure

Capacità	2600 ml
Lunghezza	420,0 mm
Lungh. senza manico	290,0 mm
Larghezza	155,0 mm
Altezza	110,0 mm
Spessore	3,5 mm
Peso netto	280 g

Materiale e conformità

Materiale	PP
Finitura	Liscia antistatica
Colori	5 HACCP
Contatto alimentare	Sì
Temperatura d'uso	(-10/+100) °C
Lavastoviglie	Sì
Origine	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Prodotto in Italia

Lavabile in lavastoviglie. Cinque colori per la codifica HACCP.



Sessole piane in plastica

Base piatta per il prelievo dai fondi

DARIDORASERO

Sessole piane in plastica

La serie · misure e dati tecnici

	3126WT
Capacità (ml)	2400
Lunghezza (mm)	390,0
Lungh. senza manico (mm)	270,0
Larghezza (mm)	235,0
Altezza (mm)	80,0
Spessore (mm)	3,0
Peso netto (g)	285
Materiale	PP
Finitura	Liscia antistatica
Colori	5 HACCP
Contatto alimentare	Sì
Temperatura d'uso	(-10/+100) °C
Lavastoviglie	Sì
Origine	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Prodotto in Italia

Sessola piana professionale dariosero® da 2400 ml in polipropilene certificato per uso alimentare. La forma piana è progettata per il prelievo dai fondi: raccoglie il prodotto residuo sul fondo di recipienti, bidoni, casse e contenitori, dove la sessola tonda non arriva. Ideale per svuotare completamente le confezioni.

Costruzione

Il bordo frontale ribassato fa scorrere la sessola sotto il prodotto; la base piatta raccoglie fino all'ultimo residuo. Texture antiscivolo sul manico per una presa salda anche a pieno carico o con guanti. Superficie antistatica: le polveri non aderiscono alle pareti.

Codifica HACCP a 5 colori

Bianco, rosso, verde, blu, giallo: un colore per reparto previene la contaminazione crociata. Totalmente riciclabile e lavabile in lavastoviglie. Produzione certificata ISO 9001:2015.

Sessola piana in plastica 2400 ml

SKU 3126WT · Base piatta per il prelievo dai fondi



Sessola piana da 2400 ml in polipropilene per uso alimentare, prodotta in Italia, per svuotare completamente sacchi, bidoni, casse e confezioni. Totalmente riciclabile e lavabile in lavastoviglie.

1. Il formato da 2400 ml

Svuota in pochi gesti confezioni e contenitori di farina, zucchero, cereali, legumi e granaglie.

2. Bordo frontale ribassato

Fa scorrere la sessola sotto il prodotto; la base piatta raccoglie fino all'ultimo residuo su fondi di recipienti, bidoni e casse.

3. Texture antiscivolo e superficie antistatica

Presa salda anche con guanti; le polveri non aderiscono alle pareti, per un travaso pulito di farine e sfusi.

	Rosso	Carni crude
	Blu	Pesce e prodotti ittici
	Verde	Frutta e verdura
	Giallo	Carni cotte e gastronomia
	Bianco	Prodotti da forno, latticini e secchi / dispensa

SKU 3126WT

SKU 3126WT



SKU 3126RD



SKU 3126GR



SKU 3126BL



SKU 3126YL



Serie	Sessole piane in plastica
Capacità	2400 ml
Lunghezza	390,0 mm
Lungh. senza manico	270,0 mm
Larghezza	235,0 mm
Altezza	80,0 mm
Spessore	3,0 mm
Peso netto	285 g

Lavabile in lavastoviglie. Cinque colori per la codifica HACCP.

SETTORI D'USO

Panifici · Cucine professionali · Industria alimentare · Negozi sfusi · Farmaceutico · Cosmetico · Agrarie · Magazzini

Sessola piana in plastica 2400 ml

Scheda tecnica

3126WT · Base piatta per il prelievo dai fondi

SKU darioasero	3126WT
Serie	Sessole piane in plastica

Capacità e misure

Capacità	2400 ml
Lunghezza	390,0 mm
Lungh. senza manico	270,0 mm
Larghezza	235,0 mm
Altezza	80,0 mm
Spessore	3,0 mm
Peso netto	285 g

Materiale e conformità

Materiale	PP
Finitura	Liscia antistatica
Colori	5 HACCP
Contatto alimentare	Sì
Temperatura d'uso	(-10/+100) °C
Lavastoviglie	Sì
Origine	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Prodotto in Italia

Lavabile in lavastoviglie. Cinque colori per la codifica HACCP.



Sessole tonde in alluminio

Leggerezza e resistenza all'abrasione

DARIO CASERO

Sessole tonde in alluminio

La serie · misure e dati tecnici

	2012	2016	2020	2023	2026	2030
Capacità (ml)	160	330	650	1000	1550	2600
Lunghezza (mm)	190,0	255,0	300,0	350,0	380,0	420,0
Lungh. senza manico (mm)	120,0	150,0	200,0	230,0	260,0	300,0
Larghezza (mm)	65,0	85,0	110,0	125,0	140,0	160,0
Altezza (mm)	45,0	60,0	75,0	85,0	95,0	110,0
Spessore (mm)	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Peso netto (g)	80	195	320	450	500	760
Materiale	Alluminio					
Finitura	Liscia					
Contatto alimentare	Sì					
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C					
Lavastoviglie	NO (*)					
Origine	Italia					

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Prodotto in Italia

Sessola tonda professionale darioasero® in alluminio per uso alimentare, prodotta in Italia da Euro Satip Srl. Progettata per la movimentazione gravosa: unisce leggerezza e grande robustezza, sopporta forti sollecitazioni e lavora a contatto con materiali abrasivi e sostanze dure senza usurarsi. Produzione certificata ISO 9001:2015.

Costruzione

Rispetto alla plastica regge polveri cementizie, inerti, sabbie e aggregati: è lo strumento dei laboratori prova materiali, dei cementifici e delle fonderie. Il bordo penetrante facilita l'ingresso anche nel materiale compattato. La texture antiscivolo sul manico garantisce una presa salda sotto sforzo. L'alluminio stampato è inerte: non assorbe odori né sapori.

Le misure

160 ml (2012) — dosaggio di precisione. 330 ml (2016) — quantità contenute. 650 ml (2020) — porzionatura quotidiana. 1000 ml (2023) — la tuttofare. 1550 ml (2026) — volumi sostenuti. 2600 ml (2030) — la più capiente della gamma.

Avvertenza di lavaggio

Lavaggio a mano con acqua e detergente neutro: i detersivi alcalini della lavastoviglie possono opacizzare e macchiare l'alluminio. Il lavaggio a mano ne preserva l'aspetto e la durata.

Sessola tonda in alluminio 160 ml

SKU 2012 · Leggerezza e resistenza all'abrasione



Sessola tonda da 160 ml in alluminio per uso alimentare, prodotta in Italia, per il dosaggio di precisione di polveri e additivi, anche abrasivi. Leggera e robusta, con resistenza all'abrasione superiore alla plastica.

1. La più compatta in alluminio

160 ml: per il campionamento di precisione di polveri cementizie, inerti e sabbie, o di spezie e lieviti in piccole dosi.

2. Resistenza all'abrasione superiore

Rispetto alla plastica regge polveri cementizie, inerti, sabbie e aggregati: lo strumento di laboratori prova materiali, cementifici e fonderie.

3. Bordo penetrante

Facilita l'ingresso anche nel materiale compattato, riducendo lo sforzo di prelievo. Texture antiscivolo sul manico.

4. Alluminio stampato, inerte

Non assorbe odori né sapori e non si altera con il calore. Lavaggio a mano con detergente neutro.

SKU 2012

Capacità	160 ml
Lunghezza	190,0 mm
Lungh. senza manico	120,0 mm
Larghezza	65,0 mm
Altezza	45,0 mm
Spessore	1,5 mm
Peso netto	80 g
Materiale	Alluminio
Contatto alimentare	Sì
Lavastoviglie	NO (*)
Origine	Italia

(*) Lavaggio a mano con detergente neutro.

SETTORI D'USO

Panifici · Pastifici · Molini · Industria alimentare · Torrefazioni · Laboratori prova materiali · Cementifici · Fonderie · Agricoltura

Sessola tonda in alluminio 160 ml

Scheda tecnica

2012 · Leggerezza e resistenza all'abrasione

SKU darioasero	2012
Serie	Sessole tonde in alluminio

Capacità e misure

Capacità	160 ml
Lunghezza	190,0 mm
Lungh. senza manico	120,0 mm
Larghezza	65,0 mm
Altezza	45,0 mm
Spessore	1,5 mm
Peso netto	80 g

Materiale e conformità



Materiale	Alluminio
Finitura	Liscia
Contatto alimentare	Sì
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C
Lavastoviglie	NO (*)
Origine	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Prodotto in Italia

(*) Lavaggio a mano con acqua e detergente neutro: i detergenti alcalini della lavastoviglie possono opacizzare e macchiare l'alluminio.

Sessola tonda in alluminio 330 ml

SKU 2016 · Leggerezza e resistenza all'abrasione



Sessola tonda da 330 ml in alluminio per uso alimentare, prodotta in Italia, per il prelievo frequente di quantità contenute. Leggera e robusta, con resistenza all'abrasione superiore alla plastica.

1. Piccola e precisa

330 ml: per il prelievo di precisione di materiali abrasivi e granulari in quantità contenute.

2. Resistenza all'abrasione superiore

Rispetto alla plastica regge polveri cementizie, inerti, sabbie e aggregati: lo strumento di laboratori prova materiali, cementifici e fonderie.

3. Bordo penetrante

Facilita l'ingresso anche nel materiale compattato, riducendo lo sforzo di prelievo. Texture antiscivolo sul manico.

4. Alluminio stampato, inerte

Non assorbe odori né sapori e non si altera con il calore. Lavaggio a mano con detergente neutro.

SKU 2016

Capacità	330 ml
Lunghezza	255,0 mm
Lungh. senza manico	150,0 mm
Larghezza	85,0 mm
Altezza	60,0 mm
Spessore	2,0 mm
Peso netto	195 g
Materiale	Alluminio
Contatto alimentare	Sì
Lavastoviglie	NO (*)
Origine	Italia

(*) Lavaggio a mano con detergente neutro.

SETTORI D'USO

Panifici · Pastifici · Molini · Industria alimentare · Torrefazioni · Laboratori prova materiali · Cementifici · Fonderie · Agricoltura

Sessola tonda in alluminio 330 ml

Scheda tecnica

2016 · Leggerezza e resistenza all'abrasione

SKU darioasero	2016
Serie	Sessole tonde in alluminio

Capacità e misure

Capacità	330 ml
Lunghezza	255,0 mm
Lungh. senza manico	150,0 mm
Larghezza	85,0 mm
Altezza	60,0 mm
Spessore	2,0 mm
Peso netto	195 g

Materiale e conformità



Materiale	Alluminio
Finitura	Liscia
Contatto alimentare	Sì
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C
Lavastoviglie	NO (*)
Origine	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Prodotto in Italia

(*) Lavaggio a mano con acqua e detergente neutro: i detergenti alcalini della lavastoviglie possono opacizzare e macchiare l'alluminio.

Sessola tonda in alluminio 650 ml

SKU 2020 · Leggerezza e resistenza all'abrasione



Sessola tonda da 650 ml in alluminio per uso alimentare, prodotta in Italia, per la porzionatura quotidiana di farine, granaglie e inerti fini. Leggera e robusta, con resistenza all'abrasione superiore alla plastica.

1. Intermedia e maneggevole

650 ml: per il prelievo frequente di materiali abrasivi e granulari, anche duri, senza usura del bordo.

2. Resistenza all'abrasione superiore

Rispetto alla plastica regge polveri cementizie, inerti, sabbie e aggregati: lo strumento di laboratori prova materiali, cementifici e fonderie.

3. Bordo penetrante

Facilita l'ingresso anche nel materiale compattato, riducendo lo sforzo di prelievo. Texture antiscivolo sul manico.

4. Alluminio stampato, inerte

Non assorbe odori né sapori e non si altera con il calore. Lavaggio a mano con detergente neutro.

SKU 2020

Capacità	650 ml
Lunghezza	300,0 mm
Lungh. senza manico	200,0 mm
Larghezza	110,0 mm
Altezza	75,0 mm
Spessore	2,0 mm
Peso netto	320 g
Materiale	Alluminio
Contatto alimentare	Sì
Lavastoviglie	NO (*)
Origine	Italia

(*) Lavaggio a mano con detergente neutro.

SETTORI D'USO

Panifici · Pastifici · Molini · Industria alimentare · Torrefazioni · Laboratori prova materiali · Cementifici · Fonderie · Agricoltura

Sessola tonda in alluminio 650 ml

Scheda tecnica

2020 · Leggerezza e resistenza all'abrasione

SKU darioasero	2020
Serie	Sessole tonde in alluminio

Capacità e misure

Capacità	650 ml
Lunghezza	300,0 mm
Lungh. senza manico	200,0 mm
Larghezza	110,0 mm
Altezza	75,0 mm
Spessore	2,0 mm
Peso netto	320 g

Materiale e conformità



Materiale	Alluminio
Finitura	Liscia
Contatto alimentare	Sì
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C
Lavastoviglie	NO (*)
Origine	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Prodotto in Italia

(*) Lavaggio a mano con acqua e detergente neutro: i detergenti alcalini della lavastoviglie possono opacizzare e macchiare l'alluminio.

Sessola tonda in alluminio 1000 ml

SKU 2023 · Leggerezza e resistenza all'abrasione



Sessola tonda da 1000 ml in alluminio per uso alimentare, prodotta in Italia, per farine, cereali, inerti e granulati. Leggera e robusta, con resistenza all'abrasione superiore alla plastica.

1. La misura tuttofare in alluminio

1 litro: equilibrata tra capacità e maneggevolezza, sopporta forti sollecitazioni su materiali abrasivi.

2. Resistenza all'abrasione superiore

Rispetto alla plastica regge polveri cementizie, inerti, sabbie e aggregati: lo strumento di laboratori prova materiali, cementifici e fonderie.

3. Bordo penetrante

Facilita l'ingresso anche nel materiale compattato, riducendo lo sforzo di prelievo. Texture antiscivolo sul manico.

4. Alluminio stampato, inerte

Non assorbe odori né sapori e non si altera con il calore. Lavaggio a mano con detergente neutro.

SKU 2023

Capacità	1000 ml
Lunghezza	350,0 mm
Lungh. senza manico	230,0 mm
Larghezza	125,0 mm
Altezza	85,0 mm
Spessore	2,0 mm
Peso netto	450 g
Materiale	Alluminio
Contatto alimentare	Sì
Lavastoviglie	NO (*)
Origine	Italia

(*) Lavaggio a mano con detergente neutro.

SETTORI D'USO

Panifici · Pastifici · Molini · Industria alimentare · Torrefazioni · Laboratori prova materiali · Cementifici · Fonderie · Agricoltura

Sessola tonda in alluminio 1000 ml

Scheda tecnica

2023 · Leggerezza e resistenza all'abrasione

SKU darioasero	2023
Serie	Sessole tonde in alluminio

Capacità e misure

Capacità	1000 ml
Lunghezza	350,0 mm
Lungh. senza manico	230,0 mm
Larghezza	125,0 mm
Altezza	85,0 mm
Spessore	2,0 mm
Peso netto	450 g

Materiale e conformità



Materiale	Alluminio
Finitura	Liscia
Contatto alimentare	Sì
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C
Lavastoviglie	NO (*)
Origine	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Prodotto in Italia

(*) Lavaggio a mano con acqua e detergente neutro: i detergenti alcalini della lavastoviglie possono opacizzare e macchiare l'alluminio.

Sessola tonda in alluminio 1550 ml

SKU 2026 · Leggerezza e resistenza all'abrasione



Sessola tonda da 1550 ml in alluminio per uso alimentare, prodotta in Italia, per i volumi sostenuti su materiali abrasivi e sostanze dure. Leggera e robusta, con resistenza all'abrasione superiore alla plastica.

1. Alta capacità

1550 ml: per la movimentazione a volumi sostenuti di farine, polveri cementizie, inerti e granulati tecnici.

2. Resistenza all'abrasione superiore

Rispetto alla plastica regge polveri cementizie, inerti, sabbie e aggregati: lo strumento di laboratori prova materiali, cementifici e fonderie.

3. Bordo penetrante

Facilita l'ingresso anche nel materiale compattato, riducendo lo sforzo di prelievo. Texture antiscivolo sul manico.

4. Alluminio stampato, inerte

Non assorbe odori né sapori e non si altera con il calore. Lavaggio a mano con detergente neutro.

SKU 2026

Capacità	1550 ml
Lunghezza	380,0 mm
Lungh. senza manico	260,0 mm
Larghezza	140,0 mm
Altezza	95,0 mm
Spessore	2,0 mm
Peso netto	500 g
Materiale	Alluminio
Contatto alimentare	Sì
Lavastoviglie	NO (*)
Origine	Italia

(*) Lavaggio a mano con detergente neutro.

SETTORI D'USO

Panifici · Pastifici · Molini · Industria alimentare · Torrefazioni · Laboratori prova materiali · Cementifici · Fonderie · Agricoltura

Sessola tonda in alluminio 1550 ml

Scheda tecnica

2026 · Leggerezza e resistenza all'abrasione

SKU darioasero	2026
Serie	Sessole tonde in alluminio

Capacità e misure

Capacità	1550 ml
Lunghezza	380,0 mm
Lungh. senza manico	260,0 mm
Larghezza	140,0 mm
Altezza	95,0 mm
Spessore	2,0 mm
Peso netto	500 g

Materiale e conformità



Materiale	Alluminio
Finitura	Liscia
Contatto alimentare	Sì
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C
Lavastoviglie	NO (*)
Origine	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Prodotto in Italia

(*) Lavaggio a mano con acqua e detergente neutro: i detergenti alcalini della lavastoviglie possono opacizzare e macchiare l'alluminio.

Sessola tonda in alluminio 2600 ml

SKU 2030 · Leggerezza e resistenza all'abrasione



Sessola tonda da 2600 ml in alluminio per uso alimentare, prodotta in Italia, per spostare grandi quantità con il minimo numero di cicli. Leggera e robusta, con resistenza all'abrasione superiore alla plastica.

1. La più capiente in alluminio

2600 ml: progettata per la movimentazione gravosa, lavora a contatto con materiali abrasivi senza usurarsi.

2. Resistenza all'abrasione superiore

Rispetto alla plastica regge polveri cementizie, inerti, sabbie e aggregati: lo strumento di laboratori prova materiali, cementifici e fonderie.

3. Bordo penetrante

Facilita l'ingresso anche nel materiale compattato, riducendo lo sforzo di prelievo. Texture antiscivolo sul manico.

4. Alluminio stampato, inerte

Non assorbe odori né sapori e non si altera con il calore. Lavaggio a mano con detergente neutro.

SKU 2030

Capacità	2600 ml
Lunghezza	420,0 mm
Lungh. senza manico	300,0 mm
Larghezza	160,0 mm
Altezza	110,0 mm
Spessore	2,0 mm
Peso netto	760 g
Materiale	Alluminio
Contatto alimentare	Sì
Lavastoviglie	NO (*)
Origine	Italia

(*) Lavaggio a mano con detergente neutro.

SETTORI D'USO

Panifici · Pastifici · Molini · Industria alimentare · Torrefazioni · Laboratori prova materiali · Cementifici · Fonderie · Agricoltura

Sessola tonda in alluminio 2600 ml

Scheda tecnica

2030 · Leggerezza e resistenza all'abrasione

SKU darioasero	2030
Serie	Sessole tonde in alluminio

Capacità e misure

Capacità	2600 ml
Lunghezza	420,0 mm
Lungh. senza manico	300,0 mm
Larghezza	160,0 mm
Altezza	110,0 mm
Spessore	2,0 mm
Peso netto	760 g

Materiale e conformità

Materiale	Alluminio
Finitura	Liscia
Contatto alimentare	Sì
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C
Lavastoviglie	NO (*)
Origine	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Prodotto in Italia

(*) Lavaggio a mano con acqua e detergente neutro: i detergenti alcalini della lavastoviglie possono opacizzare e macchiare l'alluminio.



Sessole piane in alluminio

Fondo piatto: raccoglie e livella

DARIO CASERO

Sessole piane in alluminio

La serie · misure e dati tecnici

	1135	1140
Capacità (ml)	750	1500
Lunghezza (mm)	340,0	400,0
Lungh. senza manico (mm)	220,0	275,0
Larghezza (mm)	125,0	160,0
Altezza (mm)	65,0	80,0
Spessore (mm)	2,0	
Peso netto (g)	470	600
Materiale	Alluminio	
Finitura	Brillantata	
Contatto alimentare	Sì	
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C	
Lavastoviglie	NO (*)	
Origine	Italia	

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Prodotto in Italia

Le sessole piane in alluminio darioasero® combinano robustezza e leggerezza, con finitura brillantata che riduce l'adesione delle polveri. Il fondo piatto ne fa lo strumento ideale per raccogliere e livellare prodotti direttamente da superfici e banchi di lavoro. Design e manifattura in Italia.

Costruzione

Il fondo piatto raccoglie e livella il materiale da banchi, superfici e fondi dei contenitori senza lasciare residui. La finitura brillantata riduce l'adesione delle polveri e mantiene la sessola pulita durante il lavoro. Texture antiscivolo sul manico per una presa salda a pieno carico.

Le misure

750 ml (1135) — la misura da banco, per raccogliere e livellare in laboratorio e produzione. 1500 ml (1140) — il doppio della portata, per farine e granaglie in quantità e per lo svuotamento dei fondi.

Avvertenza di lavaggio

Lavaggio a mano con acqua e detergente neutro: i detergenti alcalini della lavastoviglie possono opacizzare e macchiare l'alluminio.

Sessola piana in alluminio 750 ml

SKU 1135 · Fondo piatto: raccoglie e livella



Sessola piana da 750 ml in alluminio per uso alimentare, prodotta in Italia, per la raccolta da banchi e dai fondi dei contenitori. Leggera e robusta, con resistenza all'abrasione superiore alla plastica.

1. Piana e maneggevole

750 ml: recupera farina, zucchero e ingredienti secchi dal fondo di recipienti e casse, dove la tonda non arriva.

2. Fondo piatto

Raccoglie e livella il materiale da banchi, superfici e fondi dei contenitori: nessun residuo.

3. Finitura brillantata

Riduce l'adesione delle polveri e mantiene la sessola pulita durante il lavoro.

4. Robustezza e leggerezza

Alluminio certificato per uso alimentare, per l'uso intensivo su farine e granaglie. Lavaggio a mano con detergente neutro.

SKU 1135

Capacità	750 ml
Lunghezza	340,0 mm
Lungh. senza manico	220,0 mm
Larghezza	125,0 mm
Altezza	65,0 mm
Spessore	2,0 mm
Peso netto	470 g
Materiale	Alluminio
Contatto alimentare	Sì
Lavastoviglie	NO (*)
Origine	Italia

(*) Lavaggio a mano con detergente neutro.

SETTORI D'USO

Panifici · Molini · Pastifici · Industria alimentare · Movimentazione sfusi · Laboratori prova materiali · Agricoltura

Sessola piana in alluminio 750 ml

Scheda tecnica

1135 · Fondo piatto: raccoglie e livella

SKU darioasero	1135
Serie	Sessole piane in alluminio

Capacità e misure

Capacità	750 ml
Lunghezza	340,0 mm
Lungh. senza manico	220,0 mm
Larghezza	125,0 mm
Altezza	65,0 mm
Spessore	2,0 mm
Peso netto	470 g

Materiale e conformità

Materiale	Alluminio
Finitura	Brillantata
Contatto alimentare	Sì
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C
Lavastoviglie	NO (*)
Origine	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Prodotto in Italia

(*) Lavaggio a mano con acqua e detergente neutro: i detergenti alcalini della lavastoviglie possono opacizzare e macchiare l'alluminio.

Sessola piana in alluminio 1500 ml

SKU 1140 · Fondo piatto: raccoglie e livella



Sessola piana da 1500 ml in alluminio per uso alimentare, prodotta in Italia, per grandi volumi di farine e granaglie e lo svuotamento dei fondi. Leggera e robusta, con resistenza all'abrasione superiore alla plastica.

1. La piana ad alta capacità

1500 ml: per il recupero completo di farina, zucchero e cereali, anche a contatto con materiali abrasivi.

2. Fondo piatto

Raccoglie e livella il materiale da banchi, superfici e fondi dei contenitori: nessun residuo.

3. Finitura brillantata

Riduce l'adesione delle polveri e mantiene la sessola pulita durante il lavoro.

4. Robustezza e leggerezza

Alluminio certificato per uso alimentare, per l'uso intensivo su farine e granaglie. Lavaggio a mano con detergente neutro.

SKU 1140

Capacità	1500 ml
Lunghezza	400,0 mm
Lungh. senza manico	275,0 mm
Larghezza	160,0 mm
Altezza	80,0 mm
Spessore	2,0 mm
Peso netto	600 g
Materiale	Alluminio
Contatto alimentare	Sì
Lavastoviglie	NO (*)
Origine	Italia

(*) Lavaggio a mano con detergente neutro.

SETTORI D'USO

Panifici · Molini · Pastifici · Industria alimentare · Movimentazione sfusi · Laboratori prova materiali · Agricoltura

Sessola piana in alluminio 1500 ml

Scheda tecnica

1140 · Fondo piatto: raccoglie e livella

SKU darioasero	1140
Serie	Sessole piane in alluminio

Capacità e misure

Capacità	1500 ml
Lunghezza	400,0 mm
Lungh. senza manico	275,0 mm
Larghezza	160,0 mm
Altezza	80,0 mm
Spessore	2,0 mm
Peso netto	600 g

Materiale e conformità

Materiale	Alluminio
Finitura	Brillantata
Contatto alimentare	Sì
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C
Lavastoviglie	NO (*)
Origine	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Prodotto in Italia

(*) Lavaggio a mano con acqua e detergente neutro: i detergenti alcalini della lavastoviglie possono opacizzare e macchiare l'alluminio.



Sessole tonde in inox 18/8

AISI 304, sterilizzabile. Il top di gamma

DARIO CASERO

Sessole tonde in inox 18/8

La serie · misure e dati tecnici

	1004ST	1005ST	1006ST	1007ST	1008ST	1010ST	1011ST	1013ST	1014ST
Capacità (ml)	50	70	150	250	300	350	500	650	950
Lunghezza (mm)	155,0	170,0	190,0	215,0	225,0	265,0	285,0	325,0	350,0
Lungh. senza manico (mm)	85,0	100,0	120,0	145,0	160,0	180,0	200,0	220,0	245,0
Larghezza (mm)	45,0	55,0	60,0	75,0	90,0	100,0	110,0	130,0	145,0
Altezza (mm)	25,0	30,0	45,0	55,0	55,0	60,0	65,0	65,0	75,0
Spessore (mm)	1,6								
Peso netto (g)	90	110	140	200	230	320	350	460	520
Materiale	Acciaio inox 18/8 (AISI 304)								
Finitura	Lucida								
Contatto alimentare	Sì								
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C								
Lavastoviglie	Sì								
Sterilizzabile	Sì								

Sessola tonda professionale in acciaio inox 18/8 (AISI 304), marchiata e distribuita da dariosero®. È la massima espressione della gamma: per gli ambienti dove igiene, purezza e resistenza non ammettono compromessi. Strumento di riferimento per il prelievo e il campionamento in ambienti controllati.

Costruzione

L'acciaio austenitico 18/8 offre eccellente resistenza alla corrosione e non rilascia sostanze nocive. La superficie compatta ha bassa ritenzione batterica: semplice da sanificare e sterilizzabile, regge cicli ripetuti. Il corpo inox non assorbe odori, sapori né colori e resiste a urti e shock termici.

Le misure

Nove capacità da 50 a 950 ml: 50 e 70 ml per il campionamento di precisione; 150, 250 e 300 ml per galenica, chimica e cosmetica; 350 e 500 ml per travaso e produzione casearia ed enologica; 650 e 950 ml per le lavorazioni a volumi maggiori.

Sessola tonda in inox 18/8 50 ml

SKU 1004ST · AISI 304, sterilizzabile. Il top di gamma



Sessola tonda da 50 ml in acciaio inox 18/8 (AISI 304) per il campionamento di precisione in laboratorio. Superficie compatta a bassa ritenzione batterica, sterilizzabile, inerte a odori e sapori. Per ambienti ad alta igiene.

1. La misura del micro-campionamento

50 ml: la più piccola della gamma inox, per il prelievo di campioni minimi dove ogni dettaglio di purezza è determinante.

2. Acciaio austenitico 18/8

Eccellente resistenza alla corrosione; non rilascia sostanze nocive e mantiene le caratteristiche sotto uso intensivo.

3. Bassa ritenzione batterica

Superficie compatta, semplice da sanificare e sterilizzabile: regge cicli di sanificazione ripetuti.

4. Inerzia totale e resistenza

Non assorbe odori, sapori né colori: preserva la purezza del prodotto campionato. Robusta a urti e shock termici.

SKU 1004ST

Serie	Sessole tonde in inox 18/8
Capacità	50 ml
Lunghezza	155,0 mm
Lungh. senza manico	85,0 mm
Larghezza	45,0 mm
Altezza	25,0 mm
Spessore	1,6 mm
Peso netto	90 g
Materiale	Acciaio inox 18/8 (AISI 304)
Contatto alimentare	Sì
Lavastoviglie	Sì

Sterilizzabile. Lavabile in lavastoviglie.

SETTORI D'USO

Laboratori di analisi · Farmaceutica e galenica · Chimico · Cosmetico · Caseario · Enologia · Ricerca e sviluppo · Industria alimentare di alta gamma

Sessola tonda in inox 18/8 50 ml

Scheda tecnica

1004ST · AISI 304, sterilizzabile. Il top di gamma

SKU darioasero	1004ST
Serie	Sessole tonde in inox 18/8

Capacità e misure

Capacità	50 ml
Lunghezza	155,0 mm
Lungh. senza manico	85,0 mm
Larghezza	45,0 mm
Altezza	25,0 mm
Spessore	1,6 mm
Peso netto	90 g

Materiale e conformità

Materiale	Acciaio inox 18/8 (AISI 304)
Finitura	Lucida
Contatto alimentare	Sì
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C
Lavastoviglie	Sì
Sterilizzabile	Sì

Sterilizzabile. Lavabile in lavastoviglie.

Sessola tonda in inox 18/8 70 ml

SKU 1005ST · AISI 304, sterilizzabile. Il top di gamma



Sessola tonda da 70 ml in acciaio inox 18/8 (AISI 304) per micro-dosaggi e prelievi ripetuti. Superficie compatta a bassa ritenzione batterica, sterilizzabile, inerte a odori e sapori. Per ambienti ad alta igiene.

1. Micro-dosaggio di precisione

70 ml: misura molto piccola, concepita per il micro-dosaggio e il prelievo di piccoli campioni analitici.

2. Acciaio austenitico 18/8

Eccellente resistenza alla corrosione; non rilascia sostanze nocive e mantiene le caratteristiche sotto uso intensivo.

3. Bassa ritenzione batterica

Superficie compatta, semplice da sanificare e sterilizzabile: regge cicli di sanificazione ripetuti.

4. Inerzia totale e resistenza

Non assorbe odori, sapori né colori: preserva la purezza del prodotto campionato. Robusta a urti e shock termici.

SKU 1005ST

Serie	Sessole tonde in inox 18/8
Capacità	70 ml
Lunghezza	170,0 mm
Lungh. senza manico	100,0 mm
Larghezza	55,0 mm
Altezza	30,0 mm
Spessore	1,6 mm
Peso netto	110 g
Materiale	Acciaio inox 18/8 (AISI 304)
Contatto alimentare	Sì
Lavastoviglie	Sì

Sterilizzabile. Lavabile in lavastoviglie.

SETTORI D'USO

Laboratori di analisi · Farmaceutica e galenica · Chimico · Cosmetico · Caseario · Enologia · Ricerca e sviluppo · Industria alimentare di alta gamma

Sessola tonda in inox 18/8 70 ml

Scheda tecnica

1005ST · AISI 304, sterilizzabile. Il top di gamma

SKU darioasero	1005ST
Serie	Sessole tonde in inox 18/8

Capacità e misure

Capacità	70 ml
Lunghezza	170,0 mm
Lungh. senza manico	100,0 mm
Larghezza	55,0 mm
Altezza	30,0 mm
Spessore	1,6 mm
Peso netto	110 g

Materiale e conformità

Materiale	Acciaio inox 18/8 (AISI 304)
Finitura	Lucida
Contatto alimentare	Sì
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C
Lavastoviglie	Sì
Sterilizzabile	Sì

Sterilizzabile. Lavabile in lavastoviglie.

Sessola tonda in inox 18/8 150 ml

SKU 1006ST · AISI 304, sterilizzabile. Il top di gamma



Sessola tonda da 150 ml in acciaio inox 18/8 (AISI 304) per il prelievo di campioni in galenica e chimica. Superficie compatta a bassa ritenzione batterica, sterilizzabile, inerte a odori e sapori. Per ambienti ad alta igiene.

1. Dosaggio di precisione

150 ml: misura piccola per il dosaggio di precisione e il prelievo di campioni ridotti, anche nell'alimentare di alta gamma.

2. Acciaio austenitico 18/8

Eccellente resistenza alla corrosione; non rilascia sostanze nocive e mantiene le caratteristiche sotto uso intensivo.

3. Bassa ritenzione batterica

Superficie compatta, semplice da sanificare e sterilizzabile: regge cicli di sanificazione ripetuti.

4. Inerzia totale e resistenza

Non assorbe odori, sapori né colori: preserva la purezza del prodotto campionato. Robusta a urti e shock termici.

SKU 1006ST

Serie	Sessole tonde in inox 18/8
Capacità	150 ml
Lunghezza	190,0 mm
Lungh. senza manico	120,0 mm
Larghezza	60,0 mm
Altezza	45,0 mm
Spessore	1,6 mm
Peso netto	140 g
Materiale	Acciaio inox 18/8 (AISI 304)
Contatto alimentare	Sì
Lavastoviglie	Sì

Sterilizzabile. Lavabile in lavastoviglie.

SETTORI D'USO

Laboratori di analisi · Farmaceutica e galenica · Chimico · Cosmetico · Caseario · Enologia · Ricerca e sviluppo · Industria alimentare di alta gamma

Sessola tonda in inox 18/8 150 ml

Scheda tecnica

1006ST · AISI 304, sterilizzabile. Il top di gamma

SKU darioasero	1006ST
Serie	Sessole tonde in inox 18/8

Capacità e misure

Capacità	150 ml
Lunghezza	190,0 mm
Lungh. senza manico	120,0 mm
Larghezza	60,0 mm
Altezza	45,0 mm
Spessore	1,6 mm
Peso netto	140 g

Materiale e conformità

Materiale	Acciaio inox 18/8 (AISI 304)
Finitura	Lucida
Contatto alimentare	Sì
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C
Lavastoviglie	Sì
Sterilizzabile	Sì

Sterilizzabile. Lavabile in lavastoviglie.

Sessola tonda in inox 18/8 250 ml

SKU 1007ST · AISI 304, sterilizzabile. Il top di gamma



Sessola tonda da 250 ml in acciaio inox 18/8 (AISI 304) per il dosaggio in farmaceutica e cosmetica. Superficie compatta a bassa ritenzione batterica, sterilizzabile, inerte a odori e sapori. Per ambienti ad alta igiene.

1. Quantità contenute, prelievo accurato

250 ml: misura piccola e precisa per il dosaggio di quantità contenute negli ambienti più controllati.

2. Acciaio austenitico 18/8

Eccellente resistenza alla corrosione; non rilascia sostanze nocive e mantiene le caratteristiche sotto uso intensivo.

3. Bassa ritenzione batterica

Superficie compatta, semplice da sanificare e sterilizzabile: regge cicli di sanificazione ripetuti.

4. Inerzia totale e resistenza

Non assorbe odori, sapori né colori: preserva la purezza del prodotto campionato. Robusta a urti e shock termici.

SKU 1007ST

Serie	Sessole tonde in inox 18/8
Capacità	250 ml
Lunghezza	215,0 mm
Lungh. senza manico	145,0 mm
Larghezza	75,0 mm
Altezza	55,0 mm
Spessore	1,6 mm
Peso netto	200 g
Materiale	Acciaio inox 18/8 (AISI 304)
Contatto alimentare	Sì
Lavastoviglie	Sì

Sterilizzabile. Lavabile in lavastoviglie.

SETTORI D'USO

Laboratori di analisi · Farmaceutica e galenica · Chimico · Cosmetico · Caseario · Enologia · Ricerca e sviluppo · Industria alimentare di alta gamma

Sessola tonda in inox 18/8 250 ml

Scheda tecnica

1007ST · AISI 304, sterilizzabile. Il top di gamma

SKU darioasero	1007ST
Serie	Sessole tonde in inox 18/8

Capacità e misure

Capacità	250 ml
Lunghezza	215,0 mm
Lungh. senza manico	145,0 mm
Larghezza	75,0 mm
Altezza	55,0 mm
Spessore	1,6 mm
Peso netto	200 g

Materiale e conformità

Materiale	Acciaio inox 18/8 (AISI 304)
Finitura	Lucida
Contatto alimentare	Sì
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C
Lavastoviglie	Sì
Sterilizzabile	Sì

Sterilizzabile. Lavabile in lavastoviglie.

Sessola tonda in inox 18/8 300 ml

SKU 1008ST · AISI 304, sterilizzabile. Il top di gamma



Sessola tonda da 300 ml in acciaio inox 18/8 (AISI 304) per preparazioni e pesate di laboratorio. Superficie compatta a bassa ritenzione batterica, sterilizzabile, inerte a odori e sapori. Per ambienti ad alta igiene.

1. Compatta, per il campionamento

300 ml: misura compatta per il campionamento accurato in laboratori di analisi e controllo qualità.

2. Acciaio austenitico 18/8

Eccellente resistenza alla corrosione; non rilascia sostanze nocive e mantiene le caratteristiche sotto uso intensivo.

3. Bassa ritenzione batterica

Superficie compatta, semplice da sanificare e sterilizzabile: regge cicli di sanificazione ripetuti.

4. Inerzia totale e resistenza

Non assorbe odori, sapori né colori: preserva la purezza del prodotto campionato. Robusta a urti e shock termici.

SKU 1008ST

Serie	Sessole tonde in inox 18/8
Capacità	300 ml
Lunghezza	225,0 mm
Lungh. senza manico	160,0 mm
Larghezza	90,0 mm
Altezza	55,0 mm
Spessore	1,6 mm
Peso netto	230 g
Materiale	Acciaio inox 18/8 (AISI 304)
Contatto alimentare	Sì
Lavastoviglie	Sì

Sterilizzabile. Lavabile in lavastoviglie.

SETTORI D'USO

Laboratori di analisi · Farmaceutica e galenica · Chimico · Cosmetico · Caseario · Enologia · Ricerca e sviluppo · Industria alimentare di alta gamma

Sessola tonda in inox 18/8 300 ml

Scheda tecnica

1008ST · AISI 304, sterilizzabile. Il top di gamma

SKU darioasero	1008ST
Serie	Sessole tonde in inox 18/8

Capacità e misure

Capacità	300 ml
Lunghezza	225,0 mm
Lungh. senza manico	160,0 mm
Larghezza	90,0 mm
Altezza	55,0 mm
Spessore	1,6 mm
Peso netto	230 g

Materiale e conformità

Materiale	Acciaio inox 18/8 (AISI 304)
Finitura	Lucida
Contatto alimentare	Sì
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C
Lavastoviglie	Sì
Sterilizzabile	Sì

Sterilizzabile. Lavabile in lavastoviglie.

Sessola tonda in inox 18/8 350 ml

SKU 1010ST · AISI 304, sterilizzabile. Il top di gamma



Sessola tonda da 350 ml in acciaio inox 18/8 (AISI 304) per il travaso in ambienti controllati. Superficie compatta a bassa ritenzione batterica, sterilizzabile, inerte a odori e sapori. Per ambienti ad alta igiene.

1. Compatta, per ambienti controllati

350 ml: misura compatta per il prelievo di precisione dove si esigono i massimi standard igienici.

2. Acciaio austenitico 18/8

Eccellente resistenza alla corrosione; non rilascia sostanze nocive e mantiene le caratteristiche sotto uso intensivo.

3. Bassa ritenzione batterica

Superficie compatta, semplice da sanificare e sterilizzabile: regge cicli di sanificazione ripetuti.

4. Inerzia totale e resistenza

Non assorbe odori, sapori né colori: preserva la purezza del prodotto campionato. Robusta a urti e shock termici.

SKU 1010ST

Serie	Sessole tonde in inox 18/8
Capacità	350 ml
Lunghezza	265,0 mm
Lungh. senza manico	180,0 mm
Larghezza	100,0 mm
Altezza	60,0 mm
Spessore	1,6 mm
Peso netto	320 g
Materiale	Acciaio inox 18/8 (AISI 304)
Contatto alimentare	Sì
Lavastoviglie	Sì

Sterilizzabile. Lavabile in lavastoviglie.

SETTORI D'USO

Laboratori di analisi · Farmaceutica e galenica · Chimico · Cosmetico · Caseario · Enologia · Ricerca e sviluppo · Industria alimentare di alta gamma

Sessola tonda in inox 18/8 350 ml

Scheda tecnica

1010ST · AISI 304, sterilizzabile. Il top di gamma

SKU darioasero	1010ST
Serie	Sessole tonde in inox 18/8

Capacità e misure

Capacità	350 ml
Lunghezza	265,0 mm
Lungh. senza manico	180,0 mm
Larghezza	100,0 mm
Altezza	60,0 mm
Spessore	1,6 mm
Peso netto	320 g

Materiale e conformità

Materiale	Acciaio inox 18/8 (AISI 304)
Finitura	Lucida
Contatto alimentare	Sì
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C
Lavastoviglie	Sì
Sterilizzabile	Sì

Sterilizzabile. Lavabile in lavastoviglie.

Sessola tonda in inox 18/8 500 ml

SKU 1011ST · AISI 304, sterilizzabile. Il top di gamma



Sessola tonda da 500 ml in acciaio inox 18/8 (AISI 304) per la produzione casearia ed enologica. Superficie compatta a bassa ritenzione batterica, sterilizzabile, inerte a odori e sapori. Per ambienti ad alta igiene.

1. La misura intermedia

500 ml: per il prelievo professionale in ambienti controllati, dal caseario all'alimentare di alta gamma.

2. Acciaio austenitico 18/8

Eccellente resistenza alla corrosione; non rilascia sostanze nocive e mantiene le caratteristiche sotto uso intensivo.

3. Bassa ritenzione batterica

Superficie compatta, semplice da sanificare e sterilizzabile: regge cicli di sanificazione ripetuti.

4. Inerzia totale e resistenza

Non assorbe odori, sapori né colori: preserva la purezza del prodotto campionato. Robusta a urti e shock termici.

SKU 1011ST

Serie	Sessole tonde in inox 18/8
Capacità	500 ml
Lunghezza	285,0 mm
Lungh. senza manico	200,0 mm
Larghezza	110,0 mm
Altezza	65,0 mm
Spessore	1,6 mm
Peso netto	350 g
Materiale	Acciaio inox 18/8 (AISI 304)
Contatto alimentare	Sì
Lavastoviglie	Sì

Sterilizzabile. Lavabile in lavastoviglie.

SETTORI D'USO

Laboratori di analisi · Farmaceutica e galenica · Chimico · Cosmetico · Caseario · Enologia · Ricerca e sviluppo · Industria alimentare di alta gamma

Sessola tonda in inox 18/8 500 ml

Scheda tecnica

1011ST · AISI 304, sterilizzabile. Il top di gamma

SKU darioasero	1011ST
Serie	Sessole tonde in inox 18/8

Capacità e misure

Capacità	500 ml
Lunghezza	285,0 mm
Lungh. senza manico	200,0 mm
Larghezza	110,0 mm
Altezza	65,0 mm
Spessore	1,6 mm
Peso netto	350 g

Materiale e conformità

Materiale	Acciaio inox 18/8 (AISI 304)
Finitura	Lucida
Contatto alimentare	Sì
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C
Lavastoviglie	Sì
Sterilizzabile	Sì

Sterilizzabile. Lavabile in lavastoviglie.

Sessola tonda in inox 18/8 650 ml

SKU 1013ST · AISI 304, sterilizzabile. Il top di gamma



Sessola tonda da 650 ml in acciaio inox 18/8 (AISI 304) per lavorazioni a volumi medi in ambiente sterile. Superficie compatta a bassa ritenzione batterica, sterilizzabile, inerte a odori e sapori. Per ambienti ad alta igiene.

1. Riferimento per il campionamento

650 ml: per prelievo e campionamento in laboratori, farmaceutica, cosmetica e centri di ricerca.

2. Acciaio austenitico 18/8

Eccellente resistenza alla corrosione; non rilascia sostanze nocive e mantiene le caratteristiche sotto uso intensivo.

3. Bassa ritenzione batterica

Superficie compatta, semplice da sanificare e sterilizzabile: regge cicli di sanificazione ripetuti.

4. Inerzia totale e resistenza

Non assorbe odori, sapori né colori: preserva la purezza del prodotto campionato. Robusta a urti e shock termici.

SKU 1013ST

Serie	Sessole tonde in inox 18/8
Capacità	650 ml
Lunghezza	325,0 mm
Lungh. senza manico	220,0 mm
Larghezza	130,0 mm
Altezza	65,0 mm
Spessore	1,6 mm
Peso netto	460 g
Materiale	Acciaio inox 18/8 (AISI 304)
Contatto alimentare	Sì
Lavastoviglie	Sì

Sterilizzabile. Lavabile in lavastoviglie.

SETTORI D'USO

Laboratori di analisi · Farmaceutica e galenica · Chimico · Cosmetico · Caseario · Enologia · Ricerca e sviluppo · Industria alimentare di alta gamma

Sessola tonda in inox 18/8 650 ml

Scheda tecnica

1013ST · AISI 304, sterilizzabile. Il top di gamma

SKU darioasero	1013ST
Serie	Sessole tonde in inox 18/8

Capacità e misure

Capacità	650 ml
Lunghezza	325,0 mm
Lungh. senza manico	220,0 mm
Larghezza	130,0 mm
Altezza	65,0 mm
Spessore	1,6 mm
Peso netto	460 g

Materiale e conformità

Materiale	Acciaio inox 18/8 (AISI 304)
Finitura	Lucida
Contatto alimentare	Sì
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C
Lavastoviglie	Sì
Sterilizzabile	Sì

Sterilizzabile. Lavabile in lavastoviglie.

Sessola tonda in inox 18/8 950 ml

SKU 1014ST · AISI 304, sterilizzabile. Il top di gamma



Sessola tonda da 950 ml in acciaio inox 18/8 (AISI 304) per l'alimentare di alta gamma e l'industria. Superficie compatta a bassa ritenzione batterica, sterilizzabile, inerte a odori e sapori. Per ambienti ad alta igiene.

1. La più capiente della gamma inox

950 ml: la massima espressione della gamma, per prelievo e campionamento anche in chimica e ricerca.

2. Acciaio austenitico 18/8

Eccellente resistenza alla corrosione; non rilascia sostanze nocive e mantiene le caratteristiche sotto uso intensivo.

3. Bassa ritenzione batterica

Superficie compatta, semplice da sanificare e sterilizzabile: regge cicli di sanificazione ripetuti.

4. Inerzia totale e resistenza

Non assorbe odori, sapori né colori: preserva la purezza del prodotto campionato. Robusta a urti e shock termici.

SKU 1014ST

Serie	Sessole tonde in inox 18/8
Capacità	950 ml
Lunghezza	350,0 mm
Lungh. senza manico	245,0 mm
Larghezza	145,0 mm
Altezza	75,0 mm
Spessore	1,6 mm
Peso netto	520 g
Materiale	Acciaio inox 18/8 (AISI 304)
Contatto alimentare	Sì
Lavastoviglie	Sì

Sterilizzabile. Lavabile in lavastoviglie.

SETTORI D'USO

Laboratori di analisi · Farmaceutica e galenica · Chimico · Cosmetico · Caseario · Enologia · Ricerca e sviluppo · Industria alimentare di alta gamma

Sessola tonda in inox 18/8 950 ml

Scheda tecnica

1014ST · AISI 304, sterilizzabile. Il top di gamma

SKU darioasero	1014ST
Serie	Sessole tonde in inox 18/8

Capacità e misure

Capacità	950 ml
Lunghezza	350,0 mm
Lungh. senza manico	245,0 mm
Larghezza	145,0 mm
Altezza	75,0 mm
Spessore	1,6 mm
Peso netto	520 g

Materiale e conformità

Materiale	Acciaio inox 18/8 (AISI 304)
Finitura	Lucida
Contatto alimentare	Sì
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C
Lavastoviglie	Sì
Sterilizzabile	Sì

Sterilizzabile. Lavabile in lavastoviglie.



OZ — Sessole tonde alluminio

Alluminio per impieghi industriali

DARIO FASERO

OZ — Sessole tonde alluminio

La serie · misure e dati tecnici

	6012/16	6024/20	6058/26	6085/30
Capacità (ml)	320	615	1700	2600
Lunghezza (mm)	220,0	260,0	350,0	410,0
Lungh. senza manico (mm)	150,0	180,0	260,0	305,0
Larghezza (mm)	85,0	100,0	135,0	160,0
Altezza (mm)	55,0	65,0	85,0	110,0
Spessore (mm)	2,5	2,5	2,5	3,0
Peso netto (g)	130	220	360	620
Materiale	Alluminio			
Finitura	Liscia			
Contatto alimentare	NO (*)			
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C			
Lavastoviglie	NO (**)			
Marchio	OZ			

(*) Linea destinata esclusivamente a impieghi tecnici e industriali: non idonea al contatto con alimenti.

(**) Lavaggio a mano con acqua e detergente neutro: i detergenti alcalini della lavastoviglie possono opacizzare e macchiare l'alluminio.

Sessole tonde in alluminio della linea OZ by darioasero®, importate da darioasero® (Euro Satip Srl), azienda con sistema di gestione qualità certificato ISO 9001:2015. Uniscono leggerezza e robustezza a un'elevata resistenza all'abrasione, lavorando a contatto con materiali abrasivi e sostanze dure senza usurarsi. Non destinate al contatto alimentare.

Impieghi

Edilizia e cantieri per cemento, sabbie, inerti e malte; industria e fonderie per polveri e granulati tecnici; agricoltura e mangimistica per sementi, mangimi e concimi; ferramenta e magazzini per minuteria e prodotti sfusi. Il bordo penetrante facilita l'ingresso anche nel materiale compattato.

Le misure

320 ml (6012/16) — la più compatta, per il prelievo di precisione. 615 ml (6024/20) — misura intermedia maneggevole. 1700 ml (6058/26) — alta capacità per volumi sostenuti. 2600 ml (6085/30) — la più capiente, per la movimentazione gravosa.

Costruzione e lavaggio

Il corpo in alluminio stampato offre una superficie liscia e resistente, semplice da pulire, mentre il manico garantisce una presa salda anche a pieno carico. Si raccomanda il lavaggio a mano con acqua e detergente neutro: i detergenti alcalini della lavastoviglie possono opacizzare e macchiare la superficie.

OZ — Sessola tonda alluminio 320 ml

SKU 6012/16 · Alluminio per impieghi industriali



Sessola tonda da 320 ml in alluminio della linea OZ, per il prelievo di precisione di sabbie, inerti e additivi. Leggera, robusta, resistente all'abrasione. Linea tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti.

1. La più compatta della linea OZ

320 ml: per il prelievo accurato di polveri e materiali granulari in quantità contenute.

2. Bordo penetrante

Ingresso facilitato anche nel materiale compattato: inerti, sabbie e aggregati.

3. Robustezza dell'alluminio stampato

Sopporta forti sollecitazioni e l'abrasione continua dei materiali edili e agricoli. Superficie liscia, semplice da pulire.

4. Linea non food

Destinazione esclusivamente tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti. Lavaggio a mano con detergente neutro.

SKU 6012/16

Capacità	320 ml
Lunghezza	220,0 mm
Lungh. senza manico	150,0 mm
Larghezza	85,0 mm
Altezza	55,0 mm
Spessore	2,5 mm
Peso netto	130 g
Materiale	Alluminio
Contatto alimentare	NO (*)
Lavastoviglie	NO (**)

(*) Linea tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti. (**) Lavaggio a mano con detergente neutro.

SETTORI D'USO

Edilizia · Cantieri · Agricoltura · Industria · Fonderie · Ferramenta · Magazzini

OZ — Sessola tonda alluminio 320 ml

Scheda tecnica

6012/16 · Alluminio per impieghi industriali

SKU dariosero	6012/16
Serie	OZ — Sessole tonde alluminio

Capacità e misure

Capacità	320 ml
Lunghezza	220,0 mm
Lungh. senza manico	150,0 mm
Larghezza	85,0 mm
Altezza	55,0 mm
Spessore	2,5 mm
Peso netto	130 g

Materiale e conformità

Materiale	Alluminio
Finitura	Liscia
Contatto alimentare	NO (*)
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C
Lavastoviglie	NO (**)
Marchio	OZ

(*) Linea destinata esclusivamente a impieghi tecnici e industriali: non idonea al contatto con alimenti.

(**) Lavaggio a mano con acqua e detergente neutro: i detergenti alcalini della lavastoviglie possono opacizzare e macchiare l'alluminio.

OZ — Sessola tonda alluminio 615 ml

SKU 6024/20 · Alluminio per impieghi industriali



Sessola tonda da 615 ml in alluminio della linea OZ, per il prelievo frequente di polveri e granulati, anche duri. Leggera, robusta, resistente all'abrasione. Linea tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti.

1. Intermedia e maneggevole

615 ml: per il prelievo frequente di materiali abrasivi e granulari, senza usura del bordo.

2. Bordo penetrante

Ingresso facilitato anche nel materiale compattato: inerti, sabbie e aggregati.

3. Robustezza dell'alluminio stampato

Sopporta forti sollecitazioni e l'abrasione continua dei materiali edili e agricoli. Superficie liscia, semplice da pulire.

4. Linea non food

Destinazione esclusivamente tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti. Lavaggio a mano con detergente neutro.

SKU 6024/20

Capacità	615 ml
Lunghezza	260,0 mm
Lungh. senza manico	180,0 mm
Larghezza	100,0 mm
Altezza	65,0 mm
Spessore	2,5 mm
Peso netto	220 g
Materiale	Alluminio
Contatto alimentare	NO (*)
Lavastoviglie	NO (**)

(*) *Linea tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti.* (**) *Lavaggio a mano con detergente neutro.*

SETTORI D'USO

Edilizia · Cantieri · Agricoltura · Industria · Fonderie · Ferramenta · Magazzini

OZ — Sessola tonda alluminio 615 ml

Scheda tecnica

6024/20 · Alluminio per impieghi industriali

SKU darioasero	6024/20
Serie	OZ — Sessole tonde alluminio

Capacità e misure

Capacità	615 ml
Lunghezza	260,0 mm
Lungh. senza manico	180,0 mm
Larghezza	100,0 mm
Altezza	65,0 mm
Spessore	2,5 mm
Peso netto	220 g

Materiale e conformità

Materiale	Alluminio
Finitura	Liscia
Contatto alimentare	NO (*)
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C
Lavastoviglie	NO (**)
Marchio	OZ

(*) Linea destinata esclusivamente a impieghi tecnici e industriali: non idonea al contatto con alimenti.

(**) Lavaggio a mano con acqua e detergente neutro: i detergenti alcalini della lavastoviglie possono opacizzare e macchiare l'alluminio.

OZ — Sessola tonda alluminio 1700 ml

SKU 6058/26 · Alluminio per impieghi industriali



Sessola tonda da 1700 ml in alluminio della linea OZ, per i volumi sostenuti di cemento, sabbie e granulati tecnici. Leggera, robusta, resistente all'abrasione. Linea tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti.

1. Alta capacità

1700 ml: per la movimentazione a volumi sostenuti in edilizia, industria, fonderie e agricoltura.

2. Bordo penetrante

Ingresso facilitato anche nel materiale compattato: inerti, sabbie e aggregati.

3. Robustezza dell'alluminio stampato

Sopporta forti sollecitazioni e l'abrasione continua dei materiali edili e agricoli. Superficie liscia, semplice da pulire.

4. Linea non food

Destinazione esclusivamente tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti. Lavaggio a mano con detergente neutro.

SKU 6058/26

Capacità	1700 ml
Lunghezza	350,0 mm
Lungh. senza manico	260,0 mm
Larghezza	135,0 mm
Altezza	85,0 mm
Spessore	2,5 mm
Peso netto	360 g
Materiale	Alluminio
Contatto alimentare	NO (*)
Lavastoviglie	NO (**)

(*) *Linea tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti.* (**) *Lavaggio a mano con detergente neutro.*

SETTORI D'USO

Edilizia · Cantieri · Agricoltura · Industria · Fonderie · Ferramenta · Magazzini

OZ — Sessola tonda alluminio 1700 ml

Scheda tecnica

6058/26 · Alluminio per impieghi industriali

SKU darioasero	6058/26
Serie	OZ — Sessole tonde alluminio

Capacità e misure

Capacità	1700 ml
Lunghezza	350,0 mm
Lungh. senza manico	260,0 mm
Larghezza	135,0 mm
Altezza	85,0 mm
Spessore	2,5 mm
Peso netto	360 g

Materiale e conformità

Materiale	Alluminio
Finitura	Liscia
Contatto alimentare	NO (*)
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C
Lavastoviglie	NO (**)
Marchio	OZ

(*) Linea destinata esclusivamente a impieghi tecnici e industriali: non idonea al contatto con alimenti.

(**) Lavaggio a mano con acqua e detergente neutro: i detergenti alcalini della lavastoviglie possono opacizzare e macchiare l'alluminio.

OZ — Sessola tonda alluminio 2600 ml

SKU 6085/30 · Alluminio per impieghi industriali



Sessola tonda da 2600 ml in alluminio della linea OZ, per la movimentazione gravosa di polveri e granulati. Leggera, robusta, resistente all'abrasione. Linea tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti.

1. La più capiente della linea OZ

2600 ml: sopporta forti sollecitazioni e lavora su materiali abrasivi e sostanze dure senza usurarsi.

2. Bordo penetrante

Ingresso facilitato anche nel materiale compattato: inerti, sabbie e aggregati.

3. Robustezza dell'alluminio stampato

Sopporta forti sollecitazioni e l'abrasione continua dei materiali edili e agricoli. Superficie liscia, semplice da pulire.

4. Linea non food

Destinazione esclusivamente tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti. Lavaggio a mano con detergente neutro.

SKU 6085/30

Capacità	2600 ml
Lunghezza	410,0 mm
Lungh. senza manico	305,0 mm
Larghezza	160,0 mm
Altezza	110,0 mm
Spessore	3,0 mm
Peso netto	620 g
Materiale	Alluminio
Contatto alimentare	NO (*)
Lavastoviglie	NO (**)

(*) Linea tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti. (**) Lavaggio a mano con detergente neutro.

SETTORI D'USO

Edilizia · Cantieri · Agricoltura · Industria · Fonderie · Ferramenta · Magazzini

OZ — Sessola tonda alluminio 2600 ml

Scheda tecnica

6085/30 · Alluminio per impieghi industriali

SKU dariosero	6085/30
Serie	OZ — Sessole tonde alluminio

Capacità e misure

Capacità	2600 ml
Lunghezza	410,0 mm
Lungh. senza manico	305,0 mm
Larghezza	160,0 mm
Altezza	110,0 mm
Spessore	3,0 mm
Peso netto	620 g

Materiale e conformità

Materiale	Alluminio
Finitura	Liscia
Contatto alimentare	NO (*)
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C
Lavastoviglie	NO (**)
Marchio	OZ

(*) Linea destinata esclusivamente a impieghi tecnici e industriali: non idonea al contatto con alimenti.

(**) Lavaggio a mano con acqua e detergente neutro: i detergenti alcalini della lavastoviglie possono opacizzare e macchiare l'alluminio.



OZ — Sessole piane alluminio

Fondo piatto, per il prelievo dai fondi

DARIDRASERO

OZ — Sessole piane alluminio

La serie · misure e dati tecnici

	1121OZ	1126OZ	1131OZ	1135OZ	1180
Capacità (ml)	165	350	450	750	3000
Lunghezza (mm)	210,0	265,0	310,0	350,0	450,0
Lungh. senza manico (mm)	120,0	170,0	180,0	210,0	370,0
Larghezza (mm)	70,0	100,0	110,0	135,0	285,0
Altezza (mm)	35,0	45,0	50,0	60,0	130,0
Spessore (mm)	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Peso netto (g)	80	120	210	300	1080
Materiale	Alluminio				
Finitura	Grezza				
Contatto alimentare	NO (*)				
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C				
Lavastoviglie	NO (**)				
Marchio	OZ				

(*) Linea destinata esclusivamente a impieghi tecnici e industriali: non idonea al contatto con alimenti.

(**) Lavaggio a mano con acqua e detergente neutro.

Sessole piane in alluminio della linea OZ by darioasero®, importate da darioasero® (Euro Satip Srl), azienda con sistema di gestione qualità certificato ISO 9001:2015. La forma piana è progettata per il prelievo dai fondi: raccoglie il materiale residuo sul fondo di sacchi, casse, bidoni e contenitori bassi, dove la sessola tonda non arriva. Non destinata al contatto alimentare.

Impieghi

Edilizia e cantieri per cemento, sabbie, inerti e malte; industria e fonderie per polveri e granulati tecnici; agricoltura e mangimistica per sementi, mangimi e concimi; ferramenta e magazzini per minuteria e prodotti sfusi. Il bordo frontale ribassato si infila sotto il prodotto e ne facilita lo scorrimento.

Le misure

165 ml (1121OZ) — la più compatta, per il prelievo di precisione. 350 ml (1126OZ) — quantità contenute. 450 ml (1131OZ) — la più versatile. 750 ml (1135OZ) — la massima portata della linea piana. 3000 ml (1180) — la pala industriale con sede tubolare Ø 36 mm per bastone, nervatura centrale di rinforzo e conca ampia e profonda, per i grossi volumi in posizione eretta.

Costruzione e lavaggio

Il corpo in alluminio presenta una finitura grezza robusta, caratteristica della linea OZ, e un manico essenziale che garantisce una presa salda e diretta. La pala 1180 è in alluminio stampato a superficie liscia, prodotta in Germania. Si raccomanda il lavaggio a mano con acqua e detergente neutro.

OZ — Sessola piana alluminio 165 ml

SKU 11210Z · Fondo piatto, per il prelievo dai fondi



Sessola piana da 165 ml in alluminio della linea OZ, per il prelievo di precisione dai fondi di sacchi e contenitori bassi. Leggera, robusta, resistente all'abrasione. Linea tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti.

1. La più compatta della linea piana OZ

165 ml: per il prelievo accurato di piccole quantità di sabbie, inerti, additivi, sementi e minuteria.

2. Fondo piatto

Raccoglie e livella da superfici e fondi: dosaggio tecnico preciso senza residui. Il bordo frontale ribassato si infila sotto il prodotto.

3. Finitura grezza industriale

Linea essenziale, senza brillantatura, per l'uso in cantiere, magazzino e officina. Manico essenziale per una presa salda e diretta.

4. Linea non food

Destinazione esclusivamente tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti. Lavaggio a mano con detergente neutro.

SKU 11210Z

Capacità	165 ml
Lunghezza	210,0 mm
Lungh. senza manico	120,0 mm
Larghezza	70,0 mm
Altezza	35,0 mm
Spessore	2,0 mm
Peso netto	80 g
Materiale	Alluminio
Contatto alimentare	NO (*)
Lavastoviglie	NO (**)

(*) Linea tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti. (**) Lavaggio a mano con detergente neutro.

SETTORI D'USO

Edilizia · Cantieri · Industria · Fonderie · Agricoltura · Ferramenta · Magazzini

OZ — Sessola piana alluminio 165 ml

Scheda tecnica

11210Z · Fondo piatto, per il prelievo dai fondi

SKU dariosero	11210Z
Serie	OZ — Sessole piane alluminio

Capacità e misure

Capacità	165 ml
Lunghezza	210,0 mm
Lungh. senza manico	120,0 mm
Larghezza	70,0 mm
Altezza	35,0 mm
Spessore	2,0 mm
Peso netto	80 g

Materiale e conformità

Materiale	Alluminio
Finitura	Grezza
Contatto alimentare	NO (*)
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C
Lavastoviglie	NO (**)
Marchio	OZ

(*) Linea destinata esclusivamente a impieghi tecnici e industriali: non idonea al contatto con alimenti.

(**) Lavaggio a mano con acqua e detergente neutro.

OZ — Sessola piana alluminio 350 ml

SKU 1126OZ · Fondo piatto, per il prelievo dai fondi



Sessola piana da 350 ml in alluminio della linea OZ, per il prelievo dai fondi di sacchi, casse e contenitori bassi. Leggera, robusta, resistente all'abrasione. Linea tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti.

1. Compatta, per quantità contenute

350 ml: per il prelievo accurato di materiali abrasivi e granulari in edilizia, industria e agricoltura.

2. Fondo piatto

Raccoglie e livella da superfici e fondi: dosaggio tecnico preciso senza residui. Il bordo frontale ribassato si infila sotto il prodotto.

3. Finitura grezza industriale

Linea essenziale, senza brillantatura, per l'uso in cantiere, magazzino e officina. Manico essenziale per una presa salda e diretta.

4. Linea non food

Destinazione esclusivamente tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti. Lavaggio a mano con detergente neutro.

SKU 1126OZ

Capacità	350 ml
Lunghezza	265,0 mm
Lungh. senza manico	170,0 mm
Larghezza	100,0 mm
Altezza	45,0 mm
Spessore	2,5 mm
Peso netto	120 g
Materiale	Alluminio
Contatto alimentare	NO (*)
Lavastoviglie	NO (**)

(*) Linea tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti. (**) Lavaggio a mano con detergente neutro.

SETTORI D'USO

Edilizia · Cantieri · Industria · Fonderie · Agricoltura · Ferramenta · Magazzini

OZ — Sessola piana alluminio 350 ml

Scheda tecnica

11260Z · Fondo piatto, per il prelievo dai fondi

SKU darioasero	11260Z
Serie	OZ — Sessole piane alluminio

Capacità e misure

Capacità	350 ml
Lunghezza	265,0 mm
Lungh. senza manico	170,0 mm
Larghezza	100,0 mm
Altezza	45,0 mm
Spessore	2,5 mm
Peso netto	120 g

Materiale e conformità

Materiale	Alluminio
Finitura	Grezza
Contatto alimentare	NO (*)
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C
Lavastoviglie	NO (**)
Marchio	OZ

(*) Linea destinata esclusivamente a impieghi tecnici e industriali: non idonea al contatto con alimenti.

(**) Lavaggio a mano con acqua e detergente neutro.

OZ — Sessola piana alluminio 450 ml

SKU 11310Z · Fondo piatto, per il prelievo dai fondi



Sessola piana da 450 ml in alluminio della linea OZ, per recuperare il residuo sul fondo, anche in uso intensivo. Leggera, robusta, resistente all'abrasione. Linea tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti.

1. Maneggevole, per l'uso intensivo

450 ml: recupera materiali abrasivi e granulari, anche duri, da sacchi, casse e contenitori bassi.

2. Fondo piatto

Raccoglie e livella da superfici e fondi: dosaggio tecnico preciso senza residui. Il bordo frontale ribassato si infila sotto il prodotto.

3. Finitura grezza industriale

Linea essenziale, senza brillantatura, per l'uso in cantiere, magazzino e officina. Manico essenziale per una presa salda e diretta.

4. Linea non food

Destinazione esclusivamente tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti. Lavaggio a mano con detergente neutro.

SKU 11310Z

Capacità	450 ml
Lunghezza	310,0 mm
Lungh. senza manico	180,0 mm
Larghezza	110,0 mm
Altezza	50,0 mm
Spessore	2,5 mm
Peso netto	210 g
Materiale	Alluminio
Contatto alimentare	NO (*)
Lavastoviglie	NO (**)

(*) *Linea tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti.* (**) *Lavaggio a mano con detergente neutro.*

SETTORI D'USO

Edilizia · Cantieri · Industria · Fonderie · Agricoltura · Ferramenta · Magazzini

OZ — Sessola piana alluminio 450 ml

Scheda tecnica

11310Z · Fondo piatto, per il prelievo dai fondi

SKU darioasero	11310Z
Serie	OZ — Sessole piane alluminio

Capacità e misure

Capacità	450 ml
Lunghezza	310,0 mm
Lungh. senza manico	180,0 mm
Larghezza	110,0 mm
Altezza	50,0 mm
Spessore	2,5 mm
Peso netto	210 g

Materiale e conformità

Materiale	Alluminio
Finitura	Grezza
Contatto alimentare	NO (*)
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C
Lavastoviglie	NO (**)
Marchio	OZ

(*) Linea destinata esclusivamente a impieghi tecnici e industriali: non idonea al contatto con alimenti.

(**) Lavaggio a mano con acqua e detergente neutro.

OZ — Sessola piana alluminio 750 ml

SKU 1135OZ · Fondo piatto, per il prelievo dai fondi



Sessola piana da 750 ml in alluminio della linea OZ, per l'uso intensivo e gravoso. Leggera, robusta, resistente all'abrasione. Linea tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti.

1. La piana più capiente della linea OZ

750 ml: lavora a contatto con cemento, sabbie, inerti e malte senza usurarsi.

2. Fondo piatto

Raccoglie e livella da superfici e fondi: dosaggio tecnico preciso senza residui. Il bordo frontale ribassato si infila sotto il prodotto.

3. Finitura grezza industriale

Linea essenziale, senza brillantatura, per l'uso in cantiere, magazzino e officina. Manico essenziale per una presa salda e diretta.

4. Linea non food

Destinazione esclusivamente tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti. Lavaggio a mano con detergente neutro.

SKU 1135OZ

Capacità	750 ml
Lunghezza	350,0 mm
Lungh. senza manico	210,0 mm
Larghezza	135,0 mm
Altezza	60,0 mm
Spessore	2,5 mm
Peso netto	300 g
Materiale	Alluminio
Contatto alimentare	NO (*)
Lavastoviglie	NO (**)

(*) *Linea tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti.* (**) *Lavaggio a mano con detergente neutro.*

SETTORI D'USO

Edilizia · Cantieri · Industria · Fonderie · Agricoltura · Ferramenta · Magazzini

OZ — Sessola piana alluminio 750 ml

Scheda tecnica

1135OZ · Fondo piatto, per il prelievo dai fondi

SKU darioasero	1135OZ
Serie	OZ — Sessole piane alluminio

Capacità e misure

Capacità	750 ml
Lunghezza	350,0 mm
Lungh. senza manico	210,0 mm
Larghezza	135,0 mm
Altezza	60,0 mm
Spessore	2,5 mm
Peso netto	300 g

Materiale e conformità

Materiale	Alluminio
Finitura	Grezza
Contatto alimentare	NO (*)
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C
Lavastoviglie	NO (**)
Marchio	OZ

(*) Linea destinata esclusivamente a impieghi tecnici e industriali: non idonea al contatto con alimenti.

(**) Lavaggio a mano con acqua e detergente neutro.

OZ — Pala industriale alluminio 3000 ml

SKU 1180 · Sede bastone Ø 36 mm · alluminio · prodotta in Germania



Movimentazione di grossi volumi in posizione eretta, in cantiere, magazzino e industria. Si monta su bastone in legno o metallo Ø 36 mm, non incluso.
Linea tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti.

1. Pala da 3000 ml

Neve, ghiaccio, sale, sabbia, polveri e granulati: grandi quantità a ogni movimento, meno cicli e tempi ridotti.

2. Conca ampia e nervatura di rinforzo

La conca profonda porta 3 litri per gesto; la nervatura centrale irrigidisce il fondo sotto carico.

3. Superficie liscia in alluminio stampato

Il materiale scorre senza trattenersi e la pala si pulisce in fretta; alluminio stampato a superficie liscia.

4. Sede tubolare Ø 36 mm

Fornita senza bastone: la sede con foro passante accetta manici in legno o metallo da Ø 36 mm.

SKU 1180

Capacità	3000 ml
Lunghezza	450,0 mm
Lungh. senza manico	370,0 mm
Larghezza	285,0 mm
Altezza	130,0 mm
Spessore	2,5 mm
Peso netto	1080 g
Materiale	Alluminio
Contatto alimentare	NO (*)
Lavastoviglie	NO (**)
Origine	Germania

(*) *Linea tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti.* (**) *Lavaggio a mano con detergente neutro.*

SETTORI D'USO

Edilizia · Cantieri · Industria · Fonderie · Agricoltura · Ferramenta · Magazzini

OZ — Pala industriale alluminio 3000 ml

Scheda tecnica

1180 · Sede bastone Ø 36 mm · alluminio · prodotta in Germania

SKU darioasero	1180
Serie	OZ — Pala industriale alluminio

Capacità e misure

Capacità	3000 ml
Lunghezza	450,0 mm
Lungh. senza manico	370,0 mm
Larghezza	285,0 mm
Altezza	130,0 mm
Spessore	2,5 mm
Peso netto	1080 g

Materiale e conformità

Materiale	Alluminio
Finitura	Liscia
Contatto alimentare	NO (*)
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C
Lavastoviglie	NO (**)
Sede bastone	Ø 36 mm con foro passante
Bastone	Non incluso
Origine	Germania
Marchio	OZ

(*) Linea destinata esclusivamente a impieghi tecnici e industriali: non idonea al contatto con alimenti.

(**) Lavaggio a mano con acqua e detergente neutro.

La pala 1180 è fornita senza bastone: sede tubolare Ø 36 mm con foro passante.