



Catalogo squamapesce professionale

Squama a fondo senza incidere la polpa

dariorasero® · 3 varianti colore

DARIORASERO

dariorasero® — dal 1950



Indice

Tre varianti colore per la codifica di postazione

Squamapesce professionale	3
--	----------

Scheda tecnica	4
----------------------	----------

Squamapesce professionale

Tre varianti colore per la codifica di postazione



Squamapesce professionale per pescheria, ristorazione e cucina: squama a fondo pesci di ogni taglia senza incidere la polpa, grazie al profilo arrotondato della testa.

1. Coni cavi principali

Denti conici cavi che agganciano e sollevano le squame in un solo passaggio, dalla coda verso la testa. La punta incavata accompagna la squama nella fase di distacco, anche sulle squame più grandi e dure.

2. Pettini di rifinitura

Due pettini laterali e uno frontale, seghettati, per le zone difficili: attaccatura delle pinne, ventre e linea dorsale. Rifiniscono anche la pulizia superficiale della polpa.

3. Manico ergonomico con ghiera

Manico in polipropilene con ghiera: presa salda anche con le mani bagnate. Il foro di sospensione permette il riordino a parete della postazione.

4. Testa in alluminio alimentare

Testa in alluminio idoneo al contatto alimentare, dal profilo arrotondato che lavora sulla pelle senza incidere il filetto.

SKU 3460RD

SKU 3460RD



SKU 3460AZ



SKU 3460BL



Lunghezza totale	200 mm
Peso	45 g
Testa	Alluminio alimentare
Manico	Polipropilene (PP)
Foro di sospensione	Sì
Origine	Italia

Lavaggio a mano con detergente neutro; evitare detergenti alcalini aggressivi da lavastoviglie.

SETTORI D'USO

Pescherie · Ristorazione · Cucine professionali · Gastronomie

Squamapesce professionale

Scheda tecnica

Identificazione

Prodotto	Squamapesce professionale
Codici SKU	3460RD · 3460AZ · 3460BL
Colori	Rosso · Azzurro · Nero
Marchio	dariorasero®
Produttore	Euro Satip Srl — Torino, Italia
Sistema qualità del produttore	ISO 9001:2015

Materiali

Testa	Alluminio idoneo al contatto alimentare
Manico	Polipropilene (PP) con ghiera

Dimensioni

Lunghezza totale	200 mm
Dimensioni A×L×P	200 × 40 × 35 mm
Peso	45 g

Testa operativa

Denti	Conici cavi
Pettini di rifinitura	3 seghettati (2 laterali + 1 frontale)
Foro di sospensione	Sì

Conformità e cura

Contatto alimentare	Idoneo
Origine	Italia
Lavaggio	A mano, detergente neutro

Codici per colore

Rosso	3460RD
Azzurro	3460AZ
Nero	3460BL

Lavaggio a mano con detergente neutro; evitare detergenti alcalini aggressivi da lavastoviglie.

Euro Satip Srl: Sistema qualità ISO 9001:2015 — Prodotto a Torino, Italia.