



Ouvre-boîtes professionnels

gamme Bonzer®

importateur pour l'Italie depuis 1980

DARIORASERO

dariorasero® — dal 1950



La gamme Bonzer®

Le bon outil pour chaque volume de travail

	Classic R	EZ-20	EZ-40	EZ-60	Titan
Boîtes par jour	jusqu'à 10	jusqu'à 20	jusqu'à 40	jusqu'à 60	plus de 60
Roue (mm)	25	25	40	40	40
Lame	Trempeée	AISI 301	AISI 301	AISI 301	AISI 301
Système de nettoyage	Easy to Clean (pivot)	EaziClean (par traction)	Easy to Clean (pivot)	EaziClean (par traction)	EaziClean (par traction)
NSF	—	Oui	Oui	Oui	Oui
Corps tout inox	—	—	—	—	Oui
Utilisateurs recommandés	Bars, petits restaurants	Restaurants, à emporter	Hôtels, maisons de retraite	Écoles, cantines	Hôpitaux, collectivités
SKU darioasero	103 / 109	EZ20J / EZ20S	EZ40	EZ60	TITAN

« Il est essentiel de choisir le bon outil pour le travail — et cela vaut aussi pour les ouvre-boîtes. »

Depuis 1940, les ouvre-boîtes Bonzer® ont ouvert plus de 10 milliards de boîtes, toujours fabriqués à l'usine d'Uckfield.

Sommaire

La gamme Bonzer®	2
Bonzer® Classic R Junior	5
Bonzer® Classic R Super	8
Bonzer® Black EZ20 Junior	11
Bonzer® Black EZ20 Super	14
Bonzer® Black EZ40	17
Bonzer® Black EZ60	20
Bonzer® Titan	23
Système EaziClean	25
Système Easy to Clean	26
Pièces détachées d'origine Bonzer®	27





Bonzer® Classic R Junior

La coupe nette

DARIO CASERO

Bonzer® Classic R Junior

Junior · tige 41 cm · SKU dariosero 103



L'ouvre-boîtes professionnel d'entrée de gamme, le Bonzer® le plus vendu. Finition Black Edition : noir mat avec l'icône rouge. Idéal pour bars et petits restaurants.

1. Lame amovible Easy to Clean

La goupille à dégagement rapide permet de monter et remplacer la lame en quelques secondes. Une lame propre est essentielle à l'hygiène alimentaire, souvent contrôlée par les autorités.

2. Jusqu'à 10 boîtes par jour

La gamme Bonzer couvre tous les volumes de travail : pour un usage plus intensif, un modèle supérieur est conseillé, au bénéfice du confort et de la durée de la lame et de la roue.

3. Coupe nette

Lame non affûtée : coupe nette et sûre, bord sur lequel on passe le doigt sans risque, aucun copeau métallique dans l'aliment.

4. Entretien facile et pièces détachées

Roues et lames sont des pièces d'usure, vite remplacées. La roue va au lave-vaisselle ; la lame en acier trempé, non inox, se lave à la main et se sèche aussitôt. Au lave-vaisselle : lame inox AISI 301, SKU 0119SS.

SKU 103

Code fabricant	10071-01
EAN	5023476013423
Capacité	10 boîtes/jour
Roue	25 mm
Lame	Acier trempé
Hauteur utile	36 cm
Poids	1,74 kg
Lave-vaisselle	Oui, sauf la lame
Origine	UK

Version 103 Junior · tige 41 cm.

SECTEURS D'UTILISATION

Enseignement · Bars et restaurants · Pôles de transport · Hôpitaux · Hôtels · Restauration collective

Bonzer® Classic R Junior

Fiche technique

103 Junior — 41 cm

SKU darioasero	103
Code fabricant	10071-01
EAN	5023476013423
Code douanier	82100000
Origine	UK
Base (mm)	250×110
Hauteur de tige (cm)	41
Hauteur installée (mm)	675
Poids net (kg)	1,74
Roue (mm)	25
Capacité (boîtes/jour)	10
Hauteur utile de travail (cm)	36
Lame	Acier trempé
Matériaux	Zinc moulé sous pression, inox, acier
Système de nettoyage	Easy to Clean, goupille
Couleur	Noir / pommeau rouge
Lave-vaisselle	Oui, sauf la lame

Emballage

Carton unitaire (mm)	780×120×110
Poids brut unitaire (kg)	2,01
Carton de 6 pcs (mm)	785×330×255
Poids brut 6 pcs (kg)	12,46
Emballage	Carton recyclable

Mitchell & Cooper Ltd : ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · Sedex Supplier Plus — Fabriqué à Uckfield, Royaume-Uni





Bonzer® Classic R Super

La coupe nette

DARIO CASERO

Bonzer® Classic R Super

Super · tige 63 cm · SKU dariosero 109



Le Classic, best-seller Bonzer®, en version à tige longue de 63 cm : la hauteur de travail accrue permet de traiter les boîtes industrielles et les récipients hauts. Finition Black Edition, noir mat avec l'emblématique pommeau rouge.

1. Lame amovible Easy to Clean

La goupille à dégagement rapide permet de monter et remplacer la lame en quelques secondes. Une lame propre est essentielle à l'hygiène alimentaire, souvent contrôlée par les autorités.

2. Jusqu'à 10 boîtes par jour

La gamme Bonzer couvre tous les volumes de travail : pour un usage plus intensif, un modèle supérieur est conseillé, au bénéfice du confort et de la durée de la lame et de la roue.

3. Coupe nette

Lame non affûtée : coupe nette et sûre, bord sur lequel on passe le doigt sans risque, aucun copeau métallique dans l'aliment.

4. Entretien facile et pièces détachées

Roues et lames sont des pièces d'usure, vite remplacées. La roue va au lave-vaisselle ; la lame en acier trempé, non inox, se lave à la main et se sèche aussitôt. Au lave-vaisselle : lame inox AISI 301, SKU 0119SS.

SKU 109

Code fabricant	10071-04
EAN	5023476013539
Capacité	10 boîtes/jour
Roue	25 mm
Lame	Acier trempé
Hauteur utile	56 cm
Poids	1,75 kg
Lave-vaisselle	Oui, sauf la lame
Origine	UK

Version 109 Super · tige 63 cm.

SECTEURS D'UTILISATION

Enseignement · Bars et restaurants · Pôles de transport · Hôpitaux · Hôtels · Restauration collective

Bonzer® Classic R Super

Fiche technique

109 Super — 63 cm

SKU darioasero	109
Code fabricant	10071-04
EAN	5023476013539
Code douanier	82100000
Origine	UK
Base (mm)	250×110
Hauteur de tige (cm)	63
Hauteur installée (mm)	900
Poids net (kg)	1,75
Roue (mm)	25
Capacité (boîtes/jour)	10
Hauteur utile de travail (cm)	56
Lame	Acier trempé
Matériaux	Zinc moulé sous pression, inox, acier
Système de nettoyage	Easy to Clean, goupille
Couleur	Noir / pommeau rouge
Lave-vaisselle	Oui, sauf la lame

Emballage

Carton unitaire (mm)	1010×120×100
Poids brut unitaire (kg)	2,26
Carton de 6 pcs (mm)	1025×330×245
Poids brut 6 pcs (kg)	13,96
Emballage	Carton recyclable

Mitchell & Cooper Ltd : ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · Sedex Supplier Plus — Fabriqué à Uckfield, Royaume-Uni





Bonzer® Black EZ20 Junior

Lame inox, déverrouillage en un geste

DARIDORASERO

Bonzer® Black EZ20 Junior

Junior · tige 41 cm · SKU dariosero EZ20J



Un cran au-dessus du Classic : lame en inox et porte-lame à déverrouillage par traction. Certifié NSF. Idéal pour restaurants et vente à emporter jusqu'à 20 boîtes par jour.

1. Lame amovible EaziClean à déverrouillage par traction

Il suffit de tirer la manivelle en arrière pour libérer le porte-lame d'un geste, sans outils : lavage et désinfection entre les cycles de travail en quelques secondes.

2. Lame en inox

Par rapport au Classic, la lame inox améliore performances et durée de vie. Coupe nette sans bavures métalliques dans l'aliment.

3. Jusqu'à 20 boîtes par jour

Conçu pour les restaurants et la vente à emporter. Pour des volumes supérieurs, la roue de 40 mm (EZ40/EZ60) est conseillée.

4. Certification NSF

Conforme aux normes internationales de sécurité alimentaire exigées en restauration professionnelle.

SKU EZ20J

Code fabricant	10080-01
EAN	5023476048180
Capacité	20 boîtes/jour
Roue	25 mm
Lame	Inox AISI 301
Certification	NSF
Hauteur utile	36 cm
Poids	1,40 kg
Lave-vaisselle	Oui
Origine	UK

Version EZ20 Junior · tige 41 cm.

SECTEURS D'UTILISATION

Enseignement · Bars et restaurants · Pôles de transport · Hôpitaux · Hôtels · Restauration collective

Bonzer® Black EZ20 Junior

Fiche technique

EZ20 Junior — 41 cm

SKU darioasero	EZ20J
Code fabricant	10080-01
EAN	5023476048180
Code douanier	82100000
Origine	UK
Base (mm)	250×110
Hauteur de tige (cm)	41
Hauteur installée (mm)	690
Poids net (kg)	1,40
Roue (mm)	25
Capacité (boîtes/jour)	20
Hauteur utile de travail (cm)	36
Lame	Inox AISI 301
Matériaux	Zinc moulé sous pression, inox, acier
Système de nettoyage	EaziClean, déverrouillage par traction
Certification	NSF
Couleur	Noir / collier jaune
Lave-vaisselle	Oui

Emballage

Carton unitaire (mm)	780×120×110
Poids brut unitaire (kg)	1,61
Carton de 6 pcs (mm)	785×330×255
Poids brut 6 pcs (kg)	10,06
Emballage	Carton recyclable

Mitchell & Cooper Ltd : ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · Sedex Supplier Plus · NSF — Fabriqué à Uckfield, UK





Bonzer® Black EZ20 Super

Lame inox, déverrouillage en un geste

DARIDORASERO

Bonzer® Black EZ20 Super

Super · tige 63 cm · SKU dariosero EZ20S



Un cran au-dessus du Classic, avec tige longue de 63 cm : lame inox, déverrouillage par traction et hauteur de travail pour les boîtes industrielles et les récipients hauts. NSF. Pour restaurants et vente à emporter jusqu'à 20 boîtes par jour, sur les grands formats.

1. Lame amovible EaziClean à déverrouillage par traction

Il suffit de tirer la manivelle en arrière pour libérer le porte-lame d'un geste, sans outils : lavage et désinfection entre les cycles de travail en quelques secondes.

2. Lame en inox

Par rapport au Classic, la lame inox améliore performances et durée de vie. Coupe nette sans bavures métalliques dans l'aliment.

3. Jusqu'à 20 boîtes par jour

Conçu pour les restaurants et la vente à emporter. Pour des volumes supérieurs, la roue de 40 mm (EZ40/EZ60) est conseillée.

4. Certification NSF

Conforme aux normes internationales de sécurité alimentaire exigées en restauration professionnelle.

SKU EZ20S

Code fabricant	10080-02
EAN	5023476048197
Capacité	20 boîtes/jour
Roue	25 mm
Lame	Inox AISI 301
Certification	NSF
Hauteur utile	56 cm
Poids	1,50 kg
Lave-vaisselle	Oui
Origine	UK

Version EZ20 Super · tige 63 cm.

SECTEURS D'UTILISATION

Enseignement · Bars et restaurants · Pôles de transport · Hôpitaux · Hôtels · Restauration collective

Bonzer® Black EZ20 Super

Fiche technique

EZ20 Super — 63 cm

SKU darioasero	EZ20S
Code fabricant	10080-02
EAN	5023476048197
Code douanier	82100000
Origine	UK
Base (mm)	250×110
Hauteur de tige (cm)	63
Hauteur installée (mm)	910
Poids net (kg)	1,50
Roue (mm)	25
Capacité (boîtes/jour)	20
Hauteur utile de travail (cm)	56
Lame	Inox AISI 301
Matériaux	Zinc moulé sous pression, inox, acier
Système de nettoyage	EaziClean, déverrouillage par traction
Certification	NSF
Couleur	Noir / collier jaune
Lave-vaisselle	Oui

Emballage

Carton unitaire (mm)	1010×120×100
Poids brut unitaire (kg)	1,71
Carton de 6 pcs (mm)	1025×330×245
Poids brut 6 pcs (kg)	10,66
Emballage	Carton recyclable

Mitchell & Cooper Ltd : ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · Sedex Supplier Plus · NSF — Fabriqué à Uckfield, UK





Bonzer® Black EZ40

La roue de 40 mm : plus d'avance, moins de temps

DARIOFASERO

Bonzer® Black EZ40

Ouvre-boîtes professionnel NSF à tige longue de 63 cm



Le premier de la série à roue agrandie de 40 mm : il ouvre les boîtes plus vite et gère les grands formats. Lame inox, NSF. Pour hôtels, maisons de retraite et cuisines jusqu'à 40 boîtes par jour.

1. Roue agrandie de 40 mm

La roue surdimensionnée de 40 mm avance davantage à chaque tour de manivelle et réduit sensiblement le temps d'ouverture par rapport à la roue de 25 mm.

2. Lame en inox

Coupe nette et constante sur des boîtes de tout diamètre ; bord lisse et sûr, aucune bavure métallique dans l'aliment.

3. Easy to Clean

Démontage rapide de la lame pour la désinfection : loquet en position ouverte, extraction de la goupille, lavage avec des détergents antibactériens.

4. Certification NSF

Conforme aux normes internationales de sécurité alimentaire exigées en restauration professionnelle.

SKU EZ40

Code fabricant	10081-03
EAN	5023476048210
Capacité	40 boîtes/jour
Roue	40 mm
Lame	Inox AISI 301
Certification	NSF
Hauteur utile	max 56 cm
Poids	2,19 kg
Lave-vaisselle	Oui
Origine	UK

*Au tarif dariosero dans la version à tige longue de 63 cm.
Convient aussi aux boîtes format A10.*

SECTEURS D'UTILISATION

Hôtels · Maisons de retraite · Cantines · Hôpitaux · Traiteurs · Restauration collective

Bonzer® Black EZ40

Fiche technique

EZ40 — 63 cm

SKU darioasero	EZ40
Code fabricant	10081-03
EAN	5023476048210
Code douanier	82100000
Origine	UK
Base (mm)	250×110
Hauteur de tige (cm)	63
Hauteur installée (mm)	910
Poids net (kg)	2,19
Roue (mm)	40
Capacité (boîtes/jour)	40
Hauteur utile de travail (cm)	56
Lame	Inox AISI 301
Matériaux	Zinc moulé sous pression, inox, acier
Système de nettoyage	Easy to Clean, goupille
Certification	NSF
Couleur	Noir / collier vert
Lave-vaisselle	Oui

Emballage

Carton unitaire (mm)	1010×120×100
Poids brut unitaire (kg)	2,55
Carton de 6 pcs (mm)	1025×330×245
Poids brut 6 pcs (kg)	15,70
Emballage	Carton recyclable

Mitchell & Cooper Ltd : ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · Sedex Supplier Plus · NSF — Fabriqué à Uckfield, UK





Bonzer® Black EZ60

Heavy-duty, sans effort

CARIOZERO

Bonzer® Black EZ60

Ouvre-boîtes professionnel NSF heavy-duty à tige longue de 63 cm



Roue dentée de 40 mm et poignée longue pour un effet de levier maximal : ouvre les grands formats et les boîtes industrielles en quelques secondes. EaziClean, NSF. Pour écoles et cantines jusqu'à 60 boîtes par jour.

1. Roue 40 mm + poignée longue

La roue surdimensionnée de 40 mm avance davantage à chaque tour de manivelle et réduit sensiblement le temps d'ouverture par rapport à la roue de 25 mm. Elle ouvre des boîtes de toutes formes et de tous diamètres, jusqu'aux formats industriels, en quelques secondes.

2. Lame amovible EaziClean à déverrouillage par traction

En basculant la poignée vers l'arrière, le chariot porte-lame se libère d'un geste, pour un lavage sous l'eau courante et une désinfection complète.

3. Lame en inox

Coupe nette et constante ; bord lisse et sûr au toucher, aucune bavure métallique dans l'aliment.

4. Certification NSF

Conforme aux normes internationales de sécurité alimentaire exigées en restauration professionnelle.

SKU EZ60

Code fabricant	10082-02
EAN	5023476048234
Capacité	60 boîtes/jour
Roue	40 mm
Lame	Inox AISI 301
Certification	NSF
Hauteur utile	max 56 cm
Poids	2,53 kg
Lave-vaisselle	Oui
Origine	UK

Version unique à tige longue de 63 cm

SECTEURS D'UTILISATION

Écoles · Cantines · Hôpitaux · Restauration industrielle · Restauration collective

Bonzer® Black EZ60

Fiche technique

EZ60 — 63 cm

SKU darioasero	EZ60
Code fabricant	10082-02
EAN	5023476048234
Code douanier	82100000
Origine	UK
Base (mm)	250×110
Hauteur de tige (cm)	63
Hauteur installée (mm)	970
Poids net (kg)	2,53
Roue (mm)	40
Capacité (boîtes/jour)	60
Hauteur utile de travail (cm)	56
Lame	Inox AISI 301
Matériaux	Zinc moulé sous pression, inox, acier
Système de nettoyage	EaziClean, déverrouillage par traction
Certification	NSF
Couleur	Noir / collier bleu
Lave-vaisselle	Oui

Emballage

Carton unitaire (mm)	1010×120×100
Poids brut unitaire (kg)	2,87
Carton de 6 pcs (mm)	1025×330×245
Poids brut 6 pcs (kg)	17,62
Emballage	Carton recyclable

Mitchell & Cooper Ltd : ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · Sedex Supplier Plus · NSF — Fabriqué à Uckfield, UK





Bonzer® Titan

Tout inox. Le haut de gamme

DARIDORASERO

Bonzer® Titan

Ouvre-boîtes professionnel NSF haut de gamme, entièrement en inox



Le modèle phare : construction entièrement en inox, dimensionnée pour un travail continu. Roue dentée de 40 mm, poignée longue, EaziClean, NSF. Pour les grandes cantines et les hôpitaux, plus de 60 boîtes par jour.

1. Construction tout inox

Corps et manche entièrement en inox : la robustesse maximale pour des heures d'ouverture continue, jour après jour.

2. Roue 40 mm + poignée longue

Rapidité d'ouverture maximale et effort minimal, même sur les boîtes de grand diamètre et les contenants de grande capacité.

3. Lame amovible EaziClean à déverrouillage par traction

Le chariot porte-lame se libère d'un geste pour le lavage et la désinfection complète entre les cycles de travail.

4. Base inox à profil surélevé

Le plateau de base « top hat » en inox maintient la boîte surélevée par rapport au plan de travail et facilite sa rotation pendant la coupe.

SKU TITAN

Code fabricant	12584-01
EAN	5023476048241
Capacité	plus de 60 boîtes/jour
Roue	40 mm
Corps	Inox intégral
Lame	Inox AISI 301
Certification	NSF
Hauteur utile	max 56 cm
Poids	2,92 kg
Lave-vaisselle	Oui
Origine	UK

Version unique à tige longue de 63 cm

SECTEURS D'UTILISATION

Grandes cantines · Hôpitaux · Restauration industrielle · Réfectoires · Restauration collective

Bonzer® Titan

Fiche technique

Titan — 63 cm

SKU darioasero	TITAN
Code fabricant	12584-01
EAN	5023476048241
Code douanier	82100000
Origine	UK
Base (mm)	250×110
Hauteur de tige (cm)	63
Hauteur installée (mm)	970
Poids net (kg)	2,92
Roue (mm)	40
Capacité (boîtes/jour)	plus de 60
Hauteur utile de travail (cm)	56
Lame	Inox AISI 301
Corps et manche	Inox intégral
Système de nettoyage	EaziClean, déverrouillage par traction
Certification	NSF
Couleur	Inox / collier noir
Lave-vaisselle	Oui

Emballage

Carton unitaire (mm)	1010×120×100
Poids brut unitaire (kg)	3,22
Carton de 6 pcs (mm)	1025×330×245
Poids brut 6 pcs (kg)	19,72
Emballage	Carton recyclable

Mitchell & Cooper Ltd : ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · Sedex Supplier Plus · NSF — Fabriqué à Uckfield, UK


Système EaziClean

Lame amovible sans outils — désinfection complète entre deux utilisations



Séquence de désinfection

Sur Bonzer® EZ20, EZ60 et Titan — déverrouillage par traction



- 1 Tourner le levier et décrocher la lame.
- 2 Laver la lame sous l'eau courante avec un détergent antibactérien.
- 3 Tirer le levier pour remettre la lame en place.
- 4 Relâcher le levier pour bloquer la lame.


Système Easy to Clean

Lame amovible sans outils — désinfection complète entre deux utilisations



Séquence de désinfection


Sur Bonzer® Classic et EZ40 — goupille à dégagement rapide



- 1 Tourner le loquet jaune en position ouverte.
- 2-3 Retirer la goupille et sortir la lame de son logement.
- 4 Laver la lame à l'eau avec un détergent antibactérien.
- 5-6 Remettre la lame et la goupille de blocage.
- 7 Tourner le loquet jaune en position fermée.

Pièces détachées d'origine Bonzer®

pour toute la gamme



	Classic R	EZ-20	EZ-40	EZ-60	Titan
1 Ensemble manivelle	10267-06	10272-05	10272-05	10272-05	10272-16
2 Rondelle de collier	10268-06	10268-05	10268-05	10268-05	10268-05
3 Collier	10267-04	10268-07	10264-06	10268-01	10268-02
4 Ressort	10267-01	10285-01	10264-07	10285-02	10285-02
5 Roulette	10070-01	10070-01	10070-02	10070-02	10070-02
6 Lame	10069-01	10069-02	10069-02	10069-02	10069-02
7 Tête de déverrouillage	10267-11	10286-03	10286-01	10286-04	10286-04
8 Vis de lame	10281-06	10281-07	10281-07	10281-07	10281-07

Roues et lames sont des pièces d'usure : le remplacement périodique préserve les performances d'origine.