



Pelles professionnelles

gamme dariosero® / OZ

aluminium · inox 18-8 · plastique

DARIOSERO

dariosero® — dal 1950



Sommaire

Toutes les références et capacités

La gamme de pelles	3
Matériaux et aptitude à l'emploi	4
Codage couleur HACCP	5
Pelles rondes en plastique	6
1012WT · 150 ml	8
1016WT · 325 ml	10
1020WT · 625 ml	12
1023WT · 1000 ml	14
1026WT · 1550 ml	16
1030WT · 2600 ml	18
Pelles plates en plastique	20
3126WT · 2400 ml	22
Pelles rondes en aluminium	24
2012 · 160 ml	26
2016 · 330 ml	28
2020 · 650 ml	30
2023 · 1000 ml	32
2026 · 1550 ml	34
2030 · 2600 ml	36
Pelles plates en aluminium	38
1135 · 750 ml	40
1140 · 1500 ml	42
Pelles rondes en inox 18/8	44
1004ST · 50 ml	46
1005ST · 70 ml	48
1006ST · 150 ml	50
1007ST · 250 ml	52
1008ST · 300 ml	54
1010ST · 350 ml	56
1011ST · 500 ml	58
1013ST · 650 ml	60
1014ST · 950 ml	62
OZ — Pelles rondes aluminium	64
6012/16 · 320 ml	66
6024/20 · 615 ml	68
6058/26 · 1700 ml	70
6085/30 · 2600 ml	72
OZ — Pelles plates aluminium	74
1121OZ · 165 ml	76
1126OZ · 350 ml	78
1131OZ · 450 ml	80
1135OZ · 750 ml	82
1180 · 3000 ml	84

La gamme de pelles dariorasero® / OZ

Le bon matériau pour chaque usage

	Ligne	Tailles	Capacité (ml)	Matériau	Finition	Couleurs HACCP	Contact alimentaire	Lave-vaisselle	Marque
ALIMENTAIRES	 Rondes plastique	6	150-2600	PP	Lisse, antistatique	5	Oui	Oui	dr
	 Plates plastique	1	2400	PP	Lisse, antistatique	5	Oui	Oui	dr
	 Rondes aluminium	6	160-2600	Aluminium	Lisse	—	Oui	Non	dr
	 Plates aluminium	2	750-1500	Aluminium	Lisse	—	Oui	Non	dr
	 Rondes inox 18/8	9	50-950	Inox 18/8 (AISI 304)	Lisse	—	Oui	Oui	dr
NON ALIMENTAIRES	 OZ rondes	4	320-2600	Aluminium	Lisse	—	Non	Non	OZ
	 OZ plates	5	165-3000	Aluminium	Brute	—	Non	Non	OZ

Chaque ligne couvre un usage précis : le polypropylène pour le travail alimentaire quotidien avec le codage HACCP, l'aluminium pour la manutention exigeante et les matériaux abrasifs, l'inox pour les environnements où hygiène et pureté n'admettent aucun compromis, la ligne OZ pour les usages techniques et industriels, non destinée au contact avec les aliments.

Matériaux et aptitude à l'emploi

Le cadre réglementaire de référence

Polypropylène alimentaire — lignes rondes et plates dariorasero®

Matériau conforme au cadre européen MCDA : Règl. (CE) 1935/2004 et Règl. (UE) 10/2011, qui n'admet pour les plastiques alimentaires que les substances figurant sur la liste positive, avec des limites de migration globale et spécifique vérifiées. Physiologiquement inerte, le polypropylène conserve une excellente résistance aux solutions aqueuses de sels, d'acides et d'alcalis, même forts, jusqu'à environ 100 °C, ainsi qu'aux alcools et aux graisses organiques : c'est pourquoi, outre l'usage alimentaire, il est la référence des laboratoires, de l'industrie pharmaceutique, cosmétique et chimique pour le dosage de poudres, granulés et préparations. Surface antistatique qui ne retient pas les poudres, lavage au lave-vaisselle, cinq couleurs pour le codage HACCP contre la contamination croisée. Non apte au contact avec les hydrocarbures aromatiques (par ex. le benzène), les solvants chlorés et les oxydants forts.

Aluminium alimentaire — lignes rondes et plates dariorasero®

Réglémenté en Italie par le D.M. 76/2007 : pureté minimale du métal de 99 % ou alliages conformes aux annexes de composition. Les conditions d'emploi (art. 5) admettent le contact bref — inférieur à 24 heures — avec tout aliment à toute température : c'est exactement le travail de la pelle, prélèvement et dosage. Le contact prolongé à température ambiante est en outre admis avec les aliments à faible pouvoir extractif de l'Annexe IV : cacao et chocolat, café, épices et herbes à infusion, sucre, céréales et dérivés, pâtes alimentaires non fraîches, produits de boulangerie, légumes secs, fruits secs, champignons séchés, légumes déshydratés, confiserie — tout l'univers du vrac sec. Éviter le contact prolongé avec des aliments fortement acides ou fortement salés (avis CNSA du 30/01/2019). Résistance à l'abrasion supérieure à celle du plastique, aucune cession d'odeurs ou de saveurs, température d'utilisation (−40/+200) °C. Lavage à la main avec un détergent neutre : les détergents alcalins du lave-vaisselle peuvent ternir et tacher l'aluminium.

Inox 18/8 AISI 304 — ligne rondes inox

Acier austénitique conforme à la norme UNI EN 10088-1, doté d'une excellente résistance à la corrosion. Il ne libère aucune substance nocive, n'absorbe ni odeurs, ni saveurs, ni couleurs et conserve ses caractéristiques même sous usage intensif. La surface compacte présente une faible rétention bactérienne : elle est simple à désinfecter, stérilisable et supporte des cycles de désinfection répétés. C'est le choix pour les environnements où hygiène, pureté et résistance n'admettent aucun compromis : laboratoires d'analyses, pharmaceutique et galénique, chimie, cosmétique, fromagerie et œnologie.

Ligne OZ — aluminium pour usages techniques et industriels

La ligne OZ porte les géométries dariorasero® vers les usages techniques : bâtiment, agriculture, industrie, fonderies, quincaillerie et entrepôts. Même robustesse structurelle de l'aluminium embouti, pour la manutention de granulats, sables, ciments, granulés techniques, semences et aliments pour animaux, jusqu'à la pelle industrielle de 3000 ml pour les gros volumes. La ligne OZ n'est pas destinée au contact avec les aliments.

Références : Règl. (CE) 1935/2004 · Règl. (UE) 10/2011 · D.M. italien 21/03/1973 modifié (D.M. 208/2022) · D.M. 76/2007 (annexe IV) · avis CNSA 30/01/2019 · UNI EN 10088-1

Codage couleur HACCP

Lignes en polypropylène — rondes et plates

Couleur	Secteur
 Rouge	Viandes crues
 Bleu	Poissons et produits de la mer
 Vert	Fruits et légumes
 Jaune	Viandes cuites et traiteur
 Blanc	Boulangerie, produits laitiers et secs / réserve

Qu'est-ce que l'HACCP

L'HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) est le système de maîtrise sanitaire que tout exploitant du secteur alimentaire doit adopter au titre du Règl. (CE) 852/2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires. Ce n'est pas une certification mais une méthode : on analyse les dangers biologiques, chimiques et physiques tout au long du processus, on identifie les points critiques pour la maîtrise et on documente les procédures adoptées pour les maîtriser. La contamination croisée — le passage de micro-organismes d'un aliment à l'autre par des équipements partagés — est l'un des dangers que le plan doit prévenir.

Pourquoi le codage couleur

Attribuer une couleur dédiée à chaque poste ou secteur est la mesure la plus simple et la plus efficace contre la contamination croisée : l'outil reste lié à son aliment et l'erreur devient visible d'un coup d'œil, sans dépendre de la mémoire de l'opérateur. C'est une mesure préventive qui relève pleinement des procédures documentables dans le plan de maîtrise sanitaire.

Le cadre réglementaire

Règl. (CE) 852/2004 — hygiène des denrées alimentaires et obligation de procédures fondées sur les principes HACCP. Règl. (CE) 1935/2004 — matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (MCDA) : principe d'inertie et obligation de déclaration de conformité. Règl. (UE) 10/2011 — matériaux plastiques : liste positive des substances et limites de migration. Règl. (CE) 2023/2006 — bonnes pratiques de fabrication. D.M. 76/2007 — aluminium au contact des aliments. UNI EN 10088-1 — aciers inoxydables.

Conformité des matériaux au contact des aliments

Le Règl. (CE) 1935/2004 pose le principe d'inertie : les matériaux destinés au contact avec les aliments ne doivent pas leur céder de composants en quantités susceptibles de présenter un danger pour la santé, d'en modifier la composition ou d'en altérer les caractéristiques organoleptiques. Tout matériau mis sur le marché est accompagné d'une déclaration de conformité et doit être fabriqué selon les bonnes pratiques du Règl. (CE) 2023/2006. Pour les plastiques, le Règl. (UE) 10/2011 n'admet que les substances figurant sur la liste positive et fixe les limites de migration ; pour l'aluminium, c'est le D.M. 76/2007 qui s'applique, pour les aciers inoxydables la norme UNI EN 10088-1. Les outils non destinés au contact alimentaire portent le pictogramme barré et sont réservés aux usages techniques.

Le régime des sanctions

L'ordre juridique italien surveille les deux fronts par des sanctions administratives pécuniaires. Le D.Lgs. 193/2007 régit les infractions aux règlements communautaires sur l'hygiène alimentaire, parmi lesquelles l'absence de mise en place ou d'application des procédures permanentes fondées sur les principes HACCP. Le D.Lgs. 29/2017 régit les infractions au Règl. (CE) 1935/2004 et au Règl. (CE) 2023/2006 en matière de matériaux au contact des aliments. Aux sanctions pécuniaires peuvent s'ajouter des mesures conservatoires telles que la saisie des produits et la suspension de l'activité ; les conduites les plus graves relèvent des dispositions de la Loi 283/1962.

Documentation et bonnes pratiques

Lors des contrôles, la déclaration de conformité des matériaux employés et la cohérence entre les procédures décrites dans le plan de maîtrise sanitaire et ce qui est effectivement appliqué en production prennent une importance particulière. Le codage couleur, la séparation des ustensiles par secteur et leur désinfection correcte sont des mesures préventives simples à documenter et à démontrer, et concourent à rendre vérifiable le système de maîtrise sanitaire dans son ensemble.

Références : Règl. (CE) 852/2004 · Règl. (CE) 1935/2004 · Règl. (UE) 10/2011 · Règl. (CE) 2023/2006 · D.M. 76/2007 (annexe IV) · D.Lgs. italien 193/2007 · D.Lgs. 29/2017 · Loi 283/1962 · UNI EN 10088-1



Pelles rondes en plastique

Polypropylène de qualité alimentaire, 5 couleurs HACCP

CARIOZERO

Pelles rondes en plastique

La série · tailles et données techniques

	1012WT	1016WT	1020WT	1023WT	1026WT	1030WT
Capacité (ml)	150	325	625	1000	1550	2600
Longueur (mm)	210,0	260,0	306,0	360,0	395,0	420,0
Long. sans manche (mm)	125,0	156,0	195,0	235,0	270,0	290,0
Largeur (mm)	65,0	85,0	105,0	125,0	140,0	155,0
Hauteur (mm)	50,0	60,0	75,0	90,0	100,0	110,0
Épaisseur (mm)	1,6	2,0	2,5	3,0	3,0	3,5
Poids net (g)	30	56	106	180	225	280
Matériau	PP					
Finition	Lisse, antistatique					
Couleurs	5 HACCP					
Contact alimentaire	Oui					
Température d'utilisation	(-10/+100) °C					
Lave-vaisselle	Oui					
Origine	Italie					

Euro Satip Srl : ISO 9001:2015 — Fabriqué en Italie

Pelle ronde professionnelle darioasero® en polypropylène certifié pour usage alimentaire, fabriquée en Italie par Euro Satip Srl, propriétaire de la marque. Pour la manutention de produits en vrac : farine, sucre, gros sel, céréales, légumineuses, glace, grains, semences et aliments pour animaux. Matériau entièrement recyclable, production certifiée ISO 9001:2015.

Construction

Le manche présente une texture antidérapante sur sa partie supérieure qui augmente le grip et assure une prise ferme même à pleine charge ou avec des gants. Le bord de renfort sur le corps garantit rigidité et résistance à l'usage intensif, tandis que la surface antistatique du polypropylène facilite l'écoulement des poudres et évite que le produit n'adhère aux parois.

Les tailles

150 ml (1012PL) — la plus compacte, pour le dosage de précision des épices, levures et additifs. 325 ml (1016PL) — petite et maniable, pour le prélèvement fréquent de petites quantités. 625 ml (1020PL) — intermédiaire, parmi les plus demandées pour l'usage quotidien. 1000 ml (1023PL) — la polyvalente, meilleur compromis entre contenance et contrôle. 1550 ml (1026PL) — grande capacité pour le travail à volumes soutenus. 2600 ml (1030PL) — la plus grande, pour déplacer de grandes quantités.

Codage HACCP à 5 couleurs

Disponible en blanc, rouge, vert, bleu et jaune. En attribuant une couleur dédiée à chaque poste ou secteur, on prévient la contamination croisée : rouge pour les viandes crues, bleu pour les poissons et produits de la mer, vert pour les fruits et légumes, jaune pour les viandes cuites et le traiteur, blanc pour la boulangerie, les produits laitiers et les produits secs.

Pelle ronde en plastique 150 ml

Réf. 1012WT · Polypropylène de qualité alimentaire, 5 couleurs HACCP



Pelle ronde de 150 ml en polypropylène alimentaire, fabriquée en Italie, pour les épices, les levures, le sel fin et les additifs. Entièrement recyclable et lavable au lave-vaisselle.

1. La taille du dosage de précision

150 ml : la plus petite de la série, pour les épices, levures et additifs, là où compte le contrôle, pas la capacité.

2. Texture antidérapante sur le manche

Le moletage sur le dessus du manche améliore l'adhérence et assure une prise sûre même à pleine charge ou avec des gants.

3. Bord de renfort et surface antistatique

Le rebord autour du corps assure la rigidité sous charge ; le polypropylène antistatique empêche le produit d'adhérer aux parois.

	Rouge	Viandes crues
	Bleu	Poissons et produits de la mer
	Vert	Fruits et légumes
	Jaune	Viandes cuites et traiteur
	Blanc	Boulangerie, produits laitiers et secs / réserve

SKU 1012WT

SKU 1012WT ☐

SKU 1012RD ☒

SKU 1012GR ☐

SKU 1012BL ☐

SKU 1012YL ☐

Série	Pelles rondes en plastique
Capacité	150 ml
Longueur	210,0 mm
Long. sans manche	125,0 mm
Largeur	65,0 mm
Hauteur	50,0 mm
Épaisseur	1,6 mm
Poids net	30 g

Passe au lave-vaisselle. Cinq couleurs de codage HACCP.

SECTEURS D'UTILISATION

Boulangeries · Pâtisseries · Glaciers · Cuisines professionnelles · Torréfacteurs · Magasins de vrac · Industrie alimentaire

Pelle ronde en plastique 150 ml

Fiche technique

1012WT · Polypropylène de qualité alimentaire, 5 couleurs HACCP

SKU darioasero	1012WT
Série	Pelles rondes en plastique

Capacité et dimensions

Capacité	150 ml
Longueur	210,0 mm
Long. sans manche	125,0 mm
Largeur	65,0 mm
Hauteur	50,0 mm
Épaisseur	1,6 mm
Poids net	30 g

Matériau et conformité

Matériau	PP
Finition	Lisse, antistatique
Couleurs	5 HACCP
Contact alimentaire	Oui
Température d'utilisation	(-10/+100) °C
Lave-vaisselle	Oui
Origine	Italie

Euro Satip Srl : ISO 9001:2015 — Fabriqué en Italie

Passe au lave-vaisselle. Cinq couleurs de codage HACCP.

Pelle ronde en plastique 325 ml

Réf. 1016WT · Polypropylène de qualité alimentaire, 5 couleurs HACCP



Pelle ronde de 325 ml en polypropylène alimentaire, fabriquée en Italie, pour le café en grains, les fruits secs, les éclats de fruits secs et les dragées. Entièrement recyclable et lavable au lave-vaisselle.

1. Petite et maniable

325 ml : pour le prélèvement fréquent de petites quantités au rayon vrac, en torréfaction et en pâtisserie.

2. Texture antidérapante sur le manche

Le moletage sur le dessus du manche améliore l'adhérence et assure une prise sûre même à pleine charge ou avec des gants.

3. Bord de renfort et surface antistatique

Le rebord autour du corps assure la rigidité sous charge ; le polypropylène antistatique empêche le produit d'adhérer aux parois.

	Rouge	Viandes crues
	Bleu	Poissons et produits de la mer
	Vert	Fruits et légumes
	Jaune	Viandes cuites et traiteur
	Blanc	Boulangerie, produits laitiers et secs / réserve

SKU 1016WT

SKU 1016WT ☐

SKU 1016RD ☒

SKU 1016GR ☐

SKU 1016BL ☐

SKU 1016YL ☐

Série	Pelles rondes en plastique
Capacité	325 ml
Longueur	260,0 mm
Long. sans manche	156,0 mm
Largeur	85,0 mm
Hauteur	60,0 mm
Épaisseur	2,0 mm
Poids net	56 g

Passe au lave-vaisselle. Cinq couleurs de codage HACCP.

SECTEURS D'UTILISATION

Boulangeries · Pâtisseries · Glaciers · Cuisines professionnelles · Torréfacteurs · Magasins de vrac · Industrie alimentaire

Pelle ronde en plastique 325 ml

Fiche technique

1016WT · Polypropylène de qualité alimentaire, 5 couleurs HACCP

SKU darioasero	1016WT
Série	Pelles rondes en plastique

Capacité et dimensions

Capacité	325 ml
Longueur	260,0 mm
Long. sans manche	156,0 mm
Largeur	85,0 mm
Hauteur	60,0 mm
Épaisseur	2,0 mm
Poids net	56 g

Matériau et conformité

Matériau	PP
Finition	Lisse, antistatique
Couleurs	5 HACCP
Contact alimentaire	Oui
Température d'utilisation	(-10/+100) °C
Lave-vaisselle	Oui
Origine	Italie

Euro Satip Srl : ISO 9001:2015 — Fabriqué en Italie

Passe au lave-vaisselle. Cinq couleurs de codage HACCP.

Pelle ronde en plastique 625 ml

Réf. 1020WT · Polypropylène de qualité alimentaire, 5 couleurs HACCP



Pelle ronde de 625 ml en polypropylène alimentaire, fabriquée en Italie, pour le riz, les légumineuses sèches, les céréales et les pâtes courtes. Entièrement recyclable et lavable au lave-vaisselle.

1. Équilibre entre capacité et maniabilité

625 ml : l'une des tailles les plus demandées pour l'usage quotidien en cuisine, en boulangerie et dans les magasins de vrac.

2. Texture antidérapante sur le manche

Le moletage sur le dessus du manche améliore l'adhérence et assure une prise sûre même à pleine charge ou avec des gants.

3. Bord de renfort et surface antistatique

Le rebord autour du corps assure la rigidité sous charge ; le polypropylène antistatique empêche le produit d'adhérer aux parois.

	Rouge	Viandes crues
	Bleu	Poissons et produits de la mer
	Vert	Fruits et légumes
	Jaune	Viandes cuites et traiteur
	Blanc	Boulangerie, produits laitiers et secs / réserve

SKU 1020WT

SKU 1020WT



SKU 1020RD



SKU 1020GR



SKU 1020BL



SKU 1020YL



Série	Pelles rondes en plastique
Capacité	625 ml
Longueur	306,0 mm
Long. sans manche	195,0 mm
Largeur	105,0 mm
Hauteur	75,0 mm
Épaisseur	2,5 mm
Poids net	106 g

Passe au lave-vaisselle. Cinq couleurs de codage HACCP.

SECTEURS D'UTILISATION

Boulangeries · Pâtisseries · Glaciers · Cuisines professionnelles · Torréfacteurs · Magasins de vrac · Industrie alimentaire

Pelle ronde en plastique 625 ml

Fiche technique

1020WT · Polypropylène de qualité alimentaire, 5 couleurs HACCP

SKU darioasero	1020WT
Série	Pelles rondes en plastique

Capacité et dimensions

Capacité	625 ml
Longueur	306,0 mm
Long. sans manche	195,0 mm
Largeur	105,0 mm
Hauteur	75,0 mm
Épaisseur	2,5 mm
Poids net	106 g

Matériau et conformité

Matériau	PP
Finition	Lisse, antistatique
Couleurs	5 HACCP
Contact alimentaire	Oui
Température d'utilisation	(-10/+100) °C
Lave-vaisselle	Oui
Origine	Italie

Euro Satip Srl : ISO 9001:2015 — Fabriqué en Italie

Passe au lave-vaisselle. Cinq couleurs de codage HACCP.

Pelle ronde en plastique 1000 ml

Réf. 1023WT · Polypropylène de qualité alimentaire, 5 couleurs HACCP



Pelle ronde de 1000 ml en polypropylène alimentaire, fabriquée en Italie, pour la farine, le sucre, le riz, les céréales et les aliments pour animaux. Entièrement recyclable et lavable au lave-vaisselle.

1. La taille polyvalente

1 litre : le meilleur compromis entre capacité et contrôle, pour la plupart des travaux en cuisine et au comptoir.

2. Texture antidérapante sur le manche

Le moletage sur le dessus du manche améliore l'adhérence et assure une prise sûre même à pleine charge ou avec des gants.

3. Bord de renfort et surface antistatique

Le rebord autour du corps assure la rigidité sous charge ; le polypropylène antistatique empêche le produit d'adhérer aux parois.

	Rouge	Viandes crues
	Bleu	Poissons et produits de la mer
	Vert	Fruits et légumes
	Jaune	Viandes cuites et traiteur
	Blanc	Boulangerie, produits laitiers et secs / réserve

SKU 1023WT

SKU 1023WT



SKU 1023RD



SKU 1023GR



SKU 1023BL



SKU 1023YL



Série

Pelles rondes en plastique

Capacité	1000 ml
Longueur	360,0 mm
Long. sans manche	235,0 mm
Largeur	125,0 mm
Hauteur	90,0 mm
Épaisseur	3,0 mm
Poids net	180 g

Passe au lave-vaisselle. Cinq couleurs de codage HACCP.

SECTEURS D'UTILISATION

Boulangeries · Pâtisseries · Glaciers · Cuisines professionnelles · Torréfacteurs · Magasins de vrac · Industrie alimentaire

Pelle ronde en plastique 1000 ml

Fiche technique

1023WT · Polypropylène de qualité alimentaire, 5 couleurs HACCP

SKU darioasero	1023WT
Série	Pelles rondes en plastique

Capacité et dimensions

Capacité	1000 ml
Longueur	360,0 mm
Long. sans manche	235,0 mm
Largeur	125,0 mm
Hauteur	90,0 mm
Épaisseur	3,0 mm
Poids net	180 g

Matériau et conformité

Matériau	PP
Finition	Lisse, antistatique
Couleurs	5 HACCP
Contact alimentaire	Oui
Température d'utilisation	(-10/+100) °C
Lave-vaisselle	Oui
Origine	Italie

Euro Satip Srl : ISO 9001:2015 — Fabriqué en Italie

Passe au lave-vaisselle. Cinq couleurs de codage HACCP.

Pelle ronde en plastique 1550 ml

Réf. 1026WT · Polypropylène de qualité alimentaire, 5 couleurs HACCP



Pelle ronde de 1550 ml en polypropylène alimentaire, fabriquée en Italie, pour les farines et les sucres en quantité et le remplissage des distributeurs. Entièrement recyclable et lavable au lave-vaisselle.

1. Grande capacité

1550 ml : accélère le travail là où l'on déplace de grandes quantités, sans aller jusqu'au plus grand format.

2. Texture antidérapante sur le manche

Le moletage sur le dessus du manche améliore l'adhérence et assure une prise sûre même à pleine charge ou avec des gants.

3. Bord de renfort et surface antistatique

Le rebord autour du corps assure la rigidité sous charge ; le polypropylène antistatique empêche le produit d'adhérer aux parois.

	Rouge	Viandes crues
	Bleu	Poissons et produits de la mer
	Vert	Fruits et légumes
	Jaune	Viandes cuites et traiteur
	Blanc	Boulangerie, produits laitiers et secs / réserve

SKU 1026WT

SKU 1026WT



SKU 1026RD



SKU 1026GR



SKU 1026BL



SKU 1026YL



Série	Pelles rondes en plastique
Capacité	1550 ml
Longueur	395,0 mm
Long. sans manche	270,0 mm
Largeur	140,0 mm
Hauteur	100,0 mm
Épaisseur	3,0 mm
Poids net	225 g

Passe au lave-vaisselle. Cinq couleurs de codage HACCP.

SECTEURS D'UTILISATION

Boulangeries · Pâtisseries · Glaciers · Cuisines professionnelles · Torréfacteurs · Magasins de vrac · Industrie alimentaire

Pelle ronde en plastique 1550 ml

Fiche technique

1026WT · Polypropylène de qualité alimentaire, 5 couleurs HACCP

SKU darioasero	1026WT
Série	Pelles rondes en plastique

Capacité et dimensions

Capacité	1550 ml
Longueur	395,0 mm
Long. sans manche	270,0 mm
Largeur	140,0 mm
Hauteur	100,0 mm
Épaisseur	3,0 mm
Poids net	225 g

Matériau et conformité

Matériau	PP
Finition	Lisse, antistatique
Couleurs	5 HACCP
Contact alimentaire	Oui
Température d'utilisation	(-10/+100) °C
Lave-vaisselle	Oui
Origine	Italie

Euro Satip Srl : ISO 9001:2015 — Fabriqué en Italie

Passe au lave-vaisselle. Cinq couleurs de codage HACCP.

Pelle ronde en plastique 2600 ml

Réf. 1030WT · Polypropylène de qualité alimentaire, 5 couleurs HACCP



Pelle ronde de 2600 ml en polypropylène alimentaire, fabriquée en Italie, pour la manutention rapide de grandes quantités de vrac. Entièrement recyclable et lavable au lave-vaisselle.

1. La plus grande de la gamme ronde

2600 ml : farine, sucre, gros sel, céréales et glace en un minimum de cycles.

2. Texture antidérapante sur le manche

Le moletage sur le dessus du manche améliore l'adhérence et assure une prise sûre même à pleine charge ou avec des gants.

3. Bord de renfort et surface antistatique

Le rebord autour du corps assure la rigidité sous charge ; le polypropylène antistatique empêche le produit d'adhérer aux parois.

	Rouge	Viandes crues
	Bleu	Poissons et produits de la mer
	Vert	Fruits et légumes
	Jaune	Viandes cuites et traiteur
	Blanc	Boulangerie, produits laitiers et secs / réserve

SKU 1030WT

SKU 1030WT ☐

SKU 1030RD ☒

SKU 1030GR ☐

SKU 1030BL ☐

SKU 1030YL ☐

Série	Pelles rondes en plastique
Capacité	2600 ml
Longueur	420,0 mm
Long. sans manche	290,0 mm
Largeur	155,0 mm
Hauteur	110,0 mm
Épaisseur	3,5 mm
Poids net	280 g

Passe au lave-vaisselle. Cinq couleurs de codage HACCP.

SECTEURS D'UTILISATION

Boulangeries · Pâtisseries · Glaciers · Cuisines professionnelles · Torréfacteurs · Magasins de vrac · Industrie alimentaire

Pelle ronde en plastique 2600 ml

Fiche technique

1030WT · Polypropylène de qualité alimentaire, 5 couleurs HACCP

SKU darioasero	1030WT
Série	Pelles rondes en plastique

Capacité et dimensions

Capacité	2600 ml
Longueur	420,0 mm
Long. sans manche	290,0 mm
Largeur	155,0 mm
Hauteur	110,0 mm
Épaisseur	3,5 mm
Poids net	280 g

Matériau et conformité

Matériau	PP
Finition	Lisse, antistatique
Couleurs	5 HACCP
Contact alimentaire	Oui
Température d'utilisation	(-10/+100) °C
Lave-vaisselle	Oui
Origine	Italie

Euro Satip Srl : ISO 9001:2015 — Fabriqué en Italie

Passe au lave-vaisselle. Cinq couleurs de codage HACCP.



Pelles plates en plastique

Base plate pour le prélèvement au fond

CARIOFASERO

Pelles plates en plastique

La série · tailles et données techniques

	3126WT
Capacité (ml)	2400
Longueur (mm)	390,0
Long. sans manche (mm)	270,0
Largeur (mm)	235,0
Hauteur (mm)	80,0
Épaisseur (mm)	3,0
Poids net (g)	285
Matériau	PP
Finition	Lisse, antistatique
Couleurs	5 HACCP
Contact alimentaire	Oui
Température d'utilisation	(-10/+100) °C
Lave-vaisselle	Oui
Origine	Italie

Euro Satip Srl : ISO 9001:2015 — Fabriqué en Italie

Pelle plate professionnelle dariorasero® de 2400 ml en polypropylène certifié pour usage alimentaire. La forme plate est conçue pour le prélèvement au fond : elle ramasse le produit résiduel au fond des récipients, fûts, caisses et conteneurs, là où la pelle ronde n'arrive pas. Idéale pour vider complètement les emballages.

Construction

Le bord frontal surbaissé fait glisser la pelle sous le produit ; la base plate ramasse jusqu'au dernier résidu. Texture antidérapante sur le manche pour une prise ferme même à pleine charge ou avec des gants. Surface antistatique : les poudres n'adhèrent pas aux parois.

Codage HACCP à 5 couleurs

Blanc, rouge, vert, bleu, jaune : une couleur par secteur prévient la contamination croisée. Entièrement recyclable et lavable au lave-vaisselle. Production certifiée ISO 9001:2015.

Pelle plate en plastique 2400 ml

Réf. 3126WT · Base plate pour le prélèvement au fond



Pelle plate de 2400 ml en polypropylène alimentaire, fabriquée en Italie, pour vider entièrement sacs, bidons, caisses et emballages. Entièrement recyclable et lavable au lave-vaisselle.

1. Le format 2400 ml

Vide en quelques gestes emballages et récipients de farine, sucre, céréales, légumineuses et grains.

2. Bord frontal surbaissé

Fait glisser la pelle sous le produit ; la base plate recueille jusqu'au dernier reste au fond des récipients, bacs et caisses.

3. Texture antidérapante et surface antistatique

Prise sûre même avec des gants ; les poudres n'adhèrent pas aux parois, pour un transvasement propre de la farine et du vrac.

	Rouge	Viandes crues
	Bleu	Poissons et produits de la mer
	Vert	Fruits et légumes
	Jaune	Viandes cuites et traiteur
	Blanc	Boulangerie, produits laitiers et secs / réserve

SKU 3126WT

SKU 3126WT ☐

SKU 3126RD ☒

SKU 3126GR ☐

SKU 3126BL ☐

SKU 3126YL ☐

Série	Pelles plates en plastique
Capacité	2400 ml
Longueur	390,0 mm
Long. sans manche	270,0 mm
Largeur	235,0 mm
Hauteur	80,0 mm
Épaisseur	3,0 mm
Poids net	285 g

Passe au lave-vaisselle. Cinq couleurs de codage HACCP.

SECTEURS D'UTILISATION

Boulangeries · Cuisines professionnelles · Industrie alimentaire · Magasins de vrac · Pharmaceutique · Cosmétique · Magasins agricoles · Entrepôts

Pelle plate en plastique 2400 ml

Fiche technique

3126WT · Base plate pour le prélèvement au fond

SKU darioasero	3126WT
Série	Pelles plates en plastique

Capacité et dimensions

Capacité	2400 ml
Longueur	390,0 mm
Long. sans manche	270,0 mm
Largeur	235,0 mm
Hauteur	80,0 mm
Épaisseur	3,0 mm
Poids net	285 g

Matériau et conformité

Matériau	PP
Finition	Lisse, antistatique
Couleurs	5 HACCP
Contact alimentaire	Oui
Température d'utilisation	(-10/+100) °C
Lave-vaisselle	Oui
Origine	Italie

Euro Satip Srl : ISO 9001:2015 — Fabriqué en Italie

Passe au lave-vaisselle. Cinq couleurs de codage HACCP.



Pelles rondes en aluminium

Légèreté et résistance à l'abrasion

CARIDORASERO

Pelles rondes en aluminium

La série · tailles et données techniques

	2012	2016	2020	2023	2026	2030
Capacité (ml)	160	330	650	1000	1550	2600
Longueur (mm)	190,0	255,0	300,0	350,0	380,0	420,0
Long. sans manche (mm)	120,0	150,0	200,0	230,0	260,0	300,0
Largeur (mm)	65,0	85,0	110,0	125,0	140,0	160,0
Hauteur (mm)	45,0	60,0	75,0	85,0	95,0	110,0
Épaisseur (mm)	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Poids net (g)	80	195	320	450	500	760
Matériau	Aluminium					
Finition	Lisse					
Contact alimentaire	Oui					
Température d'utilisation	(-40/+200) °C					
Lave-vaisselle	NON (*)					
Origine	Italie					

Euro Satip Srl : ISO 9001:2015 — Fabriqué en Italie

Pelle ronde professionnelle dadorasero® en aluminium de qualité alimentaire, fabriquée en Italie par Euro Satip Srl. Conçue pour la manutention exigeante : elle allie légèreté et grande robustesse, supporte de fortes sollicitations et travaille au contact de matériaux abrasifs et de substances dures sans s'user. Production certifiée ISO 9001:2015.

Construction

Par rapport au plastique, elle supporte les poudres cimentaires, les granulats, les sables et les agrégats : c'est l'outil des laboratoires d'essais de matériaux, des cimenteries et des fonderies. Le bord pénétrant facilite l'entrée même dans le matériau compacté. La texture antidérapante sur le manche assure une prise ferme sous effort. L'aluminium embouti est inerte : il n'absorbe ni odeurs ni saveurs.

Les tailles

160 ml (2012) — dosage de précision. 330 ml (2016) — petites quantités. 650 ml (2020) — portionnement quotidien. 1000 ml (2023) — la polyvalente. 1550 ml (2026) — volumes soutenus. 2600 ml (2030) — la plus grande de la gamme.

Avertissement de lavage

Lavage à la main à l'eau avec un détergent neutre : les détergents alcalins du lave-vaisselle peuvent ternir et tacher l'aluminium. Le lavage à la main en préserve l'aspect et la durée de vie.

Pelle ronde en aluminium 160 ml

Réf. 2012 · Légèreté et résistance à l'abrasion



Pelle ronde de 160 ml en aluminium alimentaire, fabriquée en Italie, pour le dosage précis de poudres et d'additifs, même abrasifs. Légère et robuste, plus résistante à l'abrasion que le plastique.

1. La plus compacte en aluminium

160 ml : pour l'échantillonnage de précision de poudres de ciment, d'agréats et de sables, ou d'épices et de levures en petites doses.

2. Résistance à l'abrasion supérieure

Contrairement au plastique, elle résiste aux poudres de ciment, agrégats, sable et gravier : l'outil des laboratoires d'essais de matériaux, des cimenteries et des fonderies.

3. Bord pénétrant

Facilite la pénétration même dans la matière compactée, en réduisant l'effort. Texture antidérapante sur le manche.

4. Aluminium embouti, inerte

N'absorbe ni odeurs ni saveurs et ne craint pas la chaleur. Lavage à la main avec un détergent neutre.

SKU 2012

Capacité	160 ml
Longueur	190,0 mm
Long. sans manche	120,0 mm
Largeur	65,0 mm
Hauteur	45,0 mm
Épaisseur	1,5 mm
Poids net	80 g
Matériau	Aluminium
Contact alimentaire	Oui
Lave-vaisselle	NON (*)
Origine	Italie

(*) Lavage à la main avec un détergent neutre.

SECTEURS D'UTILISATION

Boulangeries · Fabriques de pâtes · Moulins · Industrie alimentaire · Torréfacteurs · Laboratoires d'essais de matériaux · Cimenteries · Fonderies · Agriculture

Pelle ronde en aluminium 160 ml

Fiche technique

2012 · Légèreté et résistance à l'abrasion

SKU darioasero	2012
Série	Pelles rondes en aluminium

Capacité et dimensions

Capacité	160 ml
Longueur	190,0 mm
Long. sans manche	120,0 mm
Largeur	65,0 mm
Hauteur	45,0 mm
Épaisseur	1,5 mm
Poids net	80 g

Matériau et conformité


Matériau	Aluminium
Finition	Lisse
Contact alimentaire	Oui
Température d'utilisation	(-40/+200) °C
Lave-vaisselle	NON (*)
Origine	Italie

Euro Satip Srl : ISO 9001:2015 — Fabriqué en Italie

(*) Lavage à la main à l'eau avec un détergent neutre : les détergents alcalins du lave-vaisselle peuvent ternir et tacher l'aluminium.

Pelle ronde en aluminium 330 ml

Réf. 2016 · Légèreté et résistance à l'abrasion



Pelle ronde de 330 ml en aluminium alimentaire, fabriquée en Italie, pour le prélèvement fréquent de petites quantités. Légère et robuste, plus résistante à l'abrasion que le plastique.

1. Petite et précise

330 ml : pour le prélèvement précis de matériaux abrasifs et granulaires en petites quantités.

2. Résistance à l'abrasion supérieure

Contrairement au plastique, elle résiste aux poudres de ciment, agrégats, sable et gravier : l'outil des laboratoires d'essais de matériaux, des cimenteries et des fonderies.

3. Bord pénétrant

Facilite la pénétration même dans la matière compactée, en réduisant l'effort. Texture antidérapante sur le manche.

4. Aluminium embouti, inerte

N'absorbe ni odeurs ni saveurs et ne craint pas la chaleur. Lavage à la main avec un détergent neutre.

SKU 2016

Capacité	330 ml
Longueur	255,0 mm
Long. sans manche	150,0 mm
Largeur	85,0 mm
Hauteur	60,0 mm
Épaisseur	2,0 mm
Poids net	195 g
Matériau	Aluminium
Contact alimentaire	Oui
Lave-vaisselle	NON (*)
Origine	Italie

(*) Lavage à la main avec un détergent neutre.

SECTEURS D'UTILISATION

Boulangeries · Fabriques de pâtes · Moulins · Industrie alimentaire · Torréfacteurs · Laboratoires d'essais de matériaux · Cimenteries · Fonderies · Agriculture

Pelle ronde en aluminium 330 ml

Fiche technique

2016 · Légèreté et résistance à l'abrasion

SKU darioasero	2016
Série	Pelles rondes en aluminium

Capacité et dimensions

Capacité	330 ml
Longueur	255,0 mm
Long. sans manche	150,0 mm
Largeur	85,0 mm
Hauteur	60,0 mm
Épaisseur	2,0 mm
Poids net	195 g

Matériau et conformité



Matériau	Aluminium
Finition	Lisse
Contact alimentaire	Oui
Température d'utilisation	(-40/+200) °C
Lave-vaisselle	NON (*)
Origine	Italie

Euro Satip Srl : ISO 9001:2015 — Fabriqué en Italie

(*) Lavage à la main à l'eau avec un détergent neutre : les détergents alcalins du lave-vaisselle peuvent ternir et tacher l'aluminium.

Pelle ronde en aluminium 650 ml

Réf. 2020 · Légèreté et résistance à l'abrasion



Pelle ronde de 650 ml en aluminium alimentaire, fabriquée en Italie, pour le portionnement quotidien de farines, de grains et d'agréats fins. Légère et robuste, plus résistante à l'abrasion que le plastique.

1. Intermédiaire et maniable

650 ml : pour le prélèvement fréquent de matériaux abrasifs et granulaires, même durs, sans usure du bord.

2. Résistance à l'abrasion supérieure

Contrairement au plastique, elle résiste aux poudres de ciment, agrégats, sable et gravier : l'outil des laboratoires d'essais de matériaux, des cimenteries et des fonderies.

3. Bord pénétrant

Facilite la pénétration même dans la matière compactée, en réduisant l'effort. Texture antidérapante sur le manche.

4. Aluminium embouti, inerte

N'absorbe ni odeurs ni saveurs et ne craint pas la chaleur. Lavage à la main avec un détergent neutre.

SKU 2020

Capacité	650 ml
Longueur	300,0 mm
Long. sans manche	200,0 mm
Largeur	110,0 mm
Hauteur	75,0 mm
Épaisseur	2,0 mm
Poids net	320 g
Matériau	Aluminium
Contact alimentaire	Oui
Lave-vaisselle	NON (*)
Origine	Italie

(*) *Lavage à la main avec un détergent neutre.*

SECTEURS D'UTILISATION

Boulangeries · Fabriques de pâtes · Moulins · Industrie alimentaire · Torréfacteurs · Laboratoires d'essais de matériaux · Cimenteries · Fonderies · Agriculture

Pelle ronde en aluminium 650 ml

Fiche technique

2020 · Légèreté et résistance à l'abrasion

SKU darioasero	2020
Série	Pelles rondes en aluminium

Capacité et dimensions

Capacité	650 ml
Longueur	300,0 mm
Long. sans manche	200,0 mm
Largeur	110,0 mm
Hauteur	75,0 mm
Épaisseur	2,0 mm
Poids net	320 g

Matériau et conformité



Matériau	Aluminium
Finition	Lisse
Contact alimentaire	Oui
Température d'utilisation	(-40/+200) °C
Lave-vaisselle	NON (*)
Origine	Italie

Euro Satip Srl : ISO 9001:2015 — Fabriqué en Italie

(*) Lavage à la main à l'eau avec un détergent neutre : les détergents alcalins du lave-vaisselle peuvent ternir et tacher l'aluminium.

Pelle ronde en aluminium 1000 ml

Réf. 2023 · Légèreté et résistance à l'abrasion



Pelle ronde de 1000 ml en aluminium alimentaire, fabriquée en Italie, pour les farines, les céréales, les agrégats et les granulés. Légère et robuste, plus résistante à l'abrasion que le plastique.

1. La taille polyvalente en aluminium

1 litre : équilibrée entre capacité et maniabilité, elle supporte de fortes contraintes sur les matériaux abrasifs.

2. Résistance à l'abrasion supérieure

Contrairement au plastique, elle résiste aux poudres de ciment, agrégats, sable et gravier : l'outil des laboratoires d'essais de matériaux, des cimenteries et des fonderies.

3. Bord pénétrant

Facilite la pénétration même dans la matière compactée, en réduisant l'effort. Texture antidérapante sur le manche.

4. Aluminium embouti, inerte

N'absorbe ni odeurs ni saveurs et ne craint pas la chaleur. Lavage à la main avec un détergent neutre.

SKU 2023

Capacité	1000 ml
Longueur	350,0 mm
Long. sans manche	230,0 mm
Largeur	125,0 mm
Hauteur	85,0 mm
Épaisseur	2,0 mm
Poids net	450 g
Matériau	Aluminium
Contact alimentaire	Oui
Lave-vaisselle	NON (*)
Origine	Italie

(*) Lavage à la main avec un détergent neutre.

SECTEURS D'UTILISATION

Boulangeries · Fabriques de pâtes · Moulins · Industrie alimentaire · Torréfacteurs · Laboratoires d'essais de matériaux · Cimenteries · Fonderies · Agriculture

Pelle ronde en aluminium 1000 ml

Fiche technique

2023 · Légèreté et résistance à l'abrasion

SKU darioasero	2023
Série	Pelles rondes en aluminium

Capacité et dimensions

Capacité	1000 ml
Longueur	350,0 mm
Long. sans manche	230,0 mm
Largeur	125,0 mm
Hauteur	85,0 mm
Épaisseur	2,0 mm
Poids net	450 g

Matériau et conformité



Matériau	Aluminium
Finition	Lisse
Contact alimentaire	Oui
Température d'utilisation	(-40/+200) °C
Lave-vaisselle	NON (*)
Origine	Italie

Euro Satip Srl : ISO 9001:2015 — Fabriqué en Italie

(*) Lavage à la main à l'eau avec un détergent neutre : les détergents alcalins du lave-vaisselle peuvent ternir et tacher l'aluminium.

Pelle ronde en aluminium 1550 ml

Réf. 2026 · Légèreté et résistance à l'abrasion



Pelle ronde de 1550 ml en aluminium alimentaire, fabriquée en Italie, pour les volumes soutenus de matériaux abrasifs et de substances dures. Légère et robuste, plus résistante à l'abrasion que le plastique.

1. Grande capacité

1550 ml : pour la manutention de volumes soutenus de farines, de poudres de ciment, d'aggrégats et de granulés techniques.

2. Résistance à l'abrasion supérieure

Contrairement au plastique, elle résiste aux poudres de ciment, aggrégats, sable et gravier : l'outil des laboratoires d'essais de matériaux, des cimenteries et des fonderies.

3. Bord pénétrant

Facilite la pénétration même dans la matière compactée, en réduisant l'effort. Texture antidérapante sur le manche.

4. Aluminium embouti, inerte

N'absorbe ni odeurs ni saveurs et ne craint pas la chaleur. Lavage à la main avec un détergent neutre.

SKU 2026

Capacité	1550 ml
Longueur	380,0 mm
Long. sans manche	260,0 mm
Largeur	140,0 mm
Hauteur	95,0 mm
Épaisseur	2,0 mm
Poids net	500 g
Matériau	Aluminium
Contact alimentaire	Oui
Lave-vaisselle	NON (*)
Origine	Italie

(*) Lavage à la main avec un détergent neutre.

SECTEURS D'UTILISATION

Boulangeries · Fabriques de pâtes · Moulins · Industrie alimentaire · Torréfacteurs · Laboratoires d'essais de matériaux · Cimenteries · Fonderies · Agriculture

Pelle ronde en aluminium 1550 ml

Fiche technique

2026 · Légèreté et résistance à l'abrasion

SKU darioasero	2026
Série	Pelles rondes en aluminium

Capacité et dimensions

Capacité	1550 ml
Longueur	380,0 mm
Long. sans manche	260,0 mm
Largeur	140,0 mm
Hauteur	95,0 mm
Épaisseur	2,0 mm
Poids net	500 g

Matériau et conformité



Matériau	Aluminium
Finition	Lisse
Contact alimentaire	Oui
Température d'utilisation	(-40/+200) °C
Lave-vaisselle	NON (*)
Origine	Italie

Euro Satip Srl : ISO 9001:2015 — Fabriqué en Italie

(*) Lavage à la main à l'eau avec un détergent neutre : les détergents alcalins du lave-vaisselle peuvent ternir et tacher l'aluminium.

Pelle ronde en aluminium 2600 ml

Réf. 2030 · Légèreté et résistance à l'abrasion



Pelle ronde de 2600 ml en aluminium alimentaire, fabriquée en Italie, pour déplacer de grandes quantités en un minimum de cycles. Légère et robuste, plus résistante à l'abrasion que le plastique.

1. La plus grande en aluminium

2600 ml : conçue pour la manutention lourde, elle travaille au contact de matériaux abrasifs sans s'user.

2. Résistance à l'abrasion supérieure

Contrairement au plastique, elle résiste aux poudres de ciment, agrégats, sable et gravier : l'outil des laboratoires d'essais de matériaux, des cimenteries et des fonderies.

3. Bord pénétrant

Facilite la pénétration même dans la matière compactée, en réduisant l'effort. Texture antidérapante sur le manche.

4. Aluminium embouti, inerte

N'absorbe ni odeurs ni saveurs et ne craint pas la chaleur. Lavage à la main avec un détergent neutre.

SKU 2030

Capacité	2600 ml
Longueur	420,0 mm
Long. sans manche	300,0 mm
Largeur	160,0 mm
Hauteur	110,0 mm
Épaisseur	2,0 mm
Poids net	760 g
Matériau	Aluminium
Contact alimentaire	Oui
Lave-vaisselle	NON (*)
Origine	Italie

(*) Lavage à la main avec un détergent neutre.

SECTEURS D'UTILISATION

Boulangeries · Fabriques de pâtes · Moulins · Industrie alimentaire · Torréfacteurs · Laboratoires d'essais de matériaux · Cimenteries · Fonderies · Agriculture

Pelle ronde en aluminium 2600 ml

Fiche technique

2030 · Légèreté et résistance à l'abrasion

SKU darioasero	2030
Série	Pelles rondes en aluminium

Capacité et dimensions

Capacité	2600 ml
Longueur	420,0 mm
Long. sans manche	300,0 mm
Largeur	160,0 mm
Hauteur	110,0 mm
Épaisseur	2,0 mm
Poids net	760 g

Matériau et conformité

Matériau	Aluminium
Finition	Lisse
Contact alimentaire	Oui
Température d'utilisation	(-40/+200) °C
Lave-vaisselle	NON (*)
Origine	Italie

Euro Satip Srl : ISO 9001:2015 — Fabriqué en Italie

(*) Lavage à la main à l'eau avec un détergent neutre : les détergents alcalins du lave-vaisselle peuvent ternir et tacher l'aluminium.



Pelles plates en aluminium

Fond plat : ramasse et nivelle

CARIDORASERO

Pelles plates en aluminium

La série · tailles et données techniques

	1135	1140
Capacité (ml)	750	1500
Longueur (mm)	340,0	400,0
Long. sans manche (mm)	220,0	275,0
Largeur (mm)	125,0	160,0
Hauteur (mm)	65,0	80,0
Épaisseur (mm)	2,0	
Poids net (g)	470	600
Matériau	Aluminium	
Finition	Brillantée	
Contact alimentaire	Oui	
Température d'utilisation	(-40/+200) °C	
Lave-vaisselle	NON (*)	
Origine	Italie	

Euro Satip Srl : ISO 9001:2015 — Fabriqué en Italie

Les pelles plates en aluminium darioasero® allient robustesse et légèreté, avec une finition brillante qui réduit l'adhérence des poudres. Le fond plat en fait l'outil idéal pour ramasser et niveler les produits directement depuis les surfaces et les plans de travail. Conception et fabrication en Italie.

Construction

Le fond plat ramasse et nivelle le produit depuis les plans, les surfaces et le fond des conteneurs sans laisser de résidus. La finition brillante réduit l'adhérence des poudres et garde la pelle propre pendant le travail. Texture antidérapante sur le manche pour une prise ferme à pleine charge.

Les tailles

750 ml (1135) — la taille de comptoir, pour ramasser et niveler en laboratoire et en production. 1500 ml (1140) — le double de la contenance, pour les farines et les céréales en quantité et pour le vidage des fonds.

Avertissement de lavage

Lavage à la main à l'eau avec un détergent neutre : les détergents alcalins du lave-vaisselle peuvent ternir et tacher l'aluminium.

Pelle plate en aluminium 750 ml

Réf. 1135 · Fond plat : ramasse et nivelle



Pelle plate de 750 ml en aluminium alimentaire, fabriquée en Italie, pour la collecte sur les plans de travail et au fond des récipients. Légère et robuste, plus résistante à l'abrasion que le plastique.

1. Plate et maniable

750 ml : récupère farine, sucre et ingrédients secs au fond des récipients et des caisses, là où la pelle ronde n'arrive pas.

2. Fond plat

Recueille et nivelle la matière sur les plans de travail, les surfaces et au fond des récipients : aucun résidu.

3. Finition brillantée

Réduit l'adhérence des poudres et garde la pelle propre pendant le travail.

4. Robustesse et légèreté

Aluminium certifié pour le contact alimentaire, pour un usage intensif sur farines et grains. Lavage à la main avec un détergent neutre.

SKU 1135

Capacité	750 ml
Longueur	340,0 mm
Long. sans manche	220,0 mm
Largeur	125,0 mm
Hauteur	65,0 mm
Épaisseur	2,0 mm
Poids net	470 g
Matériau	Aluminium
Contact alimentaire	Oui
Lave-vaisselle	NON (*)
Origine	Italie

(*) Lavage à la main avec un détergent neutre.

SECTEURS D'UTILISATION

Boulangeries · Moulins · Fabriques de pâtes · Industrie alimentaire · Manutention de vrac · Laboratoires d'essais de matériaux · Agriculture

Pelle plate en aluminium 750 ml

Fiche technique

1135 · Fond plat : ramasse et nivelle

SKU darioasero	1135
Série	Pelles plates en aluminium

Capacité et dimensions

Capacité	750 ml
Longueur	340,0 mm
Long. sans manche	220,0 mm
Largeur	125,0 mm
Hauteur	65,0 mm
Épaisseur	2,0 mm
Poids net	470 g

Matériau et conformité

Matériau	Aluminium
Finition	Brillantée
Contact alimentaire	Oui
Température d'utilisation	(-40/+200) °C
Lave-vaisselle	NON (*)
Origine	Italie

Euro Satip Srl : ISO 9001:2015 — Fabriqué en Italie

(*) Lavage à la main à l'eau avec un détergent neutre : les détergents alcalins du lave-vaisselle peuvent ternir et tacher l'aluminium.

Pelle plate en aluminium 1500 ml

Réf. 1140 · Fond plat : ramasse et nivelle



Pelle plate de 1500 ml en aluminium alimentaire, fabriquée en Italie, pour les grands volumes de farines et de grains et la vidange des fonds. Légère et robuste, plus résistante à l'abrasion que le plastique.

1. La pelle plate grande capacité

1500 ml : pour récupérer entièrement farine, sucre et céréales, même au contact de matériaux abrasifs.

2. Fond plat

Recueille et nivelle la matière sur les plans de travail, les surfaces et au fond des récipients : aucun résidu.

3. Finition brillantée

Réduit l'adhérence des poudres et garde la pelle propre pendant le travail.

4. Robustesse et légèreté

Aluminium certifié pour le contact alimentaire, pour un usage intensif sur farines et grains. Lavage à la main avec un détergent neutre.

SKU 1140

Capacité	1500 ml
Longueur	400,0 mm
Long. sans manche	275,0 mm
Largeur	160,0 mm
Hauteur	80,0 mm
Épaisseur	2,0 mm
Poids net	600 g
Matériau	Aluminium
Contact alimentaire	Oui
Lave-vaisselle	NON (*)
Origine	Italie

(*) Lavage à la main avec un détergent neutre.

SECTEURS D'UTILISATION

Boulangeries · Moulins · Fabriques de pâtes · Industrie alimentaire · Manutention de vrac · Laboratoires d'essais de matériaux · Agriculture

Pelle plate en aluminium 1500 ml

Fiche technique

1140 · Fond plat : ramasse et nivelle

SKU darioasero	1140
Série	Pelles plates en aluminium

Capacité et dimensions

Capacité	1500 ml
Longueur	400,0 mm
Long. sans manche	275,0 mm
Largeur	160,0 mm
Hauteur	80,0 mm
Épaisseur	2,0 mm
Poids net	600 g

Matériau et conformité

Matériau	Aluminium
Finition	Brillantée
Contact alimentaire	Oui
Température d'utilisation	(-40/+200) °C
Lave-vaisselle	NON (*)
Origine	Italie

Euro Satip Srl : ISO 9001:2015 — Fabriqué en Italie

(*) Lavage à la main à l'eau avec un détergent neutre : les détergents alcalins du lave-vaisselle peuvent ternir et tacher l'aluminium.



Pelles rondes en inox 18/8

AISI 304, stérilisable. Le haut de gamme

CARIOFASERO

Pelles rondes en inox 18/8

La série · tailles et données techniques

	1004ST	1005ST	1006ST	1007ST	1008ST	1010ST	1011ST	1013ST	1014ST
Capacité (ml)	50	70	150	250	300	350	500	650	950
Longueur (mm)	155,0	170,0	190,0	215,0	225,0	265,0	285,0	325,0	350,0
Long. sans manche (mm)	85,0	100,0	120,0	145,0	160,0	180,0	200,0	220,0	245,0
Largeur (mm)	45,0	55,0	60,0	75,0	90,0	100,0	110,0	130,0	145,0
Hauteur (mm)	25,0	30,0	45,0	55,0	55,0	60,0	65,0	65,0	75,0
Épaisseur (mm)	1,6								
Poids net (g)	90	110	140	200	230	320	350	460	520
Matériau	Inox 18/8 (AISI 304)								
Finition	Polie								
Contact alimentaire	Oui								
Température d'utilisation	(-40/+200) °C								
Lave-vaisselle	Oui								
Stérilisable	Oui								

Pelle ronde professionnelle en inox 18/8 (AISI 304), marquée et distribuée par dariorasero®. C'est l'expression la plus aboutie de la gamme : pour les environnements où hygiène, pureté et résistance n'admettent aucun compromis. Outil de référence pour le prélèvement et l'échantillonnage en milieux contrôlés.

Construction

L'acier austénitique 18/8 offre une excellente résistance à la corrosion et ne libère aucune substance nocive. La surface compacte présente une faible rétention bactérienne : simple à désinfecter et stérilisable, elle supporte des cycles répétés. Le corps inox n'absorbe ni odeurs, ni saveurs, ni couleurs et résiste aux chocs mécaniques et thermiques.

Les tailles

Neuf capacités de 50 à 950 ml : 50 et 70 ml pour l'échantillonnage de précision ; 150, 250 et 300 ml pour la galénique, la chimie et la cosmétique ; 350 et 500 ml pour le transvasement et la production fromagère et œnologique ; 650 et 950 ml pour les travaux à volumes plus importants.

Pelle ronde en inox 18/8 50 ml

Réf. 1004ST · AISI 304, stérilisable. Le haut de gamme



Pelle ronde de 50 ml en inox 18/8 (AISI 304) pour l'échantillonnage de précision en laboratoire. Surface compacte à faible rétention bactérienne, stérilisable, inerte aux odeurs et aux saveurs. Pour les environnements à haute exigence d'hygiène.

1. La taille du micro-échantillonnage

50 ml : la plus petite de la gamme inox, pour le prélèvement d'échantillons minimes où chaque détail de pureté compte.

2. Acier austénitique 18/8

Excellente résistance à la corrosion ; ne libère aucune substance nocive et conserve ses propriétés en usage intensif.

3. Faible rétention bactérienne

Surface compacte, facile à désinfecter et stérilisable : elle supporte des cycles de désinfection répétés.

4. Inertie totale et résistance

N'absorbe ni odeurs, ni saveurs, ni couleurs : préserve la pureté du produit prélevé. Résiste aux chocs et aux chocs thermiques.

SKU 1004ST

Série	Pelles rondes en inox 18/8
Capacité	50 ml
Longueur	155,0 mm
Long. sans manche	85,0 mm
Largeur	45,0 mm
Hauteur	25,0 mm
Épaisseur	1,6 mm
Poids net	90 g
Matériau	Inox 18/8 (AISI 304)
Contact alimentaire	Oui
Lave-vaisselle	Oui

Stérilisable. Lavable au lave-vaisselle.

SECTEURS D'UTILISATION

Laboratoires d'analyse · Pharmacie et préparations magistrales · Chimie · Cosmétique · Fromagerie · Œnologie · Recherche et développement · Industrie alimentaire haut de gamme

Pelle ronde en inox 18/8 50 ml

Fiche technique

1004ST · AISI 304, stérilisable. Le haut de gamme

SKU darioasero	1004ST
Série	Pelles rondes en inox 18/8

Capacité et dimensions

Capacité	50 ml
Longueur	155,0 mm
Long. sans manche	85,0 mm
Largeur	45,0 mm
Hauteur	25,0 mm
Épaisseur	1,6 mm
Poids net	90 g

Matériau et conformité

Matériau	Inox 18/8 (AISI 304)
Finition	Polie
Contact alimentaire	Oui
Température d'utilisation	(-40/+200) °C
Lave-vaisselle	Oui
Stérilisable	Oui

Stérilisable. Lavable au lave-vaisselle.

Pelle ronde en inox 18/8 70 ml

Réf. 1005ST · AISI 304, stérilisable. Le haut de gamme



Pelle ronde de 70 ml en inox 18/8 (AISI 304) pour les micro-dosages et les prélèvements répétés. Surface compacte à faible rétention bactérienne, stérilisable, inerte aux odeurs et aux saveurs. Pour les environnements à haute exigence d'hygiène.

1. Micro-dosage de précision

70 ml : très petite taille, conçue pour le micro-dosage et le prélèvement de petits échantillons analytiques.

2. Acier austénitique 18/8

Excellente résistance à la corrosion ; ne libère aucune substance nocive et conserve ses propriétés en usage intensif.

3. Faible rétention bactérienne

Surface compacte, facile à désinfecter et stérilisable : elle supporte des cycles de désinfection répétés.

4. Inertie totale et résistance

N'absorbe ni odeurs, ni saveurs, ni couleurs : préserve la pureté du produit prélevé. Résiste aux chocs et aux chocs thermiques.

SKU 1005ST

Série	Pelles rondes en inox 18/8
Capacité	70 ml
Longueur	170,0 mm
Long. sans manche	100,0 mm
Largeur	55,0 mm
Hauteur	30,0 mm
Épaisseur	1,6 mm
Poids net	110 g
Matériau	Inox 18/8 (AISI 304)
Contact alimentaire	Oui
Lave-vaisselle	Oui

Stérilisable. Lavable au lave-vaisselle.

SECTEURS D'UTILISATION

Laboratoires d'analyse · Pharmacie et préparations magistrales · Chimie · Cosmétique · Fromagerie · Œnologie · Recherche et développement · Industrie alimentaire haut de gamme

Pelle ronde en inox 18/8 70 ml

Fiche technique

1005ST · AISI 304, stérilisable. Le haut de gamme

SKU darioasero	1005ST
Série	Pelles rondes en inox 18/8

Capacité et dimensions

Capacité	70 ml
Longueur	170,0 mm
Long. sans manche	100,0 mm
Largeur	55,0 mm
Hauteur	30,0 mm
Épaisseur	1,6 mm
Poids net	110 g

Matériau et conformité

Matériau	Inox 18/8 (AISI 304)
Finition	Polie
Contact alimentaire	Oui
Température d'utilisation	(-40/+200) °C
Lave-vaisselle	Oui
Stérilisable	Oui

Stérilisable. Lavable au lave-vaisselle.

Pelle ronde en inox 18/8 150 ml

Réf. 1006ST · AISI 304, stérilisable. Le haut de gamme



Pelle ronde de 150 ml en inox 18/8 (AISI 304) pour le prélèvement d'échantillons en préparation magistrale et en chimie. Surface compacte à faible rétention bactérienne, stérilisable, inerte aux odeurs et aux saveurs. Pour les environnements à haute exigence d'hygiène.

1. Dosage de précision

150 ml : petite taille pour le dosage de précision et le prélèvement de petits échantillons, y compris dans l'alimentaire haut de gamme.

2. Acier austénitique 18/8

Excellente résistance à la corrosion ; ne libère aucune substance nocive et conserve ses propriétés en usage intensif.

3. Faible rétention bactérienne

Surface compacte, facile à désinfecter et stérilisable : elle supporte des cycles de désinfection répétés.

4. Inertie totale et résistance

N'absorbe ni odeurs, ni saveurs, ni couleurs : préserve la pureté du produit prélevé. Résiste aux chocs et aux chocs thermiques.

SKU 1006ST

Série	Pelles rondes en inox 18/8
Capacité	150 ml
Longueur	190,0 mm
Long. sans manche	120,0 mm
Largeur	60,0 mm
Hauteur	45,0 mm
Épaisseur	1,6 mm
Poids net	140 g
Matériau	Inox 18/8 (AISI 304)
Contact alimentaire	Oui
Lave-vaisselle	Oui

Stérilisable. Lavable au lave-vaisselle.

SECTEURS D'UTILISATION

Laboratoires d'analyse · Pharmacie et préparations magistrales · Chimie · Cosmétique · Fromagerie · Œnologie · Recherche et développement · Industrie alimentaire haut de gamme

Pelle ronde en inox 18/8 150 ml

Fiche technique

1006ST · AISI 304, stérilisable. Le haut de gamme

SKU darioasero	1006ST
Série	Pelles rondes en inox 18/8

Capacité et dimensions

Capacité	150 ml
Longueur	190,0 mm
Long. sans manche	120,0 mm
Largeur	60,0 mm
Hauteur	45,0 mm
Épaisseur	1,6 mm
Poids net	140 g

Matériau et conformité

Matériau	Inox 18/8 (AISI 304)
Finition	Polie
Contact alimentaire	Oui
Température d'utilisation	(-40/+200) °C
Lave-vaisselle	Oui
Stérilisable	Oui

Stérilisable. Lavable au lave-vaisselle.

Pelle ronde en inox 18/8 250 ml

Réf. 1007ST · AISI 304, stérilisable. Le haut de gamme



Pelle ronde de 250 ml en inox 18/8 (AISI 304) pour le dosage en pharmacie et en cosmétique. Surface compacte à faible rétention bactérienne, stérilisable, inerte aux odeurs et aux saveurs. Pour les environnements à haute exigence d'hygiène.

1. Petites quantités, prélèvement précis

250 ml : taille petite et précise pour doser de petites quantités dans les environnements les plus contrôlés.

2. Acier austénitique 18/8

Excellente résistance à la corrosion ; ne libère aucune substance nocive et conserve ses propriétés en usage intensif.

3. Faible rétention bactérienne

Surface compacte, facile à désinfecter et stérilisable : elle supporte des cycles de désinfection répétés.

4. Inertie totale et résistance

N'absorbe ni odeurs, ni saveurs, ni couleurs : préserve la pureté du produit prélevé. Résiste aux chocs et aux chocs thermiques.

SKU 1007ST

Série	Pelles rondes en inox 18/8
Capacité	250 ml
Longueur	215,0 mm
Long. sans manche	145,0 mm
Largeur	75,0 mm
Hauteur	55,0 mm
Épaisseur	1,6 mm
Poids net	200 g
Matériau	Inox 18/8 (AISI 304)
Contact alimentaire	Oui
Lave-vaisselle	Oui

Stérilisable. Lavable au lave-vaisselle.

SECTEURS D'UTILISATION

Laboratoires d'analyse · Pharmacie et préparations magistrales · Chimie · Cosmétique · Fromagerie · Œnologie · Recherche et développement · Industrie alimentaire haut de gamme

Pelle ronde en inox 18/8 250 ml

Fiche technique

1007ST · AISI 304, stérilisable. Le haut de gamme

SKU darioasero	1007ST
Série	Pelles rondes en inox 18/8

Capacité et dimensions

Capacité	250 ml
Longueur	215,0 mm
Long. sans manche	145,0 mm
Largeur	75,0 mm
Hauteur	55,0 mm
Épaisseur	1,6 mm
Poids net	200 g

Matériau et conformité

Matériau	Inox 18/8 (AISI 304)
Finition	Polie
Contact alimentaire	Oui
Température d'utilisation	(-40/+200) °C
Lave-vaisselle	Oui
Stérilisable	Oui

Stérilisable. Lavable au lave-vaisselle.

Pelle ronde en inox 18/8 300 ml

Réf. 1008ST · AISI 304, stérilisable. Le haut de gamme



Pelle ronde de 300 ml en inox 18/8 (AISI 304) pour les préparations et pesées de laboratoire. Surface compacte à faible rétention bactérienne, stérilisable, inerte aux odeurs et aux saveurs. Pour les environnements à haute exigence d'hygiène.

1. Compacte, pour l'échantillonnage

300 ml : taille compacte pour l'échantillonnage précis en laboratoire d'analyse et de contrôle qualité.

2. Acier austénitique 18/8

Excellente résistance à la corrosion ; ne libère aucune substance nocive et conserve ses propriétés en usage intensif.

3. Faible rétention bactérienne

Surface compacte, facile à désinfecter et stérilisable : elle supporte des cycles de désinfection répétés.

4. Inertie totale et résistance

N'absorbe ni odeurs, ni saveurs, ni couleurs : préserve la pureté du produit prélevé. Résiste aux chocs et aux chocs thermiques.

SKU 1008ST

Série	Pelles rondes en inox 18/8
Capacité	300 ml
Longueur	225,0 mm
Long. sans manche	160,0 mm
Largeur	90,0 mm
Hauteur	55,0 mm
Épaisseur	1,6 mm
Poids net	230 g
Matériau	Inox 18/8 (AISI 304)
Contact alimentaire	Oui
Lave-vaisselle	Oui

Stérilisable. Lavable au lave-vaisselle.

SECTEURS D'UTILISATION

Laboratoires d'analyse · Pharmacie et préparations magistrales · Chimie · Cosmétique · Fromagerie · Œnologie · Recherche et développement · Industrie alimentaire haut de gamme

Pelle ronde en inox 18/8 300 ml

Fiche technique

1008ST · AISI 304, stérilisable. Le haut de gamme

SKU darioasero	1008ST
Série	Pelles rondes en inox 18/8

Capacité et dimensions

Capacité	300 ml
Longueur	225,0 mm
Long. sans manche	160,0 mm
Largeur	90,0 mm
Hauteur	55,0 mm
Épaisseur	1,6 mm
Poids net	230 g

Matériau et conformité

Matériau	Inox 18/8 (AISI 304)
Finition	Polie
Contact alimentaire	Oui
Température d'utilisation	(-40/+200) °C
Lave-vaisselle	Oui
Stérilisable	Oui

Stérilisable. Lavable au lave-vaisselle.

Pelle ronde en inox 18/8 350 ml

Réf. 1010ST · AISI 304, stérilisable. Le haut de gamme



Pelle ronde de 350 ml en inox 18/8 (AISI 304) pour le transvasement en environnement contrôlé. Surface compacte à faible rétention bactérienne, stérilisable, inerte aux odeurs et aux saveurs. Pour les environnements à haute exigence d'hygiène.

1. Compacte, pour environnements contrôlés

350 ml : taille compacte pour le prélèvement de précision là où les normes d'hygiène les plus strictes sont exigées.

2. Acier austénitique 18/8

Excellente résistance à la corrosion ; ne libère aucune substance nocive et conserve ses propriétés en usage intensif.

3. Faible rétention bactérienne

Surface compacte, facile à désinfecter et stérilisable : elle supporte des cycles de désinfection répétés.

4. Inertie totale et résistance

N'absorbe ni odeurs, ni saveurs, ni couleurs : préserve la pureté du produit prélevé. Résiste aux chocs et aux chocs thermiques.

SKU 1010ST

Série	Pelles rondes en inox 18/8
Capacité	350 ml
Longueur	265,0 mm
Long. sans manche	180,0 mm
Largeur	100,0 mm
Hauteur	60,0 mm
Épaisseur	1,6 mm
Poids net	320 g
Matériau	Inox 18/8 (AISI 304)
Contact alimentaire	Oui
Lave-vaisselle	Oui

Stérilisable. Lavable au lave-vaisselle.

SECTEURS D'UTILISATION

Laboratoires d'analyse · Pharmacie et préparations magistrales · Chimie · Cosmétique · Fromagerie · Œnologie · Recherche et développement · Industrie alimentaire haut de gamme

Pelle ronde en inox 18/8 350 ml

Fiche technique

1010ST · AISI 304, stérilisable. Le haut de gamme

SKU darioasero	1010ST
Série	Pelles rondes en inox 18/8

Capacité et dimensions

Capacité	350 ml
Longueur	265,0 mm
Long. sans manche	180,0 mm
Largeur	100,0 mm
Hauteur	60,0 mm
Épaisseur	1,6 mm
Poids net	320 g

Matériau et conformité

Matériau	Inox 18/8 (AISI 304)
Finition	Polie
Contact alimentaire	Oui
Température d'utilisation	(-40/+200) °C
Lave-vaisselle	Oui
Stérilisable	Oui

Stérilisable. Lavable au lave-vaisselle.

Pelle ronde en inox 18/8 500 ml

Réf. 1011ST · AISI 304, stérilisable. Le haut de gamme



Pelle ronde de 500 ml en inox 18/8 (AISI 304) pour la production fromagère et œnologique. Surface compacte à faible rétention bactérienne, stérilisable, inerte aux odeurs et aux saveurs. Pour les environnements à haute exigence d'hygiène.

1. La taille intermédiaire

500 ml : pour le prélèvement professionnel en environnement contrôlé, de la fromagerie à l'alimentaire haut de gamme.

2. Acier austénitique 18/8

Excellente résistance à la corrosion ; ne libère aucune substance nocive et conserve ses propriétés en usage intensif.

3. Faible rétention bactérienne

Surface compacte, facile à désinfecter et stérilisable : elle supporte des cycles de désinfection répétés.

4. Inertie totale et résistance

N'absorbe ni odeurs, ni saveurs, ni couleurs : préserve la pureté du produit prélevé. Résiste aux chocs et aux chocs thermiques.

SKU 1011ST

Série	Pelles rondes en inox 18/8
Capacité	500 ml
Longueur	285,0 mm
Long. sans manche	200,0 mm
Largeur	110,0 mm
Hauteur	65,0 mm
Épaisseur	1,6 mm
Poids net	350 g
Matériau	Inox 18/8 (AISI 304)
Contact alimentaire	Oui
Lave-vaisselle	Oui

Stérilisable. Lavable au lave-vaisselle.

SECTEURS D'UTILISATION

Laboratoires d'analyse · Pharmacie et préparations magistrales · Chimie · Cosmétique · Fromagerie · Œnologie · Recherche et développement · Industrie alimentaire haut de gamme

Pelle ronde en inox 18/8 500 ml

Fiche technique

1011ST · AISI 304, stérilisable. Le haut de gamme

SKU darioasero	1011ST
Série	Pelles rondes en inox 18/8

Capacité et dimensions

Capacité	500 ml
Longueur	285,0 mm
Long. sans manche	200,0 mm
Largeur	110,0 mm
Hauteur	65,0 mm
Épaisseur	1,6 mm
Poids net	350 g

Matériau et conformité

Matériau	Inox 18/8 (AISI 304)
Finition	Polie
Contact alimentaire	Oui
Température d'utilisation	(-40/+200) °C
Lave-vaisselle	Oui
Stérilisable	Oui

Stérilisable. Lavable au lave-vaisselle.

Pelle ronde en inox 18/8 650 ml

Réf. 1013ST · AISI 304, stérilisable. Le haut de gamme



Pelle ronde de 650 ml en inox 18/8 (AISI 304) pour les travaux à volumes moyens en environnement stérile. Surface compacte à faible rétention bactérienne, stérilisable, inerte aux odeurs et aux saveurs. Pour les environnements à haute exigence d'hygiène.

1. La référence pour l'échantillonnage

650 ml : pour le prélèvement et l'échantillonnage en laboratoire, en pharmacie, en cosmétique et dans les centres de recherche.

2. Acier austénitique 18/8

Excellente résistance à la corrosion ; ne libère aucune substance nocive et conserve ses propriétés en usage intensif.

3. Faible rétention bactérienne

Surface compacte, facile à désinfecter et stérilisable : elle supporte des cycles de désinfection répétés.

4. Inertie totale et résistance

N'absorbe ni odeurs, ni saveurs, ni couleurs : préserve la pureté du produit prélevé. Résiste aux chocs et aux chocs thermiques.

SKU 1013ST

Série	Pelles rondes en inox 18/8
Capacité	650 ml
Longueur	325,0 mm
Long. sans manche	220,0 mm
Largeur	130,0 mm
Hauteur	65,0 mm
Épaisseur	1,6 mm
Poids net	460 g
Matériau	Inox 18/8 (AISI 304)
Contact alimentaire	Oui
Lave-vaisselle	Oui

Stérilisable. Lavable au lave-vaisselle.

SECTEURS D'UTILISATION

Laboratoires d'analyse · Pharmacie et préparations magistrales · Chimie · Cosmétique · Fromagerie · Œnologie · Recherche et développement · Industrie alimentaire haut de gamme

Pelle ronde en inox 18/8 650 ml

Fiche technique

1013ST · AISI 304, stérilisable. Le haut de gamme

SKU darioasero	1013ST
Série	Pelles rondes en inox 18/8

Capacité et dimensions

Capacité	650 ml
Longueur	325,0 mm
Long. sans manche	220,0 mm
Largeur	130,0 mm
Hauteur	65,0 mm
Épaisseur	1,6 mm
Poids net	460 g

Matériau et conformité

Matériau	Inox 18/8 (AISI 304)
Finition	Polie
Contact alimentaire	Oui
Température d'utilisation	(-40/+200) °C
Lave-vaisselle	Oui
Stérilisable	Oui

Stérilisable. Lavable au lave-vaisselle.

Pelle ronde en inox 18/8 950 ml

Réf. 1014ST · AISI 304, stérilisable. Le haut de gamme



Pelle ronde de 950 ml en inox 18/8 (AISI 304) pour l'alimentaire haut de gamme et l'industrie. Surface compacte à faible rétention bactérienne, stérilisable, inerte aux odeurs et aux saveurs. Pour les environnements à haute exigence d'hygiène.

1. La plus grande de la gamme inox

950 ml : le sommet de la gamme, pour le prélèvement et l'échantillonnage, y compris en chimie et en recherche.

2. Acier austénitique 18/8

Excellente résistance à la corrosion ; ne libère aucune substance nocive et conserve ses propriétés en usage intensif.

3. Faible rétention bactérienne

Surface compacte, facile à désinfecter et stérilisable : elle supporte des cycles de désinfection répétés.

4. Inertie totale et résistance

N'absorbe ni odeurs, ni saveurs, ni couleurs : préserve la pureté du produit prélevé. Résiste aux chocs et aux chocs thermiques.

SKU 1014ST

Série	Pelles rondes en inox 18/8
Capacité	950 ml
Longueur	350,0 mm
Long. sans manche	245,0 mm
Largeur	145,0 mm
Hauteur	75,0 mm
Épaisseur	1,6 mm
Poids net	520 g
Matériau	Inox 18/8 (AISI 304)
Contact alimentaire	Oui
Lave-vaisselle	Oui

Stérilisable. Lavable au lave-vaisselle.

SECTEURS D'UTILISATION

Laboratoires d'analyse · Pharmacie et préparations magistrales · Chimie · Cosmétique · Fromagerie · Œnologie · Recherche et développement · Industrie alimentaire haut de gamme

Pelle ronde en inox 18/8 950 ml

Fiche technique

1014ST · AISI 304, stérilisable. Le haut de gamme

SKU darioasero	1014ST
Série	Pelles rondes en inox 18/8

Capacité et dimensions

Capacité	950 ml
Longueur	350,0 mm
Long. sans manche	245,0 mm
Largeur	145,0 mm
Hauteur	75,0 mm
Épaisseur	1,6 mm
Poids net	520 g

Matériau et conformité

Matériau	Inox 18/8 (AISI 304)
Finition	Polie
Contact alimentaire	Oui
Température d'utilisation	(-40/+200) °C
Lave-vaisselle	Oui
Stérilisable	Oui

Stérilisable. Lavable au lave-vaisselle.



OZ — Pelles rondes aluminium

Aluminium pour usages industriels

CARLOPASEO

OZ — Pelles rondes aluminium

La série · tailles et données techniques

	6012/16	6024/20	6058/26	6085/30
Capacité (ml)	320	615	1700	2600
Longueur (mm)	220,0	260,0	350,0	410,0
Long. sans manche (mm)	150,0	180,0	260,0	305,0
Largeur (mm)	85,0	100,0	135,0	160,0
Hauteur (mm)	55,0	65,0	85,0	110,0
Épaisseur (mm)	2,5	2,5	2,5	3,0
Poids net (g)	130	220	360	620
Matériau	Aluminium			
Finition	Lisse			
Contact alimentaire	NON (*)			
Température d'utilisation	(-40/+200) °C			
Lave-vaisselle	NON (**)			
Marque	OZ			

(*) Ligne destinée exclusivement à des usages techniques et industriels : non apte au contact avec les aliments.

(**) Lavage à la main à l'eau avec un détergent neutre : les détergents alcalins du lave-vaisselle peuvent ternir et tacher l'aluminium.

Pelles rondes en aluminium de la ligne OZ by darioasero®, importées par darioasero® (Euro Satip Srl), entreprise dotée d'un système de management de la qualité certifié ISO 9001:2015. Elles allient légèreté et robustesse à une résistance élevée à l'abrasion, travaillant au contact de matériaux abrasifs et de substances dures sans s'user. Non destinées au contact alimentaire.

Applications

Bâtiment et chantiers pour le ciment, les sables, les granulats et les mortiers ; industrie et fonderies pour les poudres et les granulés techniques ; agriculture et alimentation animale pour les semences, les aliments et les engrais ; quincaillerie et entrepôts pour la petite fourniture et les produits en vrac. Le bord pénétrant facilite l'entrée même dans le matériau compacté.

Les tailles

320 ml (6012/16) — la plus compacte, pour le prélèvement de précision. 615 ml (6024/20) — taille intermédiaire maniable. 1700 ml (6058/26) — grande capacité pour volumes soutenus. 2600 ml (6085/30) — la plus grande, pour la manutention exigeante.

Construction et lavage

Le corps en aluminium embouti offre une surface lisse et résistante, simple à nettoyer, tandis que le manche assure une prise ferme même à pleine charge. Le lavage à la main à l'eau avec un détergent neutre est recommandé : les détergents alcalins du lave-vaisselle peuvent ternir et tacher la surface.

OZ — Pelle ronde aluminium 320 ml

Réf. 6012/16 · Aluminium pour usages industriels



Pelle ronde de 320 ml en aluminium de la ligne OZ, pour le prélèvement précis de sables, d'agrégats et d'additifs. Légère, robuste, résistante à l'abrasion. Ligne technique et industrielle : non apte au contact alimentaire.

1. La plus compacte de la ligne OZ

320 ml : pour le prélèvement précis de poudres et de matériaux granulaires en petites quantités.

2. Bord pénétrant

Pénétration facilitée même dans la matière compactée : agrégats, sable et gravier.

3. Robustesse de l'aluminium embouti

Supporte de fortes contraintes et l'abrasion continue des matériaux de construction et agricoles. Surface lisse, facile à nettoyer.

4. Ligne non alimentaire

Destination uniquement technique et industrielle : non apte au contact alimentaire. Lavage à la main avec un détergent neutre.

SKU 6012/16

Capacité	320 ml
Longueur	220,0 mm
Long. sans manche	150,0 mm
Largeur	85,0 mm
Hauteur	55,0 mm
Épaisseur	2,5 mm
Poids net	130 g
Matériau	Aluminium
Contact alimentaire	NON (*)
Lave-vaisselle	NON (**)

(*) Ligne technique et industrielle : non apte au contact avec les aliments. (**) Lavage à la main avec un détergent neutre.

SECTEURS D'UTILISATION

Bâtiment · Chantiers · Agriculture · Industrie · Fonderies · Quincailleries · Entrepôts

OZ — Pelle ronde aluminium 320 ml

Fiche technique

6012/16 · Aluminium pour usages industriels

SKU darioasero	6012/16
Série	OZ — Pelles rondes aluminium

Capacité et dimensions

Capacité	320 ml
Longueur	220,0 mm
Long. sans manche	150,0 mm
Largeur	85,0 mm
Hauteur	55,0 mm
Épaisseur	2,5 mm
Poids net	130 g

Matériau et conformité

Matériau	Aluminium
Finition	Lisse
Contact alimentaire	NON (*)
Température d'utilisation	(-40/+200) °C
Lave-vaisselle	NON (**)
Marque	OZ

(*) Ligne destinée exclusivement à des usages techniques et industriels : non apte au contact avec les aliments.

(**) Lavage à la main à l'eau avec un détergent neutre : les détergents alcalins du lave-vaisselle peuvent ternir et tacher l'aluminium.

OZ — Pelle ronde aluminium 615 ml

Réf. 6024/20 · Aluminium pour usages industriels



Pelle ronde de 615 ml en aluminium de la ligne OZ, pour le prélèvement fréquent de poudres et de granulés, même durs. Légère, robuste, résistante à l'abrasion. Ligne technique et industrielle : non apte au contact alimentaire.

1. Intermédiaire et maniable

615 ml : pour le prélèvement fréquent de matériaux abrasifs et granulaires, sans usure du bord.

2. Bord pénétrant

Pénétration facilitée même dans la matière compactée : agrégats, sable et gravier.

3. Robustesse de l'aluminium embouti

Supporte de fortes contraintes et l'abrasion continue des matériaux de construction et agricoles. Surface lisse, facile à nettoyer.

4. Ligne non alimentaire

Destination uniquement technique et industrielle : non apte au contact alimentaire. Lavage à la main avec un détergent neutre.

SKU 6024/20

Capacité	615 ml
Longueur	260,0 mm
Long. sans manche	180,0 mm
Largeur	100,0 mm
Hauteur	65,0 mm
Épaisseur	2,5 mm
Poids net	220 g
Matériau	Aluminium
Contact alimentaire	NON (*)
Lave-vaisselle	NON (**)

(*) Ligne technique et industrielle : non apte au contact avec les aliments. (**) Lavage à la main avec un détergent neutre.

SECTEURS D'UTILISATION

Bâtiment · Chantiers · Agriculture · Industrie · Fonderies · Quincailleries · Entrepôts

OZ — Pelle ronde aluminium 615 ml

Fiche technique

6024/20 · Aluminium pour usages industriels

SKU darioasero	6024/20
Série	OZ — Pelles rondes aluminium

Capacité et dimensions

Capacité	615 ml
Longueur	260,0 mm
Long. sans manche	180,0 mm
Largeur	100,0 mm
Hauteur	65,0 mm
Épaisseur	2,5 mm
Poids net	220 g

Matériau et conformité

Matériau	Aluminium
Finition	Lisse
Contact alimentaire	NON (*)
Température d'utilisation	(-40/+200) °C
Lave-vaisselle	NON (**)
Marque	OZ

(*) Ligne destinée exclusivement à des usages techniques et industriels : non apte au contact avec les aliments.

(**) Lavage à la main à l'eau avec un détergent neutre : les détergents alcalins du lave-vaisselle peuvent ternir et tacher l'aluminium.

OZ — Pelle ronde aluminium 1700 ml

Réf. 6058/26 · Aluminium pour usages industriels



Pelle ronde de 1700 ml en aluminium de la ligne OZ, pour les volumes soutenus de ciment, de sables et de granulés techniques. Légère, robuste, résistante à l'abrasion. Ligne technique et industrielle : non apte au contact alimentaire.

1. Grande capacité

1700 ml : pour la manutention de volumes soutenus dans le bâtiment, l'industrie, les fonderies et l'agriculture.

2. Bord pénétrant

Pénétration facilitée même dans la matière compactée : agrégats, sable et gravier.

3. Robustesse de l'aluminium embouti

Supporte de fortes contraintes et l'abrasion continue des matériaux de construction et agricoles. Surface lisse, facile à nettoyer.

4. Ligne non alimentaire

Destination uniquement technique et industrielle : non apte au contact alimentaire. Lavage à la main avec un détergent neutre.

SKU 6058/26

Capacité	1700 ml
Longueur	350,0 mm
Long. sans manche	260,0 mm
Largeur	135,0 mm
Hauteur	85,0 mm
Épaisseur	2,5 mm
Poids net	360 g
Matériau	Aluminium
Contact alimentaire	NON (*)
Lave-vaisselle	NON (**)

(*) Ligne technique et industrielle : non apte au contact avec les aliments. (**) Lavage à la main avec un détergent neutre.

SECTEURS D'UTILISATION

Bâtiment · Chantiers · Agriculture · Industrie · Fonderies · Quincailleries · Entrepôts

OZ — Pelle ronde aluminium 1700 ml

Fiche technique

6058/26 · Aluminium pour usages industriels

SKU darioasero	6058/26
Série	OZ — Pelles rondes aluminium

Capacité et dimensions

Capacité	1700 ml
Longueur	350,0 mm
Long. sans manche	260,0 mm
Largeur	135,0 mm
Hauteur	85,0 mm
Épaisseur	2,5 mm
Poids net	360 g

Matériau et conformité

Matériau	Aluminium
Finition	Lisse
Contact alimentaire	NON (*)
Température d'utilisation	(-40/+200) °C
Lave-vaisselle	NON (**)
Marque	OZ

(*) Ligne destinée exclusivement à des usages techniques et industriels : non apte au contact avec les aliments.

(**) Lavage à la main à l'eau avec un détergent neutre : les détergents alcalins du lave-vaisselle peuvent ternir et tacher l'aluminium.

OZ — Pelle ronde aluminium 2600 ml

Réf. 6085/30 · Aluminium pour usages industriels



Pelle ronde de 2600 ml en aluminium de la ligne OZ, pour la manutention lourde de poudres et de granulés. Légère, robuste, résistante à l'abrasion. Ligne technique et industrielle : non apte au contact alimentaire.

1. La plus grande de la ligne OZ

2600 ml : elle supporte de fortes contraintes et travaille sur des matériaux abrasifs et des substances dures sans s'user.

2. Bord pénétrant

Pénétration facilitée même dans la matière compactée : agrégats, sable et gravier.

3. Robustesse de l'aluminium embouti

Supporte de fortes contraintes et l'abrasion continue des matériaux de construction et agricoles. Surface lisse, facile à nettoyer.

4. Ligne non alimentaire

Destination uniquement technique et industrielle : non apte au contact alimentaire. Lavage à la main avec un détergent neutre.

SKU 6085/30

Capacité	2600 ml
Longueur	410,0 mm
Long. sans manche	305,0 mm
Largeur	160,0 mm
Hauteur	110,0 mm
Épaisseur	3,0 mm
Poids net	620 g
Matériau	Aluminium
Contact alimentaire	NON (*)
Lave-vaisselle	NON (**)

(*) Ligne technique et industrielle : non apte au contact avec les aliments. (**) Lavage à la main avec un détergent neutre.

SECTEURS D'UTILISATION

Bâtiment · Chantiers · Agriculture · Industrie · Fonderies · Quincailleries · Entrepôts

OZ — Pelle ronde aluminium 2600 ml

Fiche technique

6085/30 · Aluminium pour usages industriels

SKU darioasero	6085/30
Série	OZ — Pelles rondes aluminium

Capacité et dimensions

Capacité	2600 ml
Longueur	410,0 mm
Long. sans manche	305,0 mm
Largeur	160,0 mm
Hauteur	110,0 mm
Épaisseur	3,0 mm
Poids net	620 g

Matériau et conformité

Matériau	Aluminium
Finition	Lisse
Contact alimentaire	NON (*)
Température d'utilisation	(-40/+200) °C
Lave-vaisselle	NON (**)
Marque	OZ

(*) Ligne destinée exclusivement à des usages techniques et industriels : non apte au contact avec les aliments.

(**) Lavage à la main à l'eau avec un détergent neutre : les détergents alcalins du lave-vaisselle peuvent ternir et tacher l'aluminium.



OZ — Pelles plates aluminium

Fond plat, pour le prélèvement au fond

CARIOFASERO

OZ — Pelles plates aluminium

La série · tailles et données techniques

	1121OZ	1126OZ	1131OZ	1135OZ	1180
Capacité (ml)	165	350	450	750	3000
Longueur (mm)	210,0	265,0	310,0	350,0	450,0
Long. sans manche (mm)	120,0	170,0	180,0	210,0	370,0
Largeur (mm)	70,0	100,0	110,0	135,0	285,0
Hauteur (mm)	35,0	45,0	50,0	60,0	130,0
Épaisseur (mm)	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Poids net (g)	80	120	210	300	1080
Matériau	Aluminium				
Finition	Brute				
Contact alimentaire	NON (*)				
Température d'utilisation	(-40/+200) °C				
Lave-vaisselle	NON (**)				
Marque	OZ				

(*) Ligne destinée exclusivement à des usages techniques et industriels : non apte au contact avec les aliments.

(**) Lavage à la main à l'eau et au détergent neutre.

Pelles plates en aluminium de la ligne OZ by dariorasero®, importées par dariorasero® (Euro Satip Srl), entreprise dotée d'un système de management de la qualité certifié ISO 9001:2015. La forme plate est conçue pour le prélèvement au fond : elle ramasse le matériau résiduel au fond des sacs, caisses, fûts et conteneurs bas, là où la pelle ronde n'arrive pas. Non destinée au contact alimentaire.

Applications

Bâtiment et chantiers pour le ciment, les sables, les granulats et les mortiers ; industrie et fonderies pour les poudres et les granulés techniques ; agriculture et alimentation animale pour les semences, les aliments et les engrais ; quincaillerie et entrepôts pour la petite fourniture et les produits en vrac. Le bord frontal surbaissé se glisse sous le produit et en facilite l'écoulement.

Les tailles

165 ml (1121OZ) — la plus compacte, pour le prélèvement de précision. 350 ml (1126OZ) — petites quantités. 450 ml (1131OZ) — la plus polyvalente. 750 ml (1135OZ) — la contenance maximale de la ligne plate. 3000 ml (1180) — la pelle industrielle avec douille tubulaire Ø 36 mm pour manche, nervure centrale de renfort et cuve large et profonde, pour les gros volumes en position debout.

Construction et lavage

Le corps en aluminium présente une finition brute robuste, caractéristique de la ligne OZ, et un manche épuré qui assure une prise ferme et directe. La pelle 1180 est en aluminium embouti à surface lisse, fabriquée en Allemagne. Le lavage à la main à l'eau avec un détergent neutre est recommandé.

OZ — Pelle plate aluminium 165 ml

Réf. 1121OZ · Fond plat, pour le prélèvement au fond



Pelle plate de 165 ml en aluminium de la ligne OZ, pour le prélèvement précis au fond des sacs et des récipients bas. Légère, robuste, résistante à l'abrasion. Ligne technique et industrielle : non apte au contact alimentaire.

1. La plus compacte de la ligne plate OZ

165 ml : pour le prélèvement précis de petites quantités de sables, d'agréats, d'additifs, de semences et de petites pièces.

2. Fond plat

Recueille et nivelle sur les surfaces et au fond des récipients : dosage technique précis sans résidu. Le bord avant abaissé glisse sous le produit.

3. Finition brute industrielle

Une ligne essentielle, sans brillantage, pour le chantier, l'entrepôt et l'atelier. Un manche essentiel pour une prise sûre et directe.

4. Ligne non alimentaire

Destination uniquement technique et industrielle : non apte au contact alimentaire. Lavage à la main avec un détergent neutre.

SKU 1121OZ

Capacité	165 ml
Longueur	210,0 mm
Long. sans manche	120,0 mm
Largeur	70,0 mm
Hauteur	35,0 mm
Épaisseur	2,0 mm
Poids net	80 g
Matériau	Aluminium
Contact alimentaire	NON (*)
Lave-vaisselle	NON (**)

(*) Ligne technique et industrielle : non apte au contact avec les aliments. (**) Lavage à la main avec un détergent neutre.

SECTEURS D'UTILISATION

Bâtiment · Chantiers · Industrie · Fonderies · Agriculture · Quincailleries · Entrepôts

OZ — Pelle plate aluminium 165 ml

Fiche technique

11210Z · Fond plat, pour le prélèvement au fond

SKU darioasero	11210Z
Série	OZ — Pelles plates aluminium

Capacité et dimensions

Capacité	165 ml
Longueur	210,0 mm
Long. sans manche	120,0 mm
Largeur	70,0 mm
Hauteur	35,0 mm
Épaisseur	2,0 mm
Poids net	80 g

Matériau et conformité

Matériau	Aluminium
Finition	Brute
Contact alimentaire	NON (*)
Température d'utilisation	(-40/+200) °C
Lave-vaisselle	NON (**)
Marque	OZ

(*) Ligne destinée exclusivement à des usages techniques et industriels : non apte au contact avec les aliments.

(**) Lavage à la main à l'eau et au détergent neutre.

OZ — Pelle plate aluminium 350 ml

Réf. 1126OZ · Fond plat, pour le prélèvement au fond



Pelle plate de 350 ml en aluminium de la ligne OZ, pour le prélèvement au fond des sacs, des caisses et des récipients bas. Légère, robuste, résistante à l'abrasion. Ligne technique et industrielle : non apte au contact alimentaire.

1. Compacte, pour petites quantités

350 ml : pour le prélèvement précis de matériaux abrasifs et granulaires dans le bâtiment, l'industrie et l'agriculture.

2. Fond plat

Recueille et nivelle sur les surfaces et au fond des récipients : dosage technique précis sans résidu. Le bord avant abaissé glisse sous le produit.

3. Finition brute industrielle

Une ligne essentielle, sans brillantage, pour le chantier, l'entrepôt et l'atelier. Un manche essentiel pour une prise sûre et directe.

4. Ligne non alimentaire

Destination uniquement technique et industrielle : non apte au contact alimentaire. Lavage à la main avec un détergent neutre.

SKU 1126OZ

Capacité	350 ml
Longueur	265,0 mm
Long. sans manche	170,0 mm
Largeur	100,0 mm
Hauteur	45,0 mm
Épaisseur	2,5 mm
Poids net	120 g
Matériau	Aluminium
Contact alimentaire	NON (*)
Lave-vaisselle	NON (**)

(*) Ligne technique et industrielle : non apte au contact avec les aliments. (**) Lavage à la main avec un détergent neutre.

SECTEURS D'UTILISATION

Bâtiment · Chantiers · Industrie · Fonderies · Agriculture · Quincailleries · Entrepôts

OZ — Pelle plate aluminium 350 ml

Fiche technique

1126OZ · Fond plat, pour le prélèvement au fond

SKU darioasero	1126OZ
Série	OZ — Pelles plates aluminium

Capacité et dimensions

Capacité	350 ml
Longueur	265,0 mm
Long. sans manche	170,0 mm
Largeur	100,0 mm
Hauteur	45,0 mm
Épaisseur	2,5 mm
Poids net	120 g

Matériau et conformité

Matériau	Aluminium
Finition	Brute
Contact alimentaire	NON (*)
Température d'utilisation	(-40/+200) °C
Lave-vaisselle	NON (**)
Marque	OZ

(*) Ligne destinée exclusivement à des usages techniques et industriels : non apte au contact avec les aliments.

(**) Lavage à la main à l'eau et au détergent neutre.

OZ — Pelle plate aluminium 450 ml

Réf. 1131OZ · Fond plat, pour le prélèvement au fond



Pelle plate de 450 ml en aluminium de la ligne OZ, pour récupérer le résidu au fond, même en usage intensif. Légère, robuste, résistante à l'abrasion. Ligne technique et industrielle : non apte au contact alimentaire.

1. Maniable, pour un usage intensif

450 ml : récupère les matériaux abrasifs et granulaires, même durs, dans les sacs, caisses et récipients bas.

2. Fond plat

Recueille et nivelle sur les surfaces et au fond des récipients : dosage technique précis sans résidu. Le bord avant abaissé glisse sous le produit.

3. Finition brute industrielle

Une ligne essentielle, sans brillantage, pour le chantier, l'entrepôt et l'atelier. Un manche essentiel pour une prise sûre et directe.

4. Ligne non alimentaire

Destination uniquement technique et industrielle : non apte au contact alimentaire. Lavage à la main avec un détergent neutre.

SKU 1131OZ

Capacité	450 ml
Longueur	310,0 mm
Long. sans manche	180,0 mm
Largeur	110,0 mm
Hauteur	50,0 mm
Épaisseur	2,5 mm
Poids net	210 g
Matériau	Aluminium
Contact alimentaire	NON (*)
Lave-vaisselle	NON (**)

(*) Ligne technique et industrielle : non apte au contact avec les aliments. (**) Lavage à la main avec un détergent neutre.

SECTEURS D'UTILISATION

Bâtiment · Chantiers · Industrie · Fonderies · Agriculture · Quincailleries · Entrepôts

OZ — Pelle plate aluminium 450 ml

Fiche technique

1131OZ · Fond plat, pour le prélèvement au fond

SKU darioasero	1131OZ
Série	OZ — Pelles plates aluminium

Capacité et dimensions

Capacité	450 ml
Longueur	310,0 mm
Long. sans manche	180,0 mm
Largeur	110,0 mm
Hauteur	50,0 mm
Épaisseur	2,5 mm
Poids net	210 g

Matériau et conformité

Matériau	Aluminium
Finition	Brute
Contact alimentaire	NON (*)
Température d'utilisation	(-40/+200) °C
Lave-vaisselle	NON (**)
Marque	OZ

(*) Ligne destinée exclusivement à des usages techniques et industriels : non apte au contact avec les aliments.

(**) Lavage à la main à l'eau et au détergent neutre.

OZ — Pelle plate aluminium 750 ml

Réf. 1135OZ · Fond plat, pour le prélèvement au fond



Pelle plate de 750 ml en aluminium de la ligne OZ, pour un usage intensif et lourd. Légère, robuste, résistante à l'abrasion. Ligne technique et industrielle : non apte au contact alimentaire.

1. La pelle plate la plus grande de la ligne OZ

750 ml : elle travaille au contact du ciment, des sables, des agrégats et des mortiers sans s'user.

2. Fond plat

Recueille et nivelle sur les surfaces et au fond des récipients : dosage technique précis sans résidu. Le bord avant abaissé glisse sous le produit.

3. Finition brute industrielle

Une ligne essentielle, sans brillantage, pour le chantier, l'entrepôt et l'atelier. Un manche essentiel pour une prise sûre et directe.

4. Ligne non alimentaire

Destination uniquement technique et industrielle : non apte au contact alimentaire. Lavage à la main avec un détergent neutre.

SKU 1135OZ

Capacité	750 ml
Longueur	350,0 mm
Long. sans manche	210,0 mm
Largeur	135,0 mm
Hauteur	60,0 mm
Épaisseur	2,5 mm
Poids net	300 g
Matériau	Aluminium
Contact alimentaire	NON (*)
Lave-vaisselle	NON (**)

(*) Ligne technique et industrielle : non apte au contact avec les aliments. (**) Lavage à la main avec un détergent neutre.

SECTEURS D'UTILISATION

Bâtiment · Chantiers · Industrie · Fonderies · Agriculture · Quincailleries · Entrepôts

OZ — Pelle plate aluminium 750 ml

Fiche technique

1135OZ · Fond plat, pour le prélèvement au fond

SKU darioasero	1135OZ
Série	OZ — Pelles plates aluminium

Capacité et dimensions

Capacité	750 ml
Longueur	350,0 mm
Long. sans manche	210,0 mm
Largeur	135,0 mm
Hauteur	60,0 mm
Épaisseur	2,5 mm
Poids net	300 g

Matériau et conformité

Matériau	Aluminium
Finition	Brute
Contact alimentaire	NON (*)
Température d'utilisation	(-40/+200) °C
Lave-vaisselle	NON (**)
Marque	OZ

(*) Ligne destinée exclusivement à des usages techniques et industriels : non apte au contact avec les aliments.

(**) Lavage à la main à l'eau et au détergent neutre.

OZ — Pelle industrielle en aluminium 3000 ml

Réf. 1180 · Douille Ø 36 mm · aluminium · fabriquée en Allemagne



Manutention de gros volumes en position debout, sur chantier, en entrepôt et dans l'industrie. Se monte sur un manche en bois ou en métal Ø 36 mm, non inclus. Ligne technique et industrielle : non apte au contact alimentaire.

1. Pelle de 3000 ml

Neige, glace, sel, sable, poudres et granulés : de grandes quantités à chaque mouvement, moins de cycles et des temps réduits.

2. Cuilleron large et nervure de renfort

Le cuilleron profond porte 3 litres par geste ; la nervure centrale rigidifie le fond sous charge.

3. Surface lisse en aluminium embouti

La matière glisse sans accrocher et la pelle se nettoie vite ; aluminium embouti à surface lisse.

4. Douille tubulaire Ø 36 mm

Fournie sans manche : la douille à trou traversant accepte des manches en bois ou en métal de Ø 36 mm.

SKU 1180

Capacité	3000 ml
Longueur	450,0 mm
Long. sans manche	370,0 mm
Largeur	285,0 mm
Hauteur	130,0 mm
Épaisseur	2,5 mm
Poids net	1080 g
Matériau	Aluminium
Contact alimentaire	NON (*)
Lave-vaisselle	NON (**)
Origine	Allemagne

(*) Ligne technique et industrielle : non apte au contact avec les aliments. (**) Lavage à la main avec un détergent neutre.

SECTEURS D'UTILISATION

Bâtiment · Chantiers · Industrie · Fonderies · Agriculture · Quincailleries · Entrepôts

OZ — Pelle industrielle en aluminium 3000 ml

Fiche technique

1180 · Douille Ø 36 mm · aluminium · fabriquée en Allemagne

SKU darioasero	1180
Série	OZ — Pelle industrielle en aluminium

Capacité et dimensions

Capacité	3000 ml
Longueur	450,0 mm
Long. sans manche	370,0 mm
Largeur	285,0 mm
Hauteur	130,0 mm
Épaisseur	2,5 mm
Poids net	1080 g

Matériau et conformité

Matériau	Aluminium
Finition	Lisse
Contact alimentaire	NON (*)
Température d'utilisation	(-40/+200) °C
Lave-vaisselle	NON (**)
Douille du manche	Ø 36 mm à trou traversant
Manche	Non inclus
Origine	Allemagne
Marque	OZ

(*) Ligne destinée exclusivement à des usages techniques et industriels : non apte au contact avec les aliments.

(**) Lavage à la main à l'eau et au détergent neutre.

La pelle 1180 est fournie sans manche : douille tubulaire Ø 36 mm à trou traversant.