



Bonzer® Doppel-Jigger 25/50 ml


Profi-Doppel-Jigger mit zwei Enden · dariorasero SKU MSR2550

DARIORASERO



Bonzer® Doppel-Jigger 25/50 ml

Profi-Doppel-Jigger mit zwei Enden · dariosero SKU MSR2550



Doppel-Jigger mit kalibrierten Barmaßen zu 25 und 50 ml aus Edelstahl 304, mit dem für Bonzer® typischen Dreiringgriff. Zwei Maße in einem Werkzeug. Für die Bar entwickelt, auch in Konditorei, Chemie und Pharmazie im Einsatz.

1. Zwei kalibrierte Maße

25 ml und 50 ml an beiden Enden: zwei Dosierungen in einem Werkzeug, zum schnellen und präzisen Eingießen.

2. Edelstahl 304

Robuste Konstruktion, korrosionsbeständig und für den Dauereinsatz ausgelegt; für den Lebensmittelkontakt geeignet.

3. Bonzer-Drei-Ring-Design

Der charakteristische Drei-Ring-Griff gibt auch mit nassen Händen sicheren Halt; unverwechselbare professionelle Optik.

4. Hygiene und Vielseitigkeit

Glatte, spülmaschinenfeste Oberfläche; für Bar und Cocktails entwickelt, auch im Lebensmittel-, Chemie- und Pharmabereich im Einsatz.

SKU MSR2550

dariosero SKU	MSR2550
Kapazität	25 / 50 ml
Material	Edelstahl 304
Abmessungen (mm)	ø37 x 85
Gewicht	90 g
Oberfläche	Glatt
Spülmaschine	Ja
Herkunft	Vereinigtes Königreich (UK)

Bonzer® · Drei-Ring-Design · für den Lebensmittelkontakt geeignet · spülmaschinenfest.

EINSATZBEREICHE

Bars · Cocktails · Konditorei · Profiküche · Chemisch-pharmazeutische Labore

Bonzer® Doppel-Jigger 25/50 ml

Technisches Datenblatt

Doppel-Jigger 25/50 ml

dariorasero SKU	MSR2550
Marke	Bonzer®
Typ	Doppel-Jigger

Fassungsvermögen und Material

Fassungsvermögen Seite A	25 ml
Fassungsvermögen Seite B	50 ml
Material	Edelstahl 304
Oberflächenausführung	Glatt

Maße und Gewicht

Maße (ø × H)	ø37 × 85 mm
Nettogewicht	90 g

Hygiene und Konformität

Für den Lebensmittelkontakt geeignet	Ja
Spülmaschinenfest	Ja
Design	Bonzer-Drei-Ring-Design

Herkunft

Herstellungsland	Vereinigtes Königreich (UK)
Hersteller	Mitchell & Cooper Ltd
Vertrieb Italien	dariorasero®

dariorasero® · Bonzer Profi-Ausschankmaße · Mitchell & Cooper Ltd (UK). Nennmaße; Fertigungstoleranzen möglich.