



OZ — Sessole piane alluminio

Fondo piatto, per il prelievo dai fondi

Sessole professionali · gamma dariorasero® / OZ

DARIORASERO

dariorasero® — dal 1950



Indice

OZ — Sessole piane alluminio

La gamma sessole dariorasero® / OZ	3
La serie · misure e dati tecnici	4
1121OZ · 165 ml	5
1126OZ · 350 ml	7
1131OZ · 450 ml	9
1135OZ · 750 ml	11
1180 · 3000 ml	13

La gamma sessole dariorasero® / OZ

Il materiale giusto per ogni impiego

	Linea	Misure	Capacità (ml)	Materiale	Finitura	Colori HACCP	Contatto alimentare	Lava-stoviglie	Marchio
ALIMENTARI	 Tonde plastica	6	150-2600	PP	Liscia antistatica	5	Sì	Sì	dr
	 Piane plastica	1	2400	PP	Liscia antistatica	5	Sì	Sì	dr
	 Tonde alluminio	6	160-2600	Alluminio	Liscia	—	Sì	No	dr
	 Piane alluminio	2	750-1500	Alluminio	Liscia	—	Sì	No	dr
	 Tonde inox 18/8	9	50-950	Inox 18/8 (AISI 304)	Liscia	—	Sì	Sì	dr
NON ALIMENTARI	 OZ tonde	4	320-2600	Alluminio	Liscia	—	No	No	OZ
	 OZ piane	5	165-3000	Alluminio	Grezza	—	No	No	OZ

Ogni linea copre un impiego preciso: il polipropilene per il lavoro alimentare quotidiano con la codifica HACCP, l'alluminio per la movimentazione gravosa e i materiali abrasivi, l'inox per gli ambienti dove igiene e purezza non ammettono compromessi, la linea OZ per gli impieghi tecnici e industriali, non destinata al contatto con alimenti.

OZ — Sessole piane alluminio

La serie · misure e dati tecnici

	1121OZ	1126OZ	1131OZ	1135OZ	1180
Capacità (ml)	165	350	450	750	3000
Lunghezza (mm)	210,0	265,0	310,0	350,0	450,0
Lungh. senza manico (mm)	120,0	170,0	180,0	210,0	370,0
Larghezza (mm)	70,0	100,0	110,0	135,0	285,0
Altezza (mm)	35,0	45,0	50,0	60,0	130,0
Spessore (mm)	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Peso netto (g)	80	120	210	300	1080
Materiale	Alluminio				
Finitura	Grezza				
Contatto alimentare	NO (*)				
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C				
Lavastoviglie	NO (**)				
Marchio	OZ				

(*) Linea destinata esclusivamente a impieghi tecnici e industriali: non idonea al contatto con alimenti.

(**) Lavaggio a mano con acqua e detergente neutro.

Sessole piane in alluminio della linea OZ by darioasero®, importate da darioasero® (Euro Satip Srl), azienda con sistema di gestione qualità certificato ISO 9001:2015. La forma piana è progettata per il prelievo dai fondi: raccoglie il materiale residuo sul fondo di sacchi, casse, bidoni e contenitori bassi, dove la sessola tonda non arriva. Non destinata al contatto alimentare.

Impieghi

Edilizia e cantieri per cemento, sabbie, inerti e malte; industria e fonderie per polveri e granulati tecnici; agricoltura e mangimistica per sementi, mangimi e concimi; ferramenta e magazzini per minuteria e prodotti sfusi. Il bordo frontale ribassato si infila sotto il prodotto e ne facilita lo scorrimento.

Le misure

165 ml (1121OZ) — la più compatta, per il prelievo di precisione. 350 ml (1126OZ) — quantità contenute. 450 ml (1131OZ) — la più versatile. 750 ml (1135OZ) — la massima portata della linea piana. 3000 ml (1180) — la pala industriale con sede tubolare Ø 36 mm per bastone, nervatura centrale di rinforzo e conca ampia e profonda, per i grossi volumi in posizione eretta.

Costruzione e lavaggio

Il corpo in alluminio presenta una finitura grezza robusta, caratteristica della linea OZ, e un manico essenziale che garantisce una presa salda e diretta. La pala 1180 è in alluminio stampato a superficie liscia, prodotta in Germania. Si raccomanda il lavaggio a mano con acqua e detergente neutro.

OZ — Sessola piana alluminio 165 ml

SKU 11210Z · Fondo piatto, per il prelievo dai fondi



Sessola piana da 165 ml in alluminio della linea OZ, per il prelievo di precisione dai fondi di sacchi e contenitori bassi. Leggera, robusta, resistente all'abrasione. Linea tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti.

1. La più compatta della linea piana OZ

165 ml: per il prelievo accurato di piccole quantità di sabbie, inerti, additivi, sementi e minuteria.

2. Fondo piatto

Raccoglie e livella da superfici e fondi: dosaggio tecnico preciso senza residui. Il bordo frontale ribassato si infila sotto il prodotto.

3. Finitura grezza industriale

Linea essenziale, senza brillantatura, per l'uso in cantiere, magazzino e officina. Manico essenziale per una presa salda e diretta.

4. Linea non food

Destinazione esclusivamente tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti. Lavaggio a mano con detergente neutro.

SKU 11210Z

Capacità	165 ml
Lunghezza	210,0 mm
Lungh. senza manico	120,0 mm
Larghezza	70,0 mm
Altezza	35,0 mm
Spessore	2,0 mm
Peso netto	80 g
Materiale	Alluminio
Contatto alimentare	NO (*)
Lavastoviglie	NO (**)

(*) Linea tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti. (**) Lavaggio a mano con detergente neutro.

SETTORI D'USO

Edilizia · Cantieri · Industria · Fonderie · Agricoltura · Ferramenta · Magazzini

OZ — Sessola piana alluminio 165 ml

Scheda tecnica

11210Z · Fondo piatto, per il prelievo dai fondi

SKU darioasero	11210Z
Serie	OZ — Sessole piane alluminio

Capacità e misure

Capacità	165 ml
Lunghezza	210,0 mm
Lungh. senza manico	120,0 mm
Larghezza	70,0 mm
Altezza	35,0 mm
Spessore	2,0 mm
Peso netto	80 g

Materiale e conformità

Materiale	Alluminio
Finitura	Grezza
Contatto alimentare	NO (*)
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C
Lavastoviglie	NO (**)
Marchio	OZ

(*) Linea destinata esclusivamente a impieghi tecnici e industriali: non idonea al contatto con alimenti.

(**) Lavaggio a mano con acqua e detergente neutro.

OZ — Sessola piana alluminio 350 ml

SKU 1126OZ · Fondo piatto, per il prelievo dai fondi



Sessola piana da 350 ml in alluminio della linea OZ, per il prelievo dai fondi di sacchi, casse e contenitori bassi. Leggera, robusta, resistente all'abrasione. Linea tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti.

1. Compatta, per quantità contenute

350 ml: per il prelievo accurato di materiali abrasivi e granulari in edilizia, industria e agricoltura.

2. Fondo piatto

Raccoglie e livella da superfici e fondi: dosaggio tecnico preciso senza residui. Il bordo frontale ribassato si infila sotto il prodotto.

3. Finitura grezza industriale

Linea essenziale, senza brillantatura, per l'uso in cantiere, magazzino e officina. Manico essenziale per una presa salda e diretta.

4. Linea non food

Destinazione esclusivamente tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti. Lavaggio a mano con detergente neutro.

SKU 1126OZ

Capacità	350 ml
Lunghezza	265,0 mm
Lungh. senza manico	170,0 mm
Larghezza	100,0 mm
Altezza	45,0 mm
Spessore	2,5 mm
Peso netto	120 g
Materiale	Alluminio
Contatto alimentare	NO (*)
Lavastoviglie	NO (**)

(*) Linea tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti. (**) Lavaggio a mano con detergente neutro.

SETTORI D'USO

Edilizia · Cantieri · Industria · Fonderie · Agricoltura · Ferramenta · Magazzini

OZ — Sessola piana alluminio 350 ml

Scheda tecnica

11260Z · Fondo piatto, per il prelievo dai fondi

SKU darioasero	11260Z
Serie	OZ — Sessole piane alluminio

Capacità e misure

Capacità	350 ml
Lunghezza	265,0 mm
Lungh. senza manico	170,0 mm
Larghezza	100,0 mm
Altezza	45,0 mm
Spessore	2,5 mm
Peso netto	120 g

Materiale e conformità

Materiale	Alluminio
Finitura	Grezza
Contatto alimentare	NO (*)
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C
Lavastoviglie	NO (**)
Marchio	OZ

(*) Linea destinata esclusivamente a impieghi tecnici e industriali: non idonea al contatto con alimenti.

(**) Lavaggio a mano con acqua e detergente neutro.

OZ — Sessola piana alluminio 450 ml

SKU 11310Z · Fondo piatto, per il prelievo dai fondi



Sessola piana da 450 ml in alluminio della linea OZ, per recuperare il residuo sul fondo, anche in uso intensivo. Leggera, robusta, resistente all'abrasione. Linea tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti.

1. Maneggevole, per l'uso intensivo

450 ml: recupera materiali abrasivi e granulari, anche duri, da sacchi, casse e contenitori bassi.

2. Fondo piatto

Raccoglie e livella da superfici e fondi: dosaggio tecnico preciso senza residui. Il bordo frontale ribassato si infila sotto il prodotto.

3. Finitura grezza industriale

Linea essenziale, senza brillantatura, per l'uso in cantiere, magazzino e officina. Manico essenziale per una presa salda e diretta.

4. Linea non food

Destinazione esclusivamente tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti. Lavaggio a mano con detergente neutro.

SKU 11310Z

Capacità	450 ml
Lunghezza	310,0 mm
Lungh. senza manico	180,0 mm
Larghezza	110,0 mm
Altezza	50,0 mm
Spessore	2,5 mm
Peso netto	210 g
Materiale	Alluminio
Contatto alimentare	NO (*)
Lavastoviglie	NO (**)

(*) *Linea tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti.* (**) *Lavaggio a mano con detergente neutro.*

SETTORI D'USO

Edilizia · Cantieri · Industria · Fonderie · Agricoltura · Ferramenta · Magazzini

OZ — Sessola piana alluminio 450 ml

Scheda tecnica

11310Z · Fondo piatto, per il prelievo dai fondi

SKU darioasero	11310Z
Serie	OZ — Sessole piane alluminio

Capacità e misure

Capacità	450 ml
Lunghezza	310,0 mm
Lungh. senza manico	180,0 mm
Larghezza	110,0 mm
Altezza	50,0 mm
Spessore	2,5 mm
Peso netto	210 g

Materiale e conformità

Materiale	Alluminio
Finitura	Grezza
Contatto alimentare	NO (*)
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C
Lavastoviglie	NO (**)
Marchio	OZ

(*) Linea destinata esclusivamente a impieghi tecnici e industriali: non idonea al contatto con alimenti.

(**) Lavaggio a mano con acqua e detergente neutro.

OZ — Sessola piana alluminio 750 ml

SKU 1135OZ · Fondo piatto, per il prelievo dai fondi



Sessola piana da 750 ml in alluminio della linea OZ, per l'uso intensivo e gravoso. Leggera, robusta, resistente all'abrasione. Linea tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti.

1. La piana più capiente della linea OZ

750 ml: lavora a contatto con cemento, sabbie, inerti e malte senza usurarsi.

2. Fondo piatto

Raccoglie e livella da superfici e fondi: dosaggio tecnico preciso senza residui. Il bordo frontale ribassato si infila sotto il prodotto.

3. Finitura grezza industriale

Linea essenziale, senza brillantatura, per l'uso in cantiere, magazzino e officina. Manico essenziale per una presa salda e diretta.

4. Linea non food

Destinazione esclusivamente tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti. Lavaggio a mano con detergente neutro.

SKU 1135OZ

Capacità	750 ml
Lunghezza	350,0 mm
Lungh. senza manico	210,0 mm
Larghezza	135,0 mm
Altezza	60,0 mm
Spessore	2,5 mm
Peso netto	300 g
Materiale	Alluminio
Contatto alimentare	NO (*)
Lavastoviglie	NO (**)

(*) *Linea tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti.* (**) *Lavaggio a mano con detergente neutro.*

SETTORI D'USO

Edilizia · Cantieri · Industria · Fonderie · Agricoltura · Ferramenta · Magazzini

OZ — Sessola piana alluminio 750 ml

Scheda tecnica

1135OZ · Fondo piatto, per il prelievo dai fondi

SKU darioasero	1135OZ
Serie	OZ — Sessole piane alluminio

Capacità e misure

Capacità	750 ml
Lunghezza	350,0 mm
Lungh. senza manico	210,0 mm
Larghezza	135,0 mm
Altezza	60,0 mm
Spessore	2,5 mm
Peso netto	300 g

Materiale e conformità

Materiale	Alluminio
Finitura	Grezza
Contatto alimentare	NO (*)
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C
Lavastoviglie	NO (**)
Marchio	OZ

(*) Linea destinata esclusivamente a impieghi tecnici e industriali: non idonea al contatto con alimenti.

(**) Lavaggio a mano con acqua e detergente neutro.

OZ — Pala industriale alluminio 3000 ml

SKU 1180 · Sede bastone Ø 36 mm · alluminio · prodotta in Germania



Movimentazione di grossi volumi in posizione eretta, in cantiere, magazzino e industria. Si monta su bastone in legno o metallo Ø 36 mm, non incluso.
Linea tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti.

1. Pala da 3000 ml

Neve, ghiaccio, sale, sabbia, polveri e granulati: grandi quantità a ogni movimento, meno cicli e tempi ridotti.

2. Conca ampia e nervatura di rinforzo

La conca profonda porta 3 litri per gesto; la nervatura centrale irrigidisce il fondo sotto carico.

3. Superficie liscia in alluminio stampato

Il materiale scorre senza trattenersi e la pala si pulisce in fretta; alluminio stampato a superficie liscia.

4. Sede tubolare Ø 36 mm

Fornita senza bastone: la sede con foro passante accetta manici in legno o metallo da Ø 36 mm.

SKU 1180

Capacità	3000 ml
Lunghezza	450,0 mm
Lungh. senza manico	370,0 mm
Larghezza	285,0 mm
Altezza	130,0 mm
Spessore	2,5 mm
Peso netto	1080 g
Materiale	Alluminio
Contatto alimentare	NO (*)
Lavastoviglie	NO (**)
Origine	Germania

(*) *Linea tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti.* (**) *Lavaggio a mano con detergente neutro.*

SETTORI D'USO

Edilizia · Cantieri · Industria · Fonderie · Agricoltura · Ferramenta · Magazzini

OZ — Pala industriale alluminio 3000 ml

Scheda tecnica

1180 · Sede bastone Ø 36 mm · alluminio · prodotta in Germania

SKU darioasero	1180
Serie	OZ — Pala industriale alluminio

Capacità e misure

Capacità	3000 ml
Lunghezza	450,0 mm
Lungh. senza manico	370,0 mm
Larghezza	285,0 mm
Altezza	130,0 mm
Spessore	2,5 mm
Peso netto	1080 g

Materiale e conformità

Materiale	Alluminio
Finitura	Liscia
Contatto alimentare	NO (*)
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C
Lavastoviglie	NO (**)
Sede bastone	Ø 36 mm con foro passante
Bastone	Non incluso
Origine	Germania
Marchio	OZ

(*) Linea destinata esclusivamente a impieghi tecnici e industriali: non idonea al contatto con alimenti.

(**) Lavaggio a mano con acqua e detergente neutro.

La pala 1180 è fornita senza bastone: sede tubolare Ø 36 mm con foro passante.