



OZ — Sessole tonde alluminio

Alluminio per impieghi industriali

Sessole professionali · gamma dariorasero® / OZ

DARIORASERO

dariorasero® — dal 1950



Indice

OZ — Sessole tonde alluminio

La gamma sessole dariorasero® / OZ	3
La serie • misure e dati tecnici	4
6012/16 • 320 ml	5
6024/20 • 615 ml	7
6058/26 • 1700 ml	9
6085/30 • 2600 ml	11

La gamma sessole dariorasero® / OZ

Il materiale giusto per ogni impiego

	Linea	Misure	Capacità (ml)	Materiale	Finitura	Colori HACCP	Contatto alimentare	Lava-stoviglie	Marchio
ALIMENTARI	 Tonde plastica	6	150-2600	PP	Liscia antistatica	5	Sì	Sì	dr
	 Piane plastica	1	2400	PP	Liscia antistatica	5	Sì	Sì	dr
	 Tonde alluminio	6	160-2600	Alluminio	Liscia	—	Sì	No	dr
	 Piane alluminio	2	750-1500	Alluminio	Liscia	—	Sì	No	dr
	 Tonde inox 18/8	9	50-950	Inox 18/8 (AISI 304)	Liscia	—	Sì	Sì	dr
NON ALIMENTARI	 OZ tonde	4	320-2600	Alluminio	Liscia	—	No	No	OZ
	 OZ piane	5	165-3000	Alluminio	Grezza	—	No	No	OZ

Ogni linea copre un impiego preciso: il polipropilene per il lavoro alimentare quotidiano con la codifica HACCP, l'alluminio per la movimentazione gravosa e i materiali abrasivi, l'inox per gli ambienti dove igiene e purezza non ammettono compromessi, la linea OZ per gli impieghi tecnici e industriali, non destinata al contatto con alimenti.

OZ — Sessole tonde alluminio

La serie · misure e dati tecnici

	6012/16	6024/20	6058/26	6085/30
Capacità (ml)	320	615	1700	2600
Lunghezza (mm)	220,0	260,0	350,0	410,0
Lungh. senza manico (mm)	150,0	180,0	260,0	305,0
Larghezza (mm)	85,0	100,0	135,0	160,0
Altezza (mm)	55,0	65,0	85,0	110,0
Spessore (mm)	2,5	2,5	2,5	3,0
Peso netto (g)	130	220	360	620
Materiale	Alluminio			
Finitura	Liscia			
Contatto alimentare	NO (*)			
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C			
Lavastoviglie	NO (**)			
Marchio	OZ			

(*) Linea destinata esclusivamente a impieghi tecnici e industriali: non idonea al contatto con alimenti.

(**) Lavaggio a mano con acqua e detergente neutro: i detergenti alcalini della lavastoviglie possono opacizzare e macchiare l'alluminio.

Sessole tonde in alluminio della linea OZ by darioasero®, importate da darioasero® (Euro Satip Srl), azienda con sistema di gestione qualità certificato ISO 9001:2015. Uniscono leggerezza e robustezza a un'elevata resistenza all'abrasione, lavorando a contatto con materiali abrasivi e sostanze dure senza usurarsi. Non destinate al contatto alimentare.

Impieghi

Edilizia e cantieri per cemento, sabbie, inerti e malte; industria e fonderie per polveri e granulati tecnici; agricoltura e mangimistica per sementi, mangimi e concimi; ferramenta e magazzini per minuteria e prodotti sfusi. Il bordo penetrante facilita l'ingresso anche nel materiale compattato.

Le misure

320 ml (6012/16) — la più compatta, per il prelievo di precisione. 615 ml (6024/20) — misura intermedia maneggevole. 1700 ml (6058/26) — alta capacità per volumi sostenuti. 2600 ml (6085/30) — la più capiente, per la movimentazione gravosa.

Costruzione e lavaggio

Il corpo in alluminio stampato offre una superficie liscia e resistente, semplice da pulire, mentre il manico garantisce una presa salda anche a pieno carico. Si raccomanda il lavaggio a mano con acqua e detergente neutro: i detergenti alcalini della lavastoviglie possono opacizzare e macchiare la superficie.

OZ — Sessola tonda alluminio 320 ml

SKU 6012/16 · Alluminio per impieghi industriali



Sessola tonda da 320 ml in alluminio della linea OZ, per il prelievo di precisione di sabbie, inerti e additivi. Leggera, robusta, resistente all'abrasione. Linea tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti.

1. La più compatta della linea OZ

320 ml: per il prelievo accurato di polveri e materiali granulari in quantità contenute.

2. Bordo penetrante

Ingresso facilitato anche nel materiale compattato: inerti, sabbie e aggregati.

3. Robustezza dell'alluminio stampato

Sopporta forti sollecitazioni e l'abrasione continua dei materiali edili e agricoli. Superficie liscia, semplice da pulire.

4. Linea non food

Destinazione esclusivamente tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti. Lavaggio a mano con detergente neutro.

SKU 6012/16

Capacità	320 ml
Lunghezza	220,0 mm
Lungh. senza manico	150,0 mm
Larghezza	85,0 mm
Altezza	55,0 mm
Spessore	2,5 mm
Peso netto	130 g
Materiale	Alluminio
Contatto alimentare	NO (*)
Lavastoviglie	NO (**)

(*) Linea tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti. (**) Lavaggio a mano con detergente neutro.

SETTORI D'USO

Edilizia · Cantieri · Agricoltura · Industria · Fonderie · Ferramenta · Magazzini

OZ — Sessola tonda alluminio 320 ml

Scheda tecnica

6012/16 · Alluminio per impieghi industriali

SKU darioasero	6012/16
Serie	OZ — Sessole tonde alluminio

Capacità e misure

Capacità	320 ml
Lunghezza	220,0 mm
Lungh. senza manico	150,0 mm
Larghezza	85,0 mm
Altezza	55,0 mm
Spessore	2,5 mm
Peso netto	130 g

Materiale e conformità

Materiale	Alluminio
Finitura	Liscia
Contatto alimentare	NO (*)
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C
Lavastoviglie	NO (**)
Marchio	OZ

(*) Linea destinata esclusivamente a impieghi tecnici e industriali: non idonea al contatto con alimenti.

(**) Lavaggio a mano con acqua e detergente neutro: i detergenti alcalini della lavastoviglie possono opacizzare e macchiare l'alluminio.

OZ — Sessola tonda alluminio 615 ml

SKU 6024/20 · Alluminio per impieghi industriali



Sessola tonda da 615 ml in alluminio della linea OZ, per il prelievo frequente di polveri e granulati, anche duri. Leggera, robusta, resistente all'abrasione. Linea tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti.

1. Intermedia e maneggevole

615 ml: per il prelievo frequente di materiali abrasivi e granulari, senza usura del bordo.

2. Bordo penetrante

Ingresso facilitato anche nel materiale compattato: inerti, sabbie e aggregati.

3. Robustezza dell'alluminio stampato

Sopporta forti sollecitazioni e l'abrasione continua dei materiali edili e agricoli. Superficie liscia, semplice da pulire.

4. Linea non food

Destinazione esclusivamente tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti. Lavaggio a mano con detergente neutro.

SKU 6024/20

Capacità	615 ml
Lunghezza	260,0 mm
Lungh. senza manico	180,0 mm
Larghezza	100,0 mm
Altezza	65,0 mm
Spessore	2,5 mm
Peso netto	220 g
Materiale	Alluminio
Contatto alimentare	NO (*)
Lavastoviglie	NO (**)

(*) Linea tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti. (**) Lavaggio a mano con detergente neutro.

SETTORI D'USO

Edilizia · Cantieri · Agricoltura · Industria · Fonderie · Ferramenta · Magazzini

OZ — Sessola tonda alluminio 615 ml

Scheda tecnica

6024/20 · Alluminio per impieghi industriali

SKU darioasero	6024/20
Serie	OZ — Sessole tonde alluminio

Capacità e misure

Capacità	615 ml
Lunghezza	260,0 mm
Lungh. senza manico	180,0 mm
Larghezza	100,0 mm
Altezza	65,0 mm
Spessore	2,5 mm
Peso netto	220 g

Materiale e conformità

Materiale	Alluminio
Finitura	Liscia
Contatto alimentare	NO (*)
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C
Lavastoviglie	NO (**)
Marchio	OZ

(*) Linea destinata esclusivamente a impieghi tecnici e industriali: non idonea al contatto con alimenti.

(**) Lavaggio a mano con acqua e detergente neutro: i detergenti alcalini della lavastoviglie possono opacizzare e macchiare l'alluminio.

OZ — Sessola tonda alluminio 1700 ml

SKU 6058/26 · Alluminio per impieghi industriali



Sessola tonda da 1700 ml in alluminio della linea OZ, per i volumi sostenuti di cemento, sabbie e granulati tecnici. Leggera, robusta, resistente all'abrasione. Linea tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti.

1. Alta capacità

1700 ml: per la movimentazione a volumi sostenuti in edilizia, industria, fonderie e agricoltura.

2. Bordo penetrante

Ingresso facilitato anche nel materiale compattato: inerti, sabbie e aggregati.

3. Robustezza dell'alluminio stampato

Supporta forti sollecitazioni e l'abrasione continua dei materiali edili e agricoli. Superficie liscia, semplice da pulire.

4. Linea non food

Destinazione esclusivamente tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti. Lavaggio a mano con detergente neutro.

SKU 6058/26

Capacità	1700 ml
Lunghezza	350,0 mm
Lungh. senza manico	260,0 mm
Larghezza	135,0 mm
Altezza	85,0 mm
Spessore	2,5 mm
Peso netto	360 g
Materiale	Alluminio
Contatto alimentare	NO (*)
Lavastoviglie	NO (**)

(*) *Linea tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti.* (**) *Lavaggio a mano con detergente neutro.*

SETTORI D'USO

Edilizia · Cantieri · Agricoltura · Industria · Fonderie · Ferramenta · Magazzini

OZ — Sessola tonda alluminio 1700 ml

Scheda tecnica

6058/26 · Alluminio per impieghi industriali

SKU darioasero	6058/26
Serie	OZ — Sessole tonde alluminio

Capacità e misure

Capacità	1700 ml
Lunghezza	350,0 mm
Lungh. senza manico	260,0 mm
Larghezza	135,0 mm
Altezza	85,0 mm
Spessore	2,5 mm
Peso netto	360 g

Materiale e conformità

Materiale	Alluminio
Finitura	Liscia
Contatto alimentare	NO (*)
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C
Lavastoviglie	NO (**)
Marchio	OZ

(*) Linea destinata esclusivamente a impieghi tecnici e industriali: non idonea al contatto con alimenti.

(**) Lavaggio a mano con acqua e detergente neutro: i detergenti alcalini della lavastoviglie possono opacizzare e macchiare l'alluminio.

OZ — Sessola tonda alluminio 2600 ml

SKU 6085/30 · Alluminio per impieghi industriali



Sessola tonda da 2600 ml in alluminio della linea OZ, per la movimentazione gravosa di polveri e granulati. Leggera, robusta, resistente all'abrasione. Linea tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti.

1. La più capiente della linea OZ

2600 ml: sopporta forti sollecitazioni e lavora su materiali abrasivi e sostanze dure senza usurarsi.

2. Bordo penetrante

Ingresso facilitato anche nel materiale compattato: inerti, sabbie e aggregati.

3. Robustezza dell'alluminio stampato

Sopporta forti sollecitazioni e l'abrasione continua dei materiali edili e agricoli. Superficie liscia, semplice da pulire.

4. Linea non food

Destinazione esclusivamente tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti. Lavaggio a mano con detergente neutro.

SKU 6085/30

Capacità	2600 ml
Lunghezza	410,0 mm
Lungh. senza manico	305,0 mm
Larghezza	160,0 mm
Altezza	110,0 mm
Spessore	3,0 mm
Peso netto	620 g
Materiale	Alluminio
Contatto alimentare	NO (*)
Lavastoviglie	NO (**)

(*) Linea tecnica e industriale: non idonea al contatto con alimenti. (**) Lavaggio a mano con detergente neutro.

SETTORI D'USO

Edilizia · Cantieri · Agricoltura · Industria · Fonderie · Ferramenta · Magazzini

OZ — Sessola tonda alluminio 2600 ml

Scheda tecnica

6085/30 · Alluminio per impieghi industriali

SKU darioasero	6085/30
Serie	OZ — Sessole tonde alluminio

Capacità e misure

Capacità	2600 ml
Lunghezza	410,0 mm
Lungh. senza manico	305,0 mm
Larghezza	160,0 mm
Altezza	110,0 mm
Spessore	3,0 mm
Peso netto	620 g

Materiale e conformità

Materiale	Alluminio
Finitura	Liscia
Contatto alimentare	NO (*)
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C
Lavastoviglie	NO (**)
Marchio	OZ

(*) Linea destinata esclusivamente a impieghi tecnici e industriali: non idonea al contatto con alimenti.

(**) Lavaggio a mano con acqua e detergente neutro: i detergenti alcalini della lavastoviglie possono opacizzare e macchiare l'alluminio.