



OZ — Flache Aluminiumschaufeln

Flacher Boden, für die Entnahme vom Grund

Profi-Schaufeln · Sortiment dariorasero® / OZ

DARIORASERO

dariorasero® — dal 1950



Inhalt

OZ — Flache Aluminiumschaufeln

Das Schaufel-Sortiment dariorasero® / OZ	3
Die Serie · Größen und technische Daten	4
1121OZ · 165 ml	5
1126OZ · 350 ml	7
1131OZ · 450 ml	9
1135OZ · 750 ml	11
1180 · 3000 ml	13

Das Schaufel-Sortiment dariorasero® / OZ

Der richtige Werkstoff für jeden Einsatz

	Linie	Größen	Volumen (ml)	Material	Oberfläche	HACCP-Farben	Lebensmittelkontakt	Spülmaschine	Marke	
LEBENSMITTELECHT		Rund Kunststoff	6	150–2600	PP	Glatt, antistatisch	5	Ja	Ja	dr
		Flach Kunststoff	1	2400	PP	Glatt, antistatisch	5	Ja	Ja	dr
		Rund Aluminium	6	160–2600	Aluminium	Glatt	—	Ja	Nein	dr
		Flach Aluminium	2	750–1500	Aluminium	Glatt	—	Ja	Nein	dr
		Rund Edelstahl 18/8	9	50–950	Edelstahl 18/8 (AISI 304)	Glatt	—	Ja	Ja	dr
NICHT LEBENSMITTELECHT		OZ rund	4	320–2600	Aluminium	Glatt	—	Nein	Nein	OZ
		OZ flach	5	165–3000	Aluminium	Roh	—	Nein	Nein	OZ

Jede Linie deckt einen genauen Einsatz ab: Polypropylen für die tägliche Lebensmittelarbeit mit HACCP-Farbcodierung, Aluminium für die schwere Förderung und abrasive Materialien, Edelstahl für Umgebungen, in denen Hygiene und Reinheit keine Kompromisse zulassen, die OZ-Linie für technische und industrielle Anwendungen, nicht für den Lebensmittelkontakt bestimmt.

OZ — Flache Aluminiumschaufeln

Die Serie · Größen und technische Daten

	1121OZ	1126OZ	1131OZ	1135OZ	1180
Fassungsvermögen (ml)	165	350	450	750	3000
Länge (mm)	210,0	265,0	310,0	350,0	450,0
Länge ohne Griff (mm)	120,0	170,0	180,0	210,0	370,0
Breite (mm)	70,0	100,0	110,0	135,0	285,0
Höhe (mm)	35,0	45,0	50,0	60,0	130,0
Wandstärke (mm)	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Nettogewicht (g)	80	120	210	300	1080
Material	Aluminium				
Oberfläche	Roh				
Lebensmittelkontakt	NEIN (*)				
Einsatztemperatur	(-40/+200) °C				
Spülmaschine	NEIN (**)				
Marke	OZ				

(*) Linie ausschließlich für technische und industrielle Anwendungen bestimmt: nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

(**) Handwäsche mit Wasser und Neutralreiniger.

Flache Aluminiumschaufeln der Linie OZ by darioasero®, importiert von darioasero® (Euro Satip Srl), einem Unternehmen mit nach ISO 9001:2015 zertifiziertem Qualitätsmanagementsystem. Die flache Form ist für die Entnahme vom Grund ausgelegt: Sie nimmt das Restmaterial am Boden von Säcken, Kisten, Tonnen und flachen Behältern auf, wohin die runde Schaufel nicht gelangt. Nicht für den Lebensmittelkontakt bestimmt.

Anwendungen

Bauwesen und Baustellen für Zement, Sande, Zuschlagstoffe und Mörtel; Industrie und Gießereien für Pulver und technische Granulate; Landwirtschaft und Futtermittel für Saatgut, Futter und Dünger; Eisenwaren und Lager für Kleinteile und Schüttgut. Die abgesenkte Vorderkante schiebt sich unter das Produkt und erleichtert dessen Gleiten.

Die Größen

165 ml (1121OZ) — die kompakteste, für die präzise Entnahme. 350 ml (1126OZ) — kleine Mengen. 450 ml (1131OZ) — die vielseitigste. 750 ml (1135OZ) — die größte Menge der flachen Linie. 3000 ml (1180) — die Industrieschaufel mit Rohraufnahme Ø 36 mm für den Stiel, mittiger Verstärkungsrippe und breiter, tiefer Mulde, für große Mengen im Stehen.

Konstruktion und Reinigung

Der Aluminiumkörper hat eine robuste rohe Oberfläche, kennzeichnend für die OZ-Linie, und einen schlichten Griff, der sicheren und direkten Halt gewährleistet. Die Schaufel 1180 besteht aus tiefgezogenem Aluminium mit glatter Oberfläche und wird in Deutschland gefertigt. Empfohlen wird die Handwäsche mit Wasser und neutralem Reinigungsmittel.

OZ — Flache Aluminiumschaufel 165 ml

Art.-Nr. 1121OZ · Flacher Boden, für die Entnahme vom Grund



Flache Schaufel 165 ml aus Aluminium der Linie OZ, für die präzise Entnahme vom Boden von Säcken und flachen Behältern. Leicht, robust, abriebfest. Technische und industrielle Linie: nicht für den Lebensmittelkontakt geeignet.

1. Die kompakteste der flachen Linie OZ

165 ml: für die genaue Entnahme kleiner Mengen Sand, Zuschlagstoffe, Zusätze, Saatgut und Kleinteile.

2. Flacher Boden

Nimmt von Oberflächen und Behälterböden auf und streicht glatt: präzise technische Dosierung ohne Rückstände. Die abgesenkte Vorderkante gleitet unter das Produkt.

3. Rohe Industrieoberfläche

Eine schlichte Linie ohne Glanzfinish, für Baustelle, Lager und Werkstatt. Ein schlichter Griff für einen sicheren, direkten Halt.

4. Non-Food-Linie

Ausschließlich für technische und industrielle Zwecke: nicht für den Lebensmittelkontakt geeignet. Handwäsche mit Neutralreiniger.

SKU 1121OZ

Serie	OZ — Flache Aluminiumschaufeln
Fassungsvermögen	165 ml
Länge	210,0 mm
Länge ohne Griff	120,0 mm
Breite	70,0 mm
Höhe	35,0 mm
Wandstärke	2,0 mm
Nettogewicht	80 g
Material	Aluminium
Lebensmittelkontakt	NEIN (*)
Spülmaschine	NEIN (**)

(*) Technische und industrielle Linie: nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. (**) Handwäsche mit neutralem Reinigungsmittel.

EINSATZBEREICHE

Bauwesen · Baustellen · Industrie · Gießereien · Landwirtschaft · Eisenwarenhandel · Lager

OZ — Flache Aluminiumschaufel 165 ml

Technisches Datenblatt

11210Z · Flacher Boden, für die Entnahme vom Grund

dariorasero SKU	11210Z
Serie	OZ — Flache Aluminiumschaufeln

Fassungsvermögen und Maße

Fassungsvermögen	165 ml
Länge	210,0 mm
Länge ohne Griff	120,0 mm
Breite	70,0 mm
Höhe	35,0 mm
Wandstärke	2,0 mm
Nettogewicht	80 g

Material und Konformität

Material	Aluminium
Oberfläche	Roh
Lebensmittelkontakt	NEIN (*)
Einsatztemperatur	(-40/+200) °C
Spülmaschine	NEIN (**)
Marke	OZ

(*) Linie ausschließlich für technische und industrielle Anwendungen bestimmt: nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

(**) Handwäsche mit Wasser und Neutralreiniger.

OZ — Flache Aluminiumschaufel 350 ml

Art.-Nr. 1126OZ · Flacher Boden, für die Entnahme vom Grund



Flache Schaufel 350 ml aus Aluminium der Linie OZ, für die Entnahme vom Boden von Säcken, Kisten und flachen Behältern. Leicht, robust, abriebfest. Technische und industrielle Linie: nicht für den Lebensmittelkontakt geeignet.

1. Kompakt, für kleine Mengen

350 ml: für die genaue Entnahme abrasiver und körniger Materialien in Bauwesen, Industrie und Landwirtschaft.

2. Flacher Boden

Nimmt von Oberflächen und Behälterböden auf und streicht glatt: präzise technische Dosierung ohne Rückstände. Die abgesenkte Vorderkante gleitet unter das Produkt.

3. Rohe Industrieoberfläche

Eine schlichte Linie ohne Glanzfinish, für Baustelle, Lager und Werkstatt. Ein schlichter Griff für einen sicheren, direkten Halt.

4. Non-Food-Linie

Ausschließlich für technische und industrielle Zwecke: nicht für den Lebensmittelkontakt geeignet. Handwäsche mit Neutralreiniger.

SKU 1126OZ

Serie	OZ — Flache Aluminiumschaufeln
Fassungsvermögen	350 ml
Länge	265,0 mm
Länge ohne Griff	170,0 mm
Breite	100,0 mm
Höhe	45,0 mm
Wandstärke	2,5 mm
Nettogewicht	120 g
Material	Aluminium
Lebensmittelkontakt	NEIN (*)
Spülmaschine	NEIN (**)

(*) Technische und industrielle Linie: nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. (**) Handwäsche mit neutralem Reinigungsmittel.

EINSATZBEREICHE

Bauwesen · Baustellen · Industrie · Gießereien · Landwirtschaft · Eisenwarenhandel · Lager

OZ — Flache Aluminiumschaufel 350 ml

Technisches Datenblatt

1126OZ · Flacher Boden, für die Entnahme vom Grund

dariorasero SKU	1126OZ
Serie	OZ — Flache Aluminiumschaufeln

Fassungsvermögen und Maße

Fassungsvermögen	350 ml
Länge	265,0 mm
Länge ohne Griff	170,0 mm
Breite	100,0 mm
Höhe	45,0 mm
Wandstärke	2,5 mm
Nettogewicht	120 g

Material und Konformität

Material	Aluminium
Oberfläche	Roh
Lebensmittelkontakt	NEIN (*)
Einsatztemperatur	(-40/+200) °C
Spülmaschine	NEIN (**)
Marke	OZ

(*) Linie ausschließlich für technische und industrielle Anwendungen bestimmt: nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

(**) Handwäsche mit Wasser und Neutralreiniger.

OZ — Flache Aluminiumschaufel 450 ml

Art.-Nr. 1131OZ · Flacher Boden, für die Entnahme vom Grund



Flache Schaufel 450 ml aus Aluminium der Linie OZ, zum Aufnehmen der Reste vom Boden, auch im Dauereinsatz. Leicht, robust, abriebfest.
Technische und industrielle Linie: nicht für den Lebensmittelkontakt geeignet.

1. Handlich, für den Dauereinsatz

450 ml: nimmt abrasive und körnige Materialien, auch harte, aus Säcken, Kisten und flachen Behältern auf.

2. Flacher Boden

Nimmt von Oberflächen und Behälterböden auf und streicht glatt: präzise technische Dosierung ohne Rückstände. Die abgesenkte Vorderkante gleitet unter das Produkt.

3. Rohe Industrieoberfläche

Eine schlichte Linie ohne Glanzfinish, für Baustelle, Lager und Werkstatt. Ein schlichter Griff für einen sicheren, direkten Halt.

4. Non-Food-Linie

Ausschließlich für technische und industrielle Zwecke: nicht für den Lebensmittelkontakt geeignet. Handwäsche mit Neutralreiniger.

SKU 1131OZ

Serie	OZ — Flache Aluminiumschaufeln
Fassungsvermögen	450 ml
Länge	310,0 mm
Länge ohne Griff	180,0 mm
Breite	110,0 mm
Höhe	50,0 mm
Wandstärke	2,5 mm
Nettogewicht	210 g
Material	Aluminium
Lebensmittelkontakt	NEIN (*)
Spülmaschine	NEIN (**)

(*) Technische und industrielle Linie: nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. (**) Handwäsche mit neutralem Reinigungsmittel.

EINSATZBEREICHE

Bauwesen · Baustellen · Industrie · Gießereien · Landwirtschaft · Eisenwarenhandel · Lager

OZ — Flache Aluminiumschaufel 450 ml

Technisches Datenblatt

1131OZ · Flacher Boden, für die Entnahme vom Grund

dariorasero SKU	1131OZ
Serie	OZ — Flache Aluminiumschaufeln

Fassungsvermögen und Maße

Fassungsvermögen	450 ml
Länge	310,0 mm
Länge ohne Griff	180,0 mm
Breite	110,0 mm
Höhe	50,0 mm
Wandstärke	2,5 mm
Nettogewicht	210 g

Material und Konformität

Material	Aluminium
Oberfläche	Roh
Lebensmittelkontakt	NEIN (*)
Einsatztemperatur	(-40/+200) °C
Spülmaschine	NEIN (**)
Marke	OZ

(*) Linie ausschließlich für technische und industrielle Anwendungen bestimmt: nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

(**) Handwäsche mit Wasser und Neutralreiniger.

OZ — Flache Aluminiumschaufel 750 ml

Art.-Nr. 1135OZ · Flacher Boden, für die Entnahme vom Grund



Flache Schaufel 750 ml aus Aluminium der Linie OZ, für den intensiven, schweren Einsatz. Leicht, robust, abriebfest. Technische und industrielle Linie: nicht für den Lebensmittelkontakt geeignet.

1. Die größte flache Schaufel der Linie OZ

750 ml: arbeitet mit Zement, Sand, Zuschlagstoffen und Mörtel ohne Verschleiß.

2. Flacher Boden

Nimmt von Oberflächen und Behälterböden auf und streicht glatt: präzise technische Dosierung ohne Rückstände. Die abgesenkte Vorderkante gleitet unter das Produkt.

3. Rohe Industrieoberfläche

Eine schlichte Linie ohne Glanzfinish, für Baustelle, Lager und Werkstatt. Ein schlichter Griff für einen sicheren, direkten Halt.

4. Non-Food-Linie

Ausschließlich für technische und industrielle Zwecke: nicht für den Lebensmittelkontakt geeignet. Handwäsche mit Neutralreiniger.

SKU 1135OZ

Serie	OZ — Flache Aluminiumschaufeln
Fassungsvermögen	750 ml
Länge	350,0 mm
Länge ohne Griff	210,0 mm
Breite	135,0 mm
Höhe	60,0 mm
Wandstärke	2,5 mm
Nettogewicht	300 g
Material	Aluminium
Lebensmittelkontakt	NEIN (*)
Spülmaschine	NEIN (**)

(*) Technische und industrielle Linie: nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. (**) Handwäsche mit neutralem Reinigungsmittel.

EINSATZBEREICHE

Bauwesen · Baustellen · Industrie · Gießereien · Landwirtschaft · Eisenwarenhandel · Lager

OZ — Flache Aluminiumschaufel 750 ml

Technisches Datenblatt

1135OZ · Flacher Boden, für die Entnahme vom Grund

dariorasero SKU	1135OZ
Serie	OZ — Flache Aluminiumschaufeln

Fassungsvermögen und Maße

Fassungsvermögen	750 ml
Länge	350,0 mm
Länge ohne Griff	210,0 mm
Breite	135,0 mm
Höhe	60,0 mm
Wandstärke	2,5 mm
Nettogewicht	300 g

Material und Konformität

Material	Aluminium
Oberfläche	Roh
Lebensmittelkontakt	NEIN (*)
Einsatztemperatur	(-40/+200) °C
Spülmaschine	NEIN (**)
Marke	OZ

(*) Linie ausschließlich für technische und industrielle Anwendungen bestimmt: nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

(**) Handwäsche mit Wasser und Neutralreiniger.

OZ — Industrieschaufel aus Aluminium 3000 ml

Art.-Nr. 1180 · Stieltülle Ø 36 mm · Aluminium · hergestellt in Deutschland



Bewegen großer Mengen im aufrechten Stand, auf der Baustelle, im Lager und in der Industrie. Passt auf einen Holz- oder Metallstiel Ø 36 mm, nicht enthalten. Technische und industrielle Linie: nicht für den Lebensmittelkontakt geeignet.

1. Schaufel 3000 ml

Schnee, Eis, Salz, Sand, Pulver und Granulate: große Mengen bei jeder Bewegung, weniger Arbeitsgänge und kürzere Zeiten.

2. Breite Mulde und Verstärkungsrippe

Die tiefe Mulde fasst 3 Liter pro Bewegung; die Mittelrippe versteift den Boden unter Last.

3. Glatte Oberfläche aus gepresstem Aluminium

Das Material gleitet ab, ohne zu haften, und die Schaufel ist schnell gereinigt; tiefgezoogenes Aluminium mit glatter Oberfläche.

4. Rohrtülle Ø 36 mm

Ohne Stiel geliefert: Die Tülle mit Durchgangsbohrung nimmt Holz- oder Metallstiele mit Ø 36 mm auf.

SKU 1180

Fassungsvermögen	3000 ml
Länge	450,0 mm
Länge ohne Griff	370,0 mm
Breite	285,0 mm
Höhe	130,0 mm
Wandstärke	2,5 mm
Nettogewicht	1080 g
Material	Aluminium
Lebensmittelkontakt	NEIN (*)
Spülmaschine	NEIN (**)
Herkunft	Deutschland

(*) Technische und industrielle Linie: nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. (**) Handwäsche mit neutralem Reinigungsmittel.

EINSATZBEREICHE

Bauwesen · Baustellen · Industrie · Gießereien · Landwirtschaft · Eisenwarenhandel · Lager

OZ — Industrieschaufel aus Aluminium 3000 ml

Technisches Datenblatt

1180 · Stieltülle Ø 36 mm · Aluminium · hergestellt in Deutschland

dariorasero SKU	1180
Serie	OZ — Industrieschaufel aus Aluminium

Fassungsvermögen und Maße

Fassungsvermögen	3000 ml
Länge	450,0 mm
Länge ohne Griff	370,0 mm
Breite	285,0 mm
Höhe	130,0 mm
Wandstärke	2,5 mm
Nettogewicht	1080 g

Material und Konformität

Material	Aluminium
Oberfläche	Glatt
Lebensmittelkontakt	NEIN (*)
Einsatztemperatur	(-40/+200) °C
Spülmaschine	NEIN (**)
Stieltülle	Ø 36 mm mit Durchgangsbohrung
Stiel	Nicht enthalten
Herkunft	Deutschland
Marke	OZ

(*) Linie ausschließlich für technische und industrielle Anwendungen bestimmt: nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

(**) Handwäsche mit Wasser und Neutralreiniger.

Die Schaufel 1180 wird ohne Stiel geliefert: Rohrtülle Ø 36 mm mit Durchgangsbohrung.