



OZ — Palas planas de aluminio

Fondo plano, para la recogida del fondo

Palas profesionales · gama dariorasero® / OZ

DARIORASERO

dariorasero® — dal 1950



Índice

OZ — Palas planas de aluminio

La gama de palas dariorasero® / OZ	3
La serie · tamaños y datos técnicos	4
1121OZ · 165 ml	5
1126OZ · 350 ml	7
1131OZ · 450 ml	9
1135OZ · 750 ml	11
1180 · 3000 ml	13

La gama de palas dariorasero® / OZ

El material adecuado para cada uso

	Línea	Tamaños	Capacidad (ml)	Material	Acabado	Colores HACCP	Contacto alimentario	Lava-vajillas	Marca	
ALIMENTARIOS		Redondas plástico	6	150-2600	PP	Lisa, antiestática	5	Sí	Sí	dr
		Planas plástico	1	2400	PP	Lisa, antiestática	5	Sí	Sí	dr
		Redondas aluminio	6	160-2600	Aluminio	Liso	—	Sí	No	dr
		Planas aluminio	2	750-1500	Aluminio	Liso	—	Sí	No	dr
		Redondas inox 18/8	9	50-950	Inox 18/8 (AISI 304)	Liso	—	Sí	Sí	dr
NO ALIMENTARIOS		OZ redondas	4	320-2600	Aluminio	Liso	—	No	No	OZ
		OZ planas	5	165-3000	Aluminio	Bruto	—	No	No	OZ

Cada línea cubre un uso preciso: el polipropileno para el trabajo alimentario diario con la codificación HACCP, el aluminio para la manipulación exigente y los materiales abrasivos, el inox para los entornos donde la higiene y la pureza no admiten concesiones, la línea OZ para los usos técnicos e industriales, no destinada al contacto con alimentos.

OZ — Palas planas de aluminio

La serie · tamaños y datos técnicos

	1121OZ	1126OZ	1131OZ	1135OZ	1180
Capacidad (ml)	165	350	450	750	3000
Longitud (mm)	210,0	265,0	310,0	350,0	450,0
Long. sin mango (mm)	120,0	170,0	180,0	210,0	370,0
Anchura (mm)	70,0	100,0	110,0	135,0	285,0
Altura (mm)	35,0	45,0	50,0	60,0	130,0
Espesor (mm)	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Peso neto (g)	80	120	210	300	1080
Material	Aluminio				
Acabado	Bruto				
Contacto alimentario	NO (*)				
Temperatura de uso	(-40/+200) °C				
Lavavajillas	NO (**)				
Marca	OZ				

(*) Línea destinada exclusivamente a usos técnicos e industriales: no apta para el contacto con alimentos.

(**) Lavado a mano con agua y detergente neutro.

Palas planas de aluminio de la línea OZ by dariosasero®, importadas por dariosasero® (Euro Satip Srl), empresa con sistema de gestión de la calidad certificado ISO 9001:2015. La forma plana está diseñada para la recogida del fondo: recoge el material residual del fondo de sacos, cajas, bidones y contenedores bajos, allí donde la pala redonda no llega. No destinada al contacto alimentario.

Aplicaciones

Construcción y obras para cemento, arenas, áridos y morteros; industria y fundiciones para polvos y granulados técnicos; agricultura y piensos para semillas, piensos y fertilizantes; ferretería y almacenes para tornillería y productos a granel. El borde frontal rebajado se introduce bajo el producto y facilita su deslizamiento.

Los tamaños

165 ml (1121OZ) — la más compacta, para la recogida de precisión. 350 ml (1126OZ) — cantidades reducidas. 450 ml (1131OZ) — la más versátil. 750 ml (1135OZ) — la máxima capacidad de la línea plana. 3000 ml (1180) — la pala industrial con alojamiento tubular Ø 36 mm para mango, nervadura central de refuerzo y cuenco amplio y profundo, para los grandes volúmenes de pie.

Construcción y lavado

El cuerpo de aluminio presenta un acabado bruto robusto, característico de la línea OZ, y un mango esencial que garantiza un agarre firme y directo. La pala 1180 es de aluminio embutido de superficie lisa, fabricada en Alemania. Se recomienda el lavado a mano con agua y detergente neutro.

OZ — Pala plana de aluminio 165 ml

SKU 11210Z · Fondo plano, para la recogida del fondo



Pala plana de 165 ml de aluminio de la línea OZ, para la toma precisa del fondo de sacos y recipientes bajos. Ligera, robusta, resistente a la abrasión. Línea técnica e industrial: no apta para el contacto alimentario.

1. La más compacta de la línea plana OZ

165 ml: para la toma precisa de pequeñas cantidades de arenas, áridos, aditivos, semillas y piezas pequeñas.

2. Fondo plano

Recoge y nivela de superficies y fondos de recipientes: dosificación técnica precisa sin residuos. El borde frontal rebajado se desliza bajo el producto.

3. Acabado bruto industrial

Una línea esencial, sin abrillantado, para obra, almacén y taller. Un mango esencial para un agarre firme y directo.

4. Línea no alimentaria

Destino únicamente técnico e industrial: no apta para el contacto alimentario. Lavado a mano con detergente neutro.

SKU 11210Z

Capacidad	165 ml
Longitud	210,0 mm
Long. sin mango	120,0 mm
Anchura	70,0 mm
Altura	35,0 mm
Espesor	2,0 mm
Peso neto	80 g
Material	Aluminio
Contacto alimentario	NO (*)
Lavavajillas	NO (**)

(*) Línea técnica e industrial: no apta para el contacto con alimentos. (**) Lavado a mano con detergente neutro.

SECTORES DE USO

Construcción · Obras · Industria · Fundiciones · Agricultura · Ferreterías · Almacenes

OZ — Pala plana de aluminio 165 ml

Ficha técnica

11210Z · Fondo plano, para la recogida del fondo

SKU dariosero	11210Z
Serie	OZ — Palas planas de aluminio

Capacidad y medidas

Capacidad	165 ml
Longitud	210,0 mm
Long. sin mango	120,0 mm
Anchura	70,0 mm
Altura	35,0 mm
Espesor	2,0 mm
Peso neto	80 g

Material y conformidad

Material	Aluminio
Acabado	Bruto
Contacto alimentario	NO (*)
Temperatura de uso	(-40/+200) °C
Lavavajillas	NO (**)
Marca	OZ

(*) Línea destinada exclusivamente a usos técnicos e industriales: no apta para el contacto con alimentos.

(**) Lavado a mano con agua y detergente neutro.

OZ — Pala plana de aluminio 350 ml

SKU 1126OZ · Fondo plano, para la recogida del fondo



Pala plana de 350 ml de aluminio de la línea OZ, para la toma del fondo de sacos, cajas y recipientes bajos. Ligera, robusta, resistente a la abrasión. Línea técnica e industrial: no apta para el contacto alimentario.

1. Compacta, para cantidades reducidas

350 ml: para la toma precisa de materiales abrasivos y granulares en construcción, industria y agricultura.

2. Fondo plano

Recoge y nivela de superficies y fondos de recipientes: dosificación técnica precisa sin residuos. El borde frontal rebajado se desliza bajo el producto.

3. Acabado bruto industrial

Una línea esencial, sin abrillantado, para obra, almacén y taller. Un mango esencial para un agarre firme y directo.

4. Línea no alimentaria

Destino únicamente técnico e industrial: no apta para el contacto alimentario. Lavado a mano con detergente neutro.

SKU 1126OZ

Capacidad	350 ml
Longitud	265,0 mm
Long. sin mango	170,0 mm
Anchura	100,0 mm
Altura	45,0 mm
Espesor	2,5 mm
Peso neto	120 g
Material	Aluminio
Contacto alimentario	NO (*)
Lavavajillas	NO (**)

(*) Línea técnica e industrial: no apta para el contacto con alimentos. (**) Lavado a mano con detergente neutro.

SECTORES DE USO

Construcción · Obras · Industria · Fundiciones · Agricultura · Ferreterías · Almacenes

OZ — Pala plana de aluminio 350 ml

Ficha técnica

1126OZ · Fondo plano, para la recogida del fondo

SKU darioasero	1126OZ
Serie	OZ — Palas planas de aluminio

Capacidad y medidas

Capacidad	350 ml
Longitud	265,0 mm
Long. sin mango	170,0 mm
Anchura	100,0 mm
Altura	45,0 mm
Espesor	2,5 mm
Peso neto	120 g

Material y conformidad

Material	Aluminio
Acabado	Bruto
Contacto alimentario	NO (*)
Temperatura de uso	(-40/+200) °C
Lavavajillas	NO (**)
Marca	OZ

(*) Línea destinada exclusivamente a usos técnicos e industriales: no apta para el contacto con alimentos.

(**) Lavado a mano con agua y detergente neutro.

OZ — Pala plana de aluminio 450 ml

SKU 1131OZ · Fondo plano, para la recogida del fondo



Pala plana de 450 ml de aluminio de la línea OZ, para recuperar el residuo del fondo, incluso en uso intensivo. Ligera, robusta, resistente a la abrasión. Línea técnica e industrial: no apta para el contacto alimentario.

1. Manejable, para el uso intensivo

450 ml: recupera materiales abrasivos y granulares, también duros, de sacos, cajas y recipientes bajos.

2. Fondo plano

Recoge y nivela de superficies y fondos de recipientes: dosificación técnica precisa sin residuos. El borde frontal rebajado se desliza bajo el producto.

3. Acabado bruto industrial

Una línea esencial, sin abrillantado, para obra, almacén y taller. Un mango esencial para un agarre firme y directo.

4. Línea no alimentaria

Destino únicamente técnico e industrial: no apta para el contacto alimentario. Lavado a mano con detergente neutro.

SKU 1131OZ

Capacidad	450 ml
Longitud	310,0 mm
Long. sin mango	180,0 mm
Anchura	110,0 mm
Altura	50,0 mm
Espesor	2,5 mm
Peso neto	210 g
Material	Aluminio
Contacto alimentario	NO (*)
Lavavajillas	NO (**)

(*) Línea técnica e industrial: no apta para el contacto con alimentos. (**) Lavado a mano con detergente neutro.

SECTORES DE USO

Construcción · Obras · Industria · Fundiciones · Agricultura · Ferreterías · Almacenes

OZ — Pala plana de aluminio 450 ml

Ficha técnica

1131OZ · Fondo plano, para la recogida del fondo

SKU darioasero	1131OZ
Serie	OZ — Palas planas de aluminio

Capacidad y medidas

Capacidad	450 ml
Longitud	310,0 mm
Long. sin mango	180,0 mm
Anchura	110,0 mm
Altura	50,0 mm
Espesor	2,5 mm
Peso neto	210 g

Material y conformidad

Material	Aluminio
Acabado	Bruto
Contacto alimentario	NO (*)
Temperatura de uso	(-40/+200) °C
Lavavajillas	NO (**)
Marca	OZ

(*) Línea destinada exclusivamente a usos técnicos e industriales: no apta para el contacto con alimentos.

(**) Lavado a mano con agua y detergente neutro.

OZ — Pala plana de aluminio 750 ml

SKU 1135OZ · Fondo plano, para la recogida del fondo



Pala plana de 750 ml de aluminio de la línea OZ, para el uso intensivo y exigente. Ligera, robusta, resistente a la abrasión. Línea técnica e industrial: no apta para el contacto alimentario.

1. La plana más grande de la línea OZ

750 ml: trabaja con cemento, arenas, áridos y morteros sin desgastarse.

2. Fondo plano

Recoge y nivela de superficies y fondos de recipientes: dosificación técnica precisa sin residuos. El borde frontal rebajado se desliza bajo el producto.

3. Acabado bruto industrial

Una línea esencial, sin abrillantado, para obra, almacén y taller. Un mango esencial para un agarre firme y directo.

4. Línea no alimentaria

Destino únicamente técnico e industrial: no apta para el contacto alimentario. Lavado a mano con detergente neutro.

SKU 1135OZ

Capacidad	750 ml
Longitud	350,0 mm
Long. sin mango	210,0 mm
Anchura	135,0 mm
Altura	60,0 mm
Espesor	2,5 mm
Peso neto	300 g
Material	Aluminio
Contacto alimentario	NO (*)
Lavavajillas	NO (**)

(*) Línea técnica e industrial: no apta para el contacto con alimentos. (**) Lavado a mano con detergente neutro.

SECTORES DE USO

Construcción · Obras · Industria · Fundiciones · Agricultura · Ferreterías · Almacenes

OZ — Pala plana de aluminio 750 ml

Ficha técnica

1135OZ · Fondo plano, para la recogida del fondo

SKU dariosero	1135OZ
Serie	OZ — Palas planas de aluminio

Capacidad y medidas

Capacidad	750 ml
Longitud	350,0 mm
Long. sin mango	210,0 mm
Anchura	135,0 mm
Altura	60,0 mm
Espesor	2,5 mm
Peso neto	300 g

Material y conformidad

Material	Aluminio
Acabado	Bruto
Contacto alimentario	NO (*)
Temperatura de uso	(-40/+200) °C
Lavavajillas	NO (**)
Marca	OZ

(*) Línea destinada exclusivamente a usos técnicos e industriales: no apta para el contacto con alimentos.

(**) Lavado a mano con agua y detergente neutro.

OZ — Pala industrial de aluminio 3000 ml

SKU 1180 · Alojamiento mango Ø 36 mm · aluminio · hecho en Alemania



Manipulación de grandes volúmenes de pie, en obra, almacén e industria. Se monta en un mango de madera o metal de Ø 36 mm, no incluido. Línea técnica e industrial: no apta para el contacto alimentario.

1. Pala de 3000 ml

Nieve, hielo, sal, arena, polvos y granulados: grandes cantidades en cada movimiento, menos ciclos y tiempos reducidos.

2. Cuenco amplio y nervio de refuerzo

El cuenco profundo lleva 3 litros por movimiento; el nervio central refuerza el fondo bajo carga.

3. Superficie lisa de aluminio estampado

El material resbala sin adherirse y la pala se limpia enseguida; aluminio embutido de superficie lisa.

4. Alojamiento tubular Ø 36 mm

Suministrada sin mango: el alojamiento con orificio pasante admite mangos de madera o metal de Ø 36 mm.

SKU 1180

Capacidad	3000 ml
Longitud	450,0 mm
Long. sin mango	370,0 mm
Anchura	285,0 mm
Altura	130,0 mm
Espesor	2,5 mm
Peso neto	1080 g
Material	Aluminio
Contacto alimentario	NO (*)
Lavavajillas	NO (**)
Origen	Alemania

(*) Línea técnica e industrial: no apta para el contacto con alimentos. (**) Lavado a mano con detergente neutro.

SECTORES DE USO

Construcción · Obras · Industria · Fundiciones · Agricultura · Ferreterías · Almacenes

OZ — Pala industrial de aluminio 3000 ml

Ficha técnica

1180 · Alojamiento mango Ø 36 mm · aluminio · hecho en Alemania

SKU darioasero	1180
Serie	OZ — Pala industrial de aluminio

Capacidad y medidas

Capacidad	3000 ml
Longitud	450,0 mm
Long. sin mango	370,0 mm
Anchura	285,0 mm
Altura	130,0 mm
Espesor	2,5 mm
Peso neto	1080 g

Material y conformidad

Material	Aluminio
Acabado	Liso
Contacto alimentario	NO (*)
Temperatura de uso	(-40/+200) °C
Lavavajillas	NO (**)
Alojamiento del mango	Ø 36 mm con orificio pasante
Mango	No incluido
Origen	Alemania
Marca	OZ

(*) Línea destinada exclusivamente a usos técnicos e industriales: no apta para el contacto con alimentos.

(**) Lavado a mano con agua y detergente neutro.

La pala 1180 se suministra sin mango: alojamiento tubular de Ø 36 mm con orificio pasante.