



# OZ — Palas redondas de aluminio

Aluminio para usos industriales

Palas profesionales · gama darioasero® / OZ

**DARIOASERO**

darioasero® — dal 1950



# Índice

OZ — Palas redondas de aluminio

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| <b>La gama de palas dariorasero® / OZ</b> .....  | <b>3</b> |
| <b>La serie · tamaños y datos técnicos</b> ..... | <b>4</b> |
| 6012/16 · 320 ml .....                           | 5        |
| 6024/20 · 615 ml .....                           | 7        |
| 6058/26 · 1700 ml .....                          | 9        |
| 6085/30 · 2600 ml .....                          | 11       |

# La gama de palas dariorasero® / OZ

El material adecuado para cada uso

|                 | Línea                                                                               | Tamaños            | Capacidad (ml) | Material | Acabado              | Colores HACCP      | Contacto alimentario | Lava-vajillas | Marca |    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|-------|----|
| ALIMENTARIOS    |    | Redondas plástico  | 6              | 150-2600 | PP                   | Lisa, antiestática | 5                    | Sí            | Sí    | dr |
|                 |    | Planas plástico    | 1              | 2400     | PP                   | Lisa, antiestática | 5                    | Sí            | Sí    | dr |
|                 |    | Redondas aluminio  | 6              | 160-2600 | Aluminio             | Liso               | —                    | Sí            | No    | dr |
|                 |   | Planas aluminio    | 2              | 750-1500 | Aluminio             | Liso               | —                    | Sí            | No    | dr |
|                 |  | Redondas inox 18/8 | 9              | 50-950   | Inox 18/8 (AISI 304) | Liso               | —                    | Sí            | Sí    | dr |
| NO ALIMENTARIOS |  | OZ redondas        | 4              | 320-2600 | Aluminio             | Liso               | —                    | No            | No    | OZ |
|                 |  | OZ planas          | 5              | 165-3000 | Aluminio             | Bruto              | —                    | No            | No    | OZ |

Cada línea cubre un uso preciso: el polipropileno para el trabajo alimentario diario con la codificación HACCP, el aluminio para la manipulación exigente y los materiales abrasivos, el inox para los entornos donde la higiene y la pureza no admiten concesiones, la línea OZ para los usos técnicos e industriales, no destinada al contacto con alimentos.

# OZ — Palas redondas de aluminio

La serie · tamaños y datos técnicos

|                      | 6012/16       | 6024/20 | 6058/26 | 6085/30 |
|----------------------|---------------|---------|---------|---------|
| Capacidad (ml)       | 320           | 615     | 1700    | 2600    |
| Longitud (mm)        | 220,0         | 260,0   | 350,0   | 410,0   |
| Long. sin mango (mm) | 150,0         | 180,0   | 260,0   | 305,0   |
| Anchura (mm)         | 85,0          | 100,0   | 135,0   | 160,0   |
| Altura (mm)          | 55,0          | 65,0    | 85,0    | 110,0   |
| Espesor (mm)         | 2,5           | 2,5     | 2,5     | 3,0     |
| Peso neto (g)        | 130           | 220     | 360     | 620     |
| Material             | Aluminio      |         |         |         |
| Acabado              | Liso          |         |         |         |
| Contacto alimentario | NO (*)        |         |         |         |
| Temperatura de uso   | (-40/+200) °C |         |         |         |
| Lavavajillas         | NO (**)       |         |         |         |
| Marca                | OZ            |         |         |         |

(\*) Línea destinada exclusivamente a usos técnicos e industriales: no apta para el contacto con alimentos.

(\*\*) Lavado a mano con agua y detergente neutro: los detergentes alcalinos del lavavajillas pueden deslustrar y manchar el aluminio.

Palas redondas de aluminio de la línea OZ by darioasero®, importadas por darioasero® (Euro Satip Srl), empresa con sistema de gestión de la calidad certificado ISO 9001:2015. Unen ligereza y robustez a una elevada resistencia a la abrasión, trabajando en contacto con materiales abrasivos y sustancias duras sin desgastarse. No destinadas al contacto alimentario.

## Aplicaciones

Construcción y obras para cemento, arenas, áridos y morteros; industria y fundiciones para polvos y granulados técnicos; agricultura y piensos para semillas, piensos y fertilizantes; ferretería y almacenes para tornillería y productos a granel. El borde penetrante facilita la entrada incluso en el material compactado.

## Los tamaños

320 ml (6012/16) — la más compacta, para la recogida de precisión. 615 ml (6024/20) — tamaño intermedio manejable. 1700 ml (6058/26) — alta capacidad para volúmenes elevados. 2600 ml (6085/30) — la de mayor capacidad, para la manipulación exigente.

## Construcción y lavado

El cuerpo de aluminio embutido ofrece una superficie lisa y resistente, fácil de limpiar, mientras que el mango garantiza un agarre firme incluso a plena carga. Se recomienda el lavado a mano con agua y detergente neutro: los detergentes alcalinos del lavavajillas pueden deslustrar y manchar la superficie.

# OZ — Pala redonda de aluminio 320 ml

SKU 6012/16 · Aluminio para usos industriales



Pala redonda de 320 ml de aluminio de la línea OZ, para la toma precisa de arenas, áridos y aditivos. Ligera, robusta, resistente a la abrasión. Línea técnica e industrial: no apta para el contacto alimentario.

## 1. La más compacta de la línea OZ

320 ml: para la toma precisa de polvos y materiales granulares en cantidades reducidas.

## 2. Borde penetrante

Entrada facilitada incluso en material compactado: áridos, arena y grava.

## 3. Robustez del aluminio embutido

Soporta fuertes esfuerzos y la abrasión continua de los materiales de construcción y agrícolas. Superficie lisa, fácil de limpiar.

## 4. Línea no alimentaria

Destino únicamente técnico e industrial: no apta para el contacto alimentario. Lavado a mano con detergente neutro.

## SKU 6012/16

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Capacidad            | 320 ml   |
| Longitud             | 220,0 mm |
| Long. sin mango      | 150,0 mm |
| Anchura              | 85,0 mm  |
| Altura               | 55,0 mm  |
| Espesor              | 2,5 mm   |
| Peso neto            | 130 g    |
| Material             | Aluminio |
| Contacto alimentario | NO (*)   |
| Lavavajillas         | NO (**)  |

(\*) Línea técnica e industrial: no apta para el contacto con alimentos. (\*\*) Lavado a mano con detergente neutro.

## SECTORES DE USO

Construcción · Obras · Agricultura · Industria · Fundiciones · Ferreterías · Almacenes

# OZ — Pala redonda de aluminio 320 ml

Ficha técnica

## 6012/16 · Aluminio para usos industriales

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| SKU darioasero | 6012/16                         |
| Serie          | OZ — Palas redondas de aluminio |

### Capacidad y medidas

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Capacidad       | 320 ml   |
| Longitud        | 220,0 mm |
| Long. sin mango | 150,0 mm |
| Anchura         | 85,0 mm  |
| Altura          | 55,0 mm  |
| Espesor         | 2,5 mm   |
| Peso neto       | 130 g    |

### Material y conformidad

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Material             | Aluminio      |
| Acabado              | Liso          |
| Contacto alimentario | NO (*)        |
| Temperatura de uso   | (-40/+200) °C |
| Lavavajillas         | NO (**)       |
| Marca                | OZ            |

(\*) Línea destinada exclusivamente a usos técnicos e industriales: no apta para el contacto con alimentos.

(\*\*) Lavado a mano con agua y detergente neutro: los detergentes alcalinos del lavavajillas pueden deslustrar y manchar el aluminio.

# OZ — Pala redonda de aluminio 615 ml

SKU 6024/20 · Aluminio para usos industriales



Pala redonda de 615 ml de aluminio de la línea OZ, para la toma frecuente de polvos y granulados, también duros. Ligera, robusta, resistente a la abrasión. Línea técnica e industrial: no apta para el contacto alimentario.

## 1. Intermedia y manejable

615 ml: para la toma frecuente de materiales abrasivos y granulares, sin desgaste del borde.

## 2. Borde penetrante

Entrada facilitada incluso en material compactado: áridos, arena y grava.

## 3. Robustez del aluminio embutido

Soporta fuertes esfuerzos y la abrasión continua de los materiales de construcción y agrícolas. Superficie lisa, fácil de limpiar.

## 4. Línea no alimentaria

Destino únicamente técnico e industrial: no apta para el contacto alimentario. Lavado a mano con detergente neutro.

## SKU 6024/20

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Capacidad            | 615 ml   |
| Longitud             | 260,0 mm |
| Long. sin mango      | 180,0 mm |
| Anchura              | 100,0 mm |
| Altura               | 65,0 mm  |
| Espesor              | 2,5 mm   |
| Peso neto            | 220 g    |
| Material             | Aluminio |
| Contacto alimentario | NO (*)   |
| Lavavajillas         | NO (**)  |

(\*) Línea técnica e industrial: no apta para el contacto con alimentos. (\*\*) Lavado a mano con detergente neutro.

## SECTORES DE USO

Construcción · Obras · Agricultura · Industria · Fundiciones · Ferreterías · Almacenes

# OZ — Pala redonda de aluminio 615 ml

Ficha técnica

## 6024/20 · Aluminio para usos industriales

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| SKU darioasero | 6024/20                         |
| Serie          | OZ — Palas redondas de aluminio |

### Capacidad y medidas

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Capacidad       | 615 ml   |
| Longitud        | 260,0 mm |
| Long. sin mango | 180,0 mm |
| Anchura         | 100,0 mm |
| Altura          | 65,0 mm  |
| Espesor         | 2,5 mm   |
| Peso neto       | 220 g    |

### Material y conformidad

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Material             | Aluminio      |
| Acabado              | Liso          |
| Contacto alimentario | NO (*)        |
| Temperatura de uso   | (-40/+200) °C |
| Lavavajillas         | NO (**)       |
| Marca                | OZ            |

(\*) Línea destinada exclusivamente a usos técnicos e industriales: no apta para el contacto con alimentos.

(\*\*) Lavado a mano con agua y detergente neutro: los detergentes alcalinos del lavavajillas pueden deslustrar y manchar el aluminio.

# OZ — Pala redonda de aluminio 1700 ml

SKU 6058/26 · Aluminio para usos industriales



Pala redonda de 1700 ml de aluminio de la línea OZ, para volúmenes elevados de cemento, arenas y granulados técnicos. Ligera, robusta, resistente a la abrasión. Línea técnica e industrial: no apta para el contacto alimentario.

## 1. Alta capacidad

1700 ml: para mover volúmenes elevados en construcción, industria, fundiciones y agricultura.

## 2. Borde penetrante

Entrada facilitada incluso en material compactado: áridos, arena y grava.

## 3. Robustez del aluminio embutido

Soporta fuertes esfuerzos y la abrasión continua de los materiales de construcción y agrícolas. Superficie lisa, fácil de limpiar.

## 4. Línea no alimentaria

Destino únicamente técnico e industrial: no apta para el contacto alimentario. Lavado a mano con detergente neutro.

## SKU 6058/26

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Capacidad            | 1700 ml  |
| Longitud             | 350,0 mm |
| Long. sin mango      | 260,0 mm |
| Anchura              | 135,0 mm |
| Altura               | 85,0 mm  |
| Espesor              | 2,5 mm   |
| Peso neto            | 360 g    |
| Material             | Aluminio |
| Contacto alimentario | NO (*)   |
| Lavavajillas         | NO (**)  |

(\*) Línea técnica e industrial: no apta para el contacto con alimentos. (\*\*) Lavado a mano con detergente neutro.

## SECTORES DE USO

Construcción · Obras · Agricultura · Industria · Fundiciones · Ferreterías · Almacenes

# OZ — Pala redonda de aluminio 1700 ml

Ficha técnica

## 6058/26 · Aluminio para usos industriales

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| SKU darioasero | 6058/26                         |
| Serie          | OZ — Palas redondas de aluminio |

### Capacidad y medidas

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Capacidad       | 1700 ml  |
| Longitud        | 350,0 mm |
| Long. sin mango | 260,0 mm |
| Anchura         | 135,0 mm |
| Altura          | 85,0 mm  |
| Espesor         | 2,5 mm   |
| Peso neto       | 360 g    |

### Material y conformidad

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Material             | Aluminio      |
| Acabado              | Liso          |
| Contacto alimentario | NO (*)        |
| Temperatura de uso   | (-40/+200) °C |
| Lavavajillas         | NO (**)       |
| Marca                | OZ            |

(\*) Línea destinada exclusivamente a usos técnicos e industriales: no apta para el contacto con alimentos.

(\*\*) Lavado a mano con agua y detergente neutro: los detergentes alcalinos del lavavajillas pueden deslustrar y manchar el aluminio.

# OZ — Pala redonda de aluminio 2600 ml

SKU 6085/30 · Aluminio para usos industriales



Pala redonda de 2600 ml de aluminio de la línea OZ, para la manipulación exigente de polvos y granulados. Ligera, robusta, resistente a la abrasión. Línea técnica e industrial: no apta para el contacto alimentario.

## 1. La más grande de la línea OZ

2600 ml: soporta fuertes esfuerzos y trabaja con materiales abrasivos y sustancias duras sin desgastarse.

## 2. Borde penetrante

Entrada facilitada incluso en material compactado: áridos, arena y grava.

## 3. Robustez del aluminio embutido

Soporta fuertes esfuerzos y la abrasión continua de los materiales de construcción y agrícolas. Superficie lisa, fácil de limpiar.

## 4. Línea no alimentaria

Destino únicamente técnico e industrial: no apta para el contacto alimentario. Lavado a mano con detergente neutro.

## SKU 6085/30

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Capacidad            | 2600 ml  |
| Longitud             | 410,0 mm |
| Long. sin mango      | 305,0 mm |
| Anchura              | 160,0 mm |
| Altura               | 110,0 mm |
| Espesor              | 3,0 mm   |
| Peso neto            | 620 g    |
| Material             | Aluminio |
| Contacto alimentario | NO (*)   |
| Lavavajillas         | NO (**)  |

(\*) Línea técnica e industrial: no apta para el contacto con alimentos. (\*\*) Lavado a mano con detergente neutro.

## SECTORES DE USO

Construcción · Obras · Agricultura · Industria · Fundiciones · Ferreterías · Almacenes

# OZ — Pala redonda de aluminio 2600 ml

Ficha técnica

## 6085/30 · Aluminio para usos industriales

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| SKU darioasero | 6085/30                         |
| Serie          | OZ — Palas redondas de aluminio |

### Capacidad y medidas

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Capacidad       | 2600 ml  |
| Longitud        | 410,0 mm |
| Long. sin mango | 305,0 mm |
| Anchura         | 160,0 mm |
| Altura          | 110,0 mm |
| Espesor         | 3,0 mm   |
| Peso neto       | 620 g    |

### Material y conformidad

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Material             | Aluminio      |
| Acabado              | Liso          |
| Contacto alimentario | NO (*)        |
| Temperatura de uso   | (-40/+200) °C |
| Lavavajillas         | NO (**)       |
| Marca                | OZ            |

(\*) Línea destinada exclusivamente a usos técnicos e industriales: no apta para el contacto con alimentos.

(\*\*) Lavado a mano con agua y detergente neutro: los detergentes alcalinos del lavavajillas pueden deslustrar y manchar el aluminio.