



OZ — Pelles plates aluminium

Fond plat, pour le prélèvement au fond

Pelles professionnelles · gamme dariozero® / OZ

DARIOZERO

dariozero® — dal 1950



Sommaire

OZ — Pelles plates aluminium

La gamme de pelles dariorasero® / OZ	3
La série · tailles et données techniques	4
1121OZ · 165 ml	5
1126OZ · 350 ml	7
1131OZ · 450 ml	9
1135OZ · 750 ml	11
1180 · 3000 ml	13

La gamme de pelles dariorasero® / OZ

Le bon matériau pour chaque usage

	Ligne	Tailles	Capacité (ml)	Matériau	Finition	Couleurs HACCP	Contact alimentaire	Lave-vaisselle	Marque
ALIMENTAIRES	 Rondes plastique	6	150-2600	PP	Lisse, antistatique	5	Oui	Oui	dr
	 Plates plastique	1	2400	PP	Lisse, antistatique	5	Oui	Oui	dr
	 Rondes aluminium	6	160-2600	Aluminium	Lisse	—	Oui	Non	dr
	 Plates aluminium	2	750-1500	Aluminium	Lisse	—	Oui	Non	dr
	 Rondes inox 18/8	9	50-950	Inox 18/8 (AISI 304)	Lisse	—	Oui	Oui	dr
NON ALIMENTAIRES	 OZ rondes	4	320-2600	Aluminium	Lisse	—	Non	Non	OZ
	 OZ plates	5	165-3000	Aluminium	Brute	—	Non	Non	OZ

Chaque ligne couvre un usage précis : le polypropylène pour le travail alimentaire quotidien avec le codage HACCP, l'aluminium pour la manutention exigeante et les matériaux abrasifs, l'inox pour les environnements où hygiène et pureté n'admettent aucun compromis, la ligne OZ pour les usages techniques et industriels, non destinée au contact avec les aliments.

OZ — Pelles plates aluminium

La série · tailles et données techniques

	1121OZ	1126OZ	1131OZ	1135OZ	1180
Capacité (ml)	165	350	450	750	3000
Longueur (mm)	210,0	265,0	310,0	350,0	450,0
Long. sans manche (mm)	120,0	170,0	180,0	210,0	370,0
Largeur (mm)	70,0	100,0	110,0	135,0	285,0
Hauteur (mm)	35,0	45,0	50,0	60,0	130,0
Épaisseur (mm)	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Poids net (g)	80	120	210	300	1080
Matériau	Aluminium				
Finition	Brute				
Contact alimentaire	NON (*)				
Température d'utilisation	(-40/+200) °C				
Lave-vaisselle	NON (**)				
Marque	OZ				

(*) Ligne destinée exclusivement à des usages techniques et industriels : non apte au contact avec les aliments.

(**) Lavage à la main à l'eau et au détergent neutre.

Pelles plates en aluminium de la ligne OZ by dariorasero®, importées par dariorasero® (Euro Satip Srl), entreprise dotée d'un système de management de la qualité certifié ISO 9001:2015. La forme plate est conçue pour le prélèvement au fond : elle ramasse le matériau résiduel au fond des sacs, caisses, fûts et conteneurs bas, là où la pelle ronde n'arrive pas. Non destinée au contact alimentaire.

Applications

Bâtiment et chantiers pour le ciment, les sables, les granulats et les mortiers ; industrie et fonderies pour les poudres et les granulés techniques ; agriculture et alimentation animale pour les semences, les aliments et les engrais ; quincaillerie et entrepôts pour la petite fourniture et les produits en vrac. Le bord frontal surbaissé se glisse sous le produit et en facilite l'écoulement.

Les tailles

165 ml (1121OZ) — la plus compacte, pour le prélèvement de précision. 350 ml (1126OZ) — petites quantités. 450 ml (1131OZ) — la plus polyvalente. 750 ml (1135OZ) — la contenance maximale de la ligne plate. 3000 ml (1180) — la pelle industrielle avec douille tubulaire Ø 36 mm pour manche, nervure centrale de renfort et cuve large et profonde, pour les gros volumes en position debout.

Construction et lavage

Le corps en aluminium présente une finition brute robuste, caractéristique de la ligne OZ, et un manche épuré qui assure une prise ferme et directe. La pelle 1180 est en aluminium embouti à surface lisse, fabriquée en Allemagne. Le lavage à la main à l'eau avec un détergent neutre est recommandé.

OZ — Pelle plate aluminium 165 ml

Réf. 1121OZ · Fond plat, pour le prélèvement au fond



Pelle plate de 165 ml en aluminium de la ligne OZ, pour le prélèvement précis au fond des sacs et des récipients bas. Légère, robuste, résistante à l'abrasion. Ligne technique et industrielle : non apte au contact alimentaire.

1. La plus compacte de la ligne plate OZ

165 ml : pour le prélèvement précis de petites quantités de sables, d'agréats, d'additifs, de semences et de petites pièces.

2. Fond plat

Recueille et nivelle sur les surfaces et au fond des récipients : dosage technique précis sans résidu. Le bord avant abaissé glisse sous le produit.

3. Finition brute industrielle

Une ligne essentielle, sans brillantage, pour le chantier, l'entrepôt et l'atelier. Un manche essentiel pour une prise sûre et directe.

4. Ligne non alimentaire

Destination uniquement technique et industrielle : non apte au contact alimentaire. Lavage à la main avec un détergent neutre.

SKU 1121OZ

Capacité	165 ml
Longueur	210,0 mm
Long. sans manche	120,0 mm
Largeur	70,0 mm
Hauteur	35,0 mm
Épaisseur	2,0 mm
Poids net	80 g
Matériau	Aluminium
Contact alimentaire	NON (*)
Lave-vaisselle	NON (**)

(*) Ligne technique et industrielle : non apte au contact avec les aliments. (**) Lavage à la main avec un détergent neutre.

SECTEURS D'UTILISATION

Bâtiment · Chantiers · Industrie · Fonderies · Agriculture · Quincailleries · Entrepôts

OZ — Pelle plate aluminium 165 ml

Fiche technique

11210Z · Fond plat, pour le prélèvement au fond

SKU darioasero	11210Z
Série	OZ — Pelles plates aluminium

Capacité et dimensions

Capacité	165 ml
Longueur	210,0 mm
Long. sans manche	120,0 mm
Largeur	70,0 mm
Hauteur	35,0 mm
Épaisseur	2,0 mm
Poids net	80 g

Matériau et conformité

Matériau	Aluminium
Finition	Brute
Contact alimentaire	NON (*)
Température d'utilisation	(-40/+200) °C
Lave-vaisselle	NON (**)
Marque	OZ

(*) Ligne destinée exclusivement à des usages techniques et industriels : non apte au contact avec les aliments.

(**) Lavage à la main à l'eau et au détergent neutre.

OZ — Pelle plate aluminium 350 ml

Réf. 1126OZ · Fond plat, pour le prélèvement au fond



Pelle plate de 350 ml en aluminium de la ligne OZ, pour le prélèvement au fond des sacs, des caisses et des récipients bas. Légère, robuste, résistante à l'abrasion. Ligne technique et industrielle : non apte au contact alimentaire.

1. Compacte, pour petites quantités

350 ml : pour le prélèvement précis de matériaux abrasifs et granulaires dans le bâtiment, l'industrie et l'agriculture.

2. Fond plat

Recueille et nivelle sur les surfaces et au fond des récipients : dosage technique précis sans résidu. Le bord avant abaissé glisse sous le produit.

3. Finition brute industrielle

Une ligne essentielle, sans brillantage, pour le chantier, l'entrepôt et l'atelier. Un manche essentiel pour une prise sûre et directe.

4. Ligne non alimentaire

Destination uniquement technique et industrielle : non apte au contact alimentaire. Lavage à la main avec un détergent neutre.

SKU 1126OZ

Capacité	350 ml
Longueur	265,0 mm
Long. sans manche	170,0 mm
Largeur	100,0 mm
Hauteur	45,0 mm
Épaisseur	2,5 mm
Poids net	120 g
Matériau	Aluminium
Contact alimentaire	NON (*)
Lave-vaisselle	NON (**)

(*) Ligne technique et industrielle : non apte au contact avec les aliments. (**) Lavage à la main avec un détergent neutre.

SECTEURS D'UTILISATION

Bâtiment · Chantiers · Industrie · Fonderies · Agriculture · Quincailleries · Entrepôts

OZ — Pelle plate aluminium 350 ml

Fiche technique

1126OZ · Fond plat, pour le prélèvement au fond

SKU darioasero	1126OZ
Série	OZ — Pelles plates aluminium

Capacité et dimensions

Capacité	350 ml
Longueur	265,0 mm
Long. sans manche	170,0 mm
Largeur	100,0 mm
Hauteur	45,0 mm
Épaisseur	2,5 mm
Poids net	120 g

Matériau et conformité

Matériau	Aluminium
Finition	Brute
Contact alimentaire	NON (*)
Température d'utilisation	(-40/+200) °C
Lave-vaisselle	NON (**)
Marque	OZ

(*) Ligne destinée exclusivement à des usages techniques et industriels : non apte au contact avec les aliments.

(**) Lavage à la main à l'eau et au détergent neutre.

OZ — Pelle plate aluminium 450 ml

Réf. 1131OZ · Fond plat, pour le prélèvement au fond



Pelle plate de 450 ml en aluminium de la ligne OZ, pour récupérer le résidu au fond, même en usage intensif. Légère, robuste, résistante à l'abrasion. Ligne technique et industrielle : non apte au contact alimentaire.

1. Maniable, pour un usage intensif

450 ml : récupère les matériaux abrasifs et granulaires, même durs, dans les sacs, caisses et récipients bas.

2. Fond plat

Recueille et nivelle sur les surfaces et au fond des récipients : dosage technique précis sans résidu. Le bord avant abaissé glisse sous le produit.

3. Finition brute industrielle

Une ligne essentielle, sans brillantage, pour le chantier, l'entrepôt et l'atelier. Un manche essentiel pour une prise sûre et directe.

4. Ligne non alimentaire

Destination uniquement technique et industrielle : non apte au contact alimentaire. Lavage à la main avec un détergent neutre.

SKU 1131OZ

Capacité	450 ml
Longueur	310,0 mm
Long. sans manche	180,0 mm
Largeur	110,0 mm
Hauteur	50,0 mm
Épaisseur	2,5 mm
Poids net	210 g
Matériau	Aluminium
Contact alimentaire	NON (*)
Lave-vaisselle	NON (**)

(*) Ligne technique et industrielle : non apte au contact avec les aliments. (**) Lavage à la main avec un détergent neutre.

SECTEURS D'UTILISATION

Bâtiment · Chantiers · Industrie · Fonderies · Agriculture · Quincailleries · Entrepôts

OZ — Pelle plate aluminium 450 ml

Fiche technique

1131OZ · Fond plat, pour le prélèvement au fond

SKU darioasero	1131OZ
Série	OZ — Pelles plates aluminium

Capacité et dimensions

Capacité	450 ml
Longueur	310,0 mm
Long. sans manche	180,0 mm
Largeur	110,0 mm
Hauteur	50,0 mm
Épaisseur	2,5 mm
Poids net	210 g

Matériau et conformité

Matériau	Aluminium
Finition	Brute
Contact alimentaire	NON (*)
Température d'utilisation	(-40/+200) °C
Lave-vaisselle	NON (**)
Marque	OZ

(*) Ligne destinée exclusivement à des usages techniques et industriels : non apte au contact avec les aliments.

(**) Lavage à la main à l'eau et au détergent neutre.

OZ — Pelle plate aluminium 750 ml

Réf. 1135OZ · Fond plat, pour le prélèvement au fond



Pelle plate de 750 ml en aluminium de la ligne OZ, pour un usage intensif et lourd. Légère, robuste, résistante à l'abrasion. Ligne technique et industrielle : non apte au contact alimentaire.

1. La pelle plate la plus grande de la ligne OZ

750 ml : elle travaille au contact du ciment, des sables, des agrégats et des mortiers sans s'user.

2. Fond plat

Recueille et nivelle sur les surfaces et au fond des récipients : dosage technique précis sans résidu. Le bord avant abaissé glisse sous le produit.

3. Finition brute industrielle

Une ligne essentielle, sans brillantage, pour le chantier, l'entrepôt et l'atelier. Un manche essentiel pour une prise sûre et directe.

4. Ligne non alimentaire

Destination uniquement technique et industrielle : non apte au contact alimentaire. Lavage à la main avec un détergent neutre.

SKU 1135OZ

Capacité	750 ml
Longueur	350,0 mm
Long. sans manche	210,0 mm
Largeur	135,0 mm
Hauteur	60,0 mm
Épaisseur	2,5 mm
Poids net	300 g
Matériau	Aluminium
Contact alimentaire	NON (*)
Lave-vaisselle	NON (**)

(*) Ligne technique et industrielle : non apte au contact avec les aliments. (**) Lavage à la main avec un détergent neutre.

SECTEURS D'UTILISATION

Bâtiment · Chantiers · Industrie · Fonderies · Agriculture · Quincailleries · Entrepôts

OZ — Pelle plate aluminium 750 ml

Fiche technique

1135OZ · Fond plat, pour le prélèvement au fond

SKU darioasero	1135OZ
Série	OZ — Pelles plates aluminium

Capacité et dimensions

Capacité	750 ml
Longueur	350,0 mm
Long. sans manche	210,0 mm
Largeur	135,0 mm
Hauteur	60,0 mm
Épaisseur	2,5 mm
Poids net	300 g

Matériau et conformité

Matériau	Aluminium
Finition	Brute
Contact alimentaire	NON (*)
Température d'utilisation	(-40/+200) °C
Lave-vaisselle	NON (**)
Marque	OZ

(*) Ligne destinée exclusivement à des usages techniques et industriels : non apte au contact avec les aliments.

(**) Lavage à la main à l'eau et au détergent neutre.

OZ — Pelle industrielle en aluminium 3000 ml

Réf. 1180 · Douille Ø 36 mm · aluminium · fabriquée en Allemagne



Manutention de gros volumes en position debout, sur chantier, en entrepôt et dans l'industrie. Se monte sur un manche en bois ou en métal Ø 36 mm, non inclus. Ligne technique et industrielle : non apte au contact alimentaire.

1. Pelle de 3000 ml

Neige, glace, sel, sable, poudres et granulés : de grandes quantités à chaque mouvement, moins de cycles et des temps réduits.

2. Cuilleron large et nervure de renfort

Le cuilleron profond porte 3 litres par geste ; la nervure centrale rigidifie le fond sous charge.

3. Surface lisse en aluminium embouti

La matière glisse sans accrocher et la pelle se nettoie vite ; aluminium embouti à surface lisse.

4. Douille tubulaire Ø 36 mm

Fournie sans manche : la douille à trou traversant accepte des manches en bois ou en métal de Ø 36 mm.

SKU 1180

Capacité	3000 ml
Longueur	450,0 mm
Long. sans manche	370,0 mm
Largeur	285,0 mm
Hauteur	130,0 mm
Épaisseur	2,5 mm
Poids net	1080 g
Matériau	Aluminium
Contact alimentaire	NON (*)
Lave-vaisselle	NON (**)
Origine	Allemagne

(*) Ligne technique et industrielle : non apte au contact avec les aliments. (**) Lavage à la main avec un détergent neutre.

SECTEURS D'UTILISATION

Bâtiment · Chantiers · Industrie · Fonderies · Agriculture · Quincailleries · Entrepôts

OZ — Pelle industrielle en aluminium 3000 ml

Fiche technique

1180 · Douille Ø 36 mm · aluminium · fabriquée en Allemagne

SKU darioasero	1180
Série	OZ — Pelle industrielle en aluminium

Capacité et dimensions

Capacité	3000 ml
Longueur	450,0 mm
Long. sans manche	370,0 mm
Largeur	285,0 mm
Hauteur	130,0 mm
Épaisseur	2,5 mm
Poids net	1080 g

Matériau et conformité

Matériau	Aluminium
Finition	Lisse
Contact alimentaire	NON (*)
Température d'utilisation	(-40/+200) °C
Lave-vaisselle	NON (**)
Douille du manche	Ø 36 mm à trou traversant
Manche	Non inclus
Origine	Allemagne
Marque	OZ

(*) Ligne destinée exclusivement à des usages techniques et industriels : non apte au contact avec les aliments.

(**) Lavage à la main à l'eau et au détergent neutre.

La pelle 1180 est fournie sans manche : douille tubulaire Ø 36 mm à trou traversant.