



OZ — Pelles rondes aluminium

Aluminium pour usages industriels

Pelles professionnelles · gamme darioasero® / OZ

DARIOASERO

darioasero® — dal 1950



Sommaire

OZ — Pelles rondes aluminium

La gamme de pelles dariorasero® / OZ	3
La série · tailles et données techniques	4
6012/16 · 320 ml	5
6024/20 · 615 ml	7
6058/26 · 1700 ml	9
6085/30 · 2600 ml	11

La gamme de pelles dariorasero® / OZ

Le bon matériau pour chaque usage

	Ligne	Tailles	Capacité (ml)	Matériau	Finition	Couleurs HACCP	Contact alimentaire	Lave-vaisselle	Marque
ALIMENTAIRES	 Rondes plastique	6	150-2600	PP	Lisse, antistatique	5	Oui	Oui	dr
	 Plates plastique	1	2400	PP	Lisse, antistatique	5	Oui	Oui	dr
	 Rondes aluminium	6	160-2600	Aluminium	Lisse	—	Oui	Non	dr
	 Plates aluminium	2	750-1500	Aluminium	Lisse	—	Oui	Non	dr
	 Rondes inox 18/8	9	50-950	Inox 18/8 (AISI 304)	Lisse	—	Oui	Oui	dr
NON ALIMENTAIRES	 OZ rondes	4	320-2600	Aluminium	Lisse	—	Non	Non	OZ
	 OZ plates	5	165-3000	Aluminium	Brute	—	Non	Non	OZ

Chaque ligne couvre un usage précis : le polypropylène pour le travail alimentaire quotidien avec le codage HACCP, l'aluminium pour la manutention exigeante et les matériaux abrasifs, l'inox pour les environnements où hygiène et pureté n'admettent aucun compromis, la ligne OZ pour les usages techniques et industriels, non destinée au contact avec les aliments.

OZ — Pelles rondes aluminium

La série · tailles et données techniques

	6012/16	6024/20	6058/26	6085/30
Capacité (ml)	320	615	1700	2600
Longueur (mm)	220,0	260,0	350,0	410,0
Long. sans manche (mm)	150,0	180,0	260,0	305,0
Largeur (mm)	85,0	100,0	135,0	160,0
Hauteur (mm)	55,0	65,0	85,0	110,0
Épaisseur (mm)	2,5	2,5	2,5	3,0
Poids net (g)	130	220	360	620
Matériau	Aluminium			
Finition	Lisse			
Contact alimentaire	NON (*)			
Température d'utilisation	(-40/+200) °C			
Lave-vaisselle	NON (**)			
Marque	OZ			

(*) Ligne destinée exclusivement à des usages techniques et industriels : non apte au contact avec les aliments.

(**) Lavage à la main à l'eau avec un détergent neutre : les détergents alcalins du lave-vaisselle peuvent ternir et tacher l'aluminium.

Pelles rondes en aluminium de la ligne OZ by darioasero®, importées par darioasero® (Euro Satip Srl), entreprise dotée d'un système de management de la qualité certifié ISO 9001:2015. Elles allient légèreté et robustesse à une résistance élevée à l'abrasion, travaillant au contact de matériaux abrasifs et de substances dures sans s'user. Non destinées au contact alimentaire.

Applications

Bâtiment et chantiers pour le ciment, les sables, les granulats et les mortiers ; industrie et fonderies pour les poudres et les granulés techniques ; agriculture et alimentation animale pour les semences, les aliments et les engrais ; quincaillerie et entrepôts pour la petite fourniture et les produits en vrac. Le bord pénétrant facilite l'entrée même dans le matériau compacté.

Les tailles

320 ml (6012/16) — la plus compacte, pour le prélèvement de précision. 615 ml (6024/20) — taille intermédiaire maniable. 1700 ml (6058/26) — grande capacité pour volumes soutenus. 2600 ml (6085/30) — la plus grande, pour la manutention exigeante.

Construction et lavage

Le corps en aluminium embouti offre une surface lisse et résistante, simple à nettoyer, tandis que le manche assure une prise ferme même à pleine charge. Le lavage à la main à l'eau avec un détergent neutre est recommandé : les détergents alcalins du lave-vaisselle peuvent ternir et tacher la surface.

OZ — Pelle ronde aluminium 320 ml

Réf. 6012/16 · Aluminium pour usages industriels



Pelle ronde de 320 ml en aluminium de la ligne OZ, pour le prélèvement précis de sables, d'agrégats et d'additifs. Légère, robuste, résistante à l'abrasion. Ligne technique et industrielle : non apte au contact alimentaire.

1. La plus compacte de la ligne OZ

320 ml : pour le prélèvement précis de poudres et de matériaux granulaires en petites quantités.

2. Bord pénétrant

Pénétration facilitée même dans la matière compactée : agrégats, sable et gravier.

3. Robustesse de l'aluminium embouti

Supporte de fortes contraintes et l'abrasion continue des matériaux de construction et agricoles. Surface lisse, facile à nettoyer.

4. Ligne non alimentaire

Destination uniquement technique et industrielle : non apte au contact alimentaire. Lavage à la main avec un détergent neutre.

SKU 6012/16

Capacité	320 ml
Longueur	220,0 mm
Long. sans manche	150,0 mm
Largeur	85,0 mm
Hauteur	55,0 mm
Épaisseur	2,5 mm
Poids net	130 g
Matériau	Aluminium
Contact alimentaire	NON (*)
Lave-vaisselle	NON (**)

(*) Ligne technique et industrielle : non apte au contact avec les aliments. (**) Lavage à la main avec un détergent neutre.

SECTEURS D'UTILISATION

Bâtiment · Chantiers · Agriculture · Industrie · Fonderies · Quincailleries · Entrepôts

OZ — Pelle ronde aluminium 320 ml

Fiche technique

6012/16 · Aluminium pour usages industriels

SKU darioasero	6012/16
Série	OZ — Pelles rondes aluminium

Capacité et dimensions

Capacité	320 ml
Longueur	220,0 mm
Long. sans manche	150,0 mm
Largeur	85,0 mm
Hauteur	55,0 mm
Épaisseur	2,5 mm
Poids net	130 g

Matériau et conformité

Matériau	Aluminium
Finition	Lisse
Contact alimentaire	NON (*)
Température d'utilisation	(-40/+200) °C
Lave-vaisselle	NON (**)
Marque	OZ

(*) Ligne destinée exclusivement à des usages techniques et industriels : non apte au contact avec les aliments.

(**) Lavage à la main à l'eau avec un détergent neutre : les détergents alcalins du lave-vaisselle peuvent ternir et tacher l'aluminium.

OZ — Pelle ronde aluminium 615 ml

Réf. 6024/20 · Aluminium pour usages industriels



Pelle ronde de 615 ml en aluminium de la ligne OZ, pour le prélèvement fréquent de poudres et de granulés, même durs. Légère, robuste, résistante à l'abrasion. Ligne technique et industrielle : non apte au contact alimentaire.

1. Intermédiaire et maniable

615 ml : pour le prélèvement fréquent de matériaux abrasifs et granulaires, sans usure du bord.

2. Bord pénétrant

Pénétration facilitée même dans la matière compactée : agrégats, sable et gravier.

3. Robustesse de l'aluminium embouti

Supporte de fortes contraintes et l'abrasion continue des matériaux de construction et agricoles. Surface lisse, facile à nettoyer.

4. Ligne non alimentaire

Destination uniquement technique et industrielle : non apte au contact alimentaire. Lavage à la main avec un détergent neutre.

SKU 6024/20

Capacité	615 ml
Longueur	260,0 mm
Long. sans manche	180,0 mm
Largeur	100,0 mm
Hauteur	65,0 mm
Épaisseur	2,5 mm
Poids net	220 g
Matériau	Aluminium
Contact alimentaire	NON (*)
Lave-vaisselle	NON (**)

(*) Ligne technique et industrielle : non apte au contact avec les aliments. (**) Lavage à la main avec un détergent neutre.

SECTEURS D'UTILISATION

Bâtiment · Chantiers · Agriculture · Industrie · Fonderies · Quincailleries · Entrepôts

OZ — Pelle ronde aluminium 615 ml

Fiche technique

6024/20 · Aluminium pour usages industriels

SKU darioasero	6024/20
Série	OZ — Pelles rondes aluminium

Capacité et dimensions

Capacité	615 ml
Longueur	260,0 mm
Long. sans manche	180,0 mm
Largeur	100,0 mm
Hauteur	65,0 mm
Épaisseur	2,5 mm
Poids net	220 g

Matériau et conformité

Matériau	Aluminium
Finition	Lisse
Contact alimentaire	NON (*)
Température d'utilisation	(-40/+200) °C
Lave-vaisselle	NON (**)
Marque	OZ

(*) Ligne destinée exclusivement à des usages techniques et industriels : non apte au contact avec les aliments.

(**) Lavage à la main à l'eau avec un détergent neutre : les détergents alcalins du lave-vaisselle peuvent ternir et tacher l'aluminium.

OZ — Pelle ronde aluminium 1700 ml

Réf. 6058/26 · Aluminium pour usages industriels



Pelle ronde de 1700 ml en aluminium de la ligne OZ, pour les volumes soutenus de ciment, de sables et de granulés techniques. Légère, robuste, résistante à l'abrasion. Ligne technique et industrielle : non apte au contact alimentaire.

1. Grande capacité

1700 ml : pour la manutention de volumes soutenus dans le bâtiment, l'industrie, les fonderies et l'agriculture.

2. Bord pénétrant

Pénétration facilitée même dans la matière compactée : agrégats, sable et gravier.

3. Robustesse de l'aluminium embouti

Supporte de fortes contraintes et l'abrasion continue des matériaux de construction et agricoles. Surface lisse, facile à nettoyer.

4. Ligne non alimentaire

Destination uniquement technique et industrielle : non apte au contact alimentaire. Lavage à la main avec un détergent neutre.

SKU 6058/26

Capacité	1700 ml
Longueur	350,0 mm
Long. sans manche	260,0 mm
Largeur	135,0 mm
Hauteur	85,0 mm
Épaisseur	2,5 mm
Poids net	360 g
Matériau	Aluminium
Contact alimentaire	NON (*)
Lave-vaisselle	NON (**)

(*) Ligne technique et industrielle : non apte au contact avec les aliments. (**) Lavage à la main avec un détergent neutre.

SECTEURS D'UTILISATION

Bâtiment · Chantiers · Agriculture · Industrie · Fonderies · Quincailleries · Entrepôts

OZ — Pelle ronde aluminium 1700 ml

Fiche technique

6058/26 · Aluminium pour usages industriels

SKU darioasero	6058/26
Série	OZ — Pelles rondes aluminium

Capacité et dimensions

Capacité	1700 ml
Longueur	350,0 mm
Long. sans manche	260,0 mm
Largeur	135,0 mm
Hauteur	85,0 mm
Épaisseur	2,5 mm
Poids net	360 g

Matériau et conformité

Matériau	Aluminium
Finition	Lisse
Contact alimentaire	NON (*)
Température d'utilisation	(-40/+200) °C
Lave-vaisselle	NON (**)
Marque	OZ

(*) Ligne destinée exclusivement à des usages techniques et industriels : non apte au contact avec les aliments.

(**) Lavage à la main à l'eau avec un détergent neutre : les détergents alcalins du lave-vaisselle peuvent ternir et tacher l'aluminium.

OZ — Pelle ronde aluminium 2600 ml

Réf. 6085/30 · Aluminium pour usages industriels



Pelle ronde de 2600 ml en aluminium de la ligne OZ, pour la manutention lourde de poudres et de granulés. Légère, robuste, résistante à l'abrasion. Ligne technique et industrielle : non apte au contact alimentaire.

1. La plus grande de la ligne OZ

2600 ml : elle supporte de fortes contraintes et travaille sur des matériaux abrasifs et des substances dures sans s'user.

2. Bord pénétrant

Pénétration facilitée même dans la matière compactée : agrégats, sable et gravier.

3. Robustesse de l'aluminium embouti

Supporte de fortes contraintes et l'abrasion continue des matériaux de construction et agricoles. Surface lisse, facile à nettoyer.

4. Ligne non alimentaire

Destination uniquement technique et industrielle : non apte au contact alimentaire. Lavage à la main avec un détergent neutre.

SKU 6085/30

Capacité	2600 ml
Longueur	410,0 mm
Long. sans manche	305,0 mm
Largeur	160,0 mm
Hauteur	110,0 mm
Épaisseur	3,0 mm
Poids net	620 g
Matériau	Aluminium
Contact alimentaire	NON (*)
Lave-vaisselle	NON (**)

(*) Ligne technique et industrielle : non apte au contact avec les aliments. (**) Lavage à la main avec un détergent neutre.

SECTEURS D'UTILISATION

Bâtiment · Chantiers · Agriculture · Industrie · Fonderies · Quincailleries · Entrepôts

OZ — Pelle ronde aluminium 2600 ml

Fiche technique

6085/30 · Aluminium pour usages industriels

SKU darioasero	6085/30
Série	OZ — Pelles rondes aluminium

Capacité et dimensions

Capacité	2600 ml
Longueur	410,0 mm
Long. sans manche	305,0 mm
Largeur	160,0 mm
Hauteur	110,0 mm
Épaisseur	3,0 mm
Poids net	620 g

Matériau et conformité

Matériau	Aluminium
Finition	Lisse
Contact alimentaire	NON (*)
Température d'utilisation	(-40/+200) °C
Lave-vaisselle	NON (**)
Marque	OZ

(*) Ligne destinée exclusivement à des usages techniques et industriels : non apte au contact avec les aliments.

(**) Lavage à la main à l'eau avec un détergent neutre : les détergents alcalins du lave-vaisselle peuvent ternir et tacher l'aluminium.