



Palas redondas de aluminio

Ligereza y resistencia a la abrasión

Palas profesionales · gama dariorasero® / OZ

DARIORASERO

dariorasero® — dal 1950



Índice

Palas redondas de aluminio

La gama de palas dariorasero® / OZ	3
La serie · tamaños y datos técnicos	4
2012 · 160 ml	5
2016 · 330 ml	7
2020 · 650 ml	9
2023 · 1000 ml	11
2026 · 1550 ml	13
2030 · 2600 ml	15

La gama de palas dariorasero® / OZ

El material adecuado para cada uso

	Línea	Tamaños	Capacidad (ml)	Material	Acabado	Colores HACCP	Contacto alimentario	Lava-vajillas	Marca	
ALIMENTARIOS		Redondas plástico	6	150-2600	PP	Lisa, antiestática	5	Sí	Sí	dr
		Planas plástico	1	2400	PP	Lisa, antiestática	5	Sí	Sí	dr
		Redondas aluminio	6	160-2600	Aluminio	Liso	—	Sí	No	dr
		Planas aluminio	2	750-1500	Aluminio	Liso	—	Sí	No	dr
		Redondas inox 18/8	9	50-950	Inox 18/8 (AISI 304)	Liso	—	Sí	Sí	dr
NO ALIMENTARIOS		OZ redondas	4	320-2600	Aluminio	Liso	—	No	No	OZ
		OZ planas	5	165-3000	Aluminio	Bruto	—	No	No	OZ

Cada línea cubre un uso preciso: el polipropileno para el trabajo alimentario diario con la codificación HACCP, el aluminio para la manipulación exigente y los materiales abrasivos, el inox para los entornos donde la higiene y la pureza no admiten concesiones, la línea OZ para los usos técnicos e industriales, no destinada al contacto con alimentos.

Palas redondas de aluminio

La serie · tamaños y datos técnicos

	2012	2016	2020	2023	2026	2030
Capacidad (ml)	160	330	650	1000	1550	2600
Longitud (mm)	190,0	255,0	300,0	350,0	380,0	420,0
Long. sin mango (mm)	120,0	150,0	200,0	230,0	260,0	300,0
Anchura (mm)	65,0	85,0	110,0	125,0	140,0	160,0
Altura (mm)	45,0	60,0	75,0	85,0	95,0	110,0
Espesor (mm)	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Peso neto (g)	80	195	320	450	500	760
Material	Aluminio					
Acabado	Liso					
Contacto alimentario	Sí					
Temperatura de uso	(-40/+200) °C					
Lavavajillas	NO (*)					
Origen	Italia					

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Fabricado en Italia

Pala redonda profesional dariosero® de aluminio de uso alimentario, fabricada en Italia por Euro Satip Srl. Diseñada para la manipulación exigente: una ligereza y gran robustez, soporta fuertes esfuerzos y trabaja en contacto con materiales abrasivos y sustancias duras sin desgastarse. Producción certificada ISO 9001:2015.

Construcción

Frente al plástico, soporta polvos cementosos, áridos, arenas y agregados: es la herramienta de los laboratorios de ensayo de materiales, las cementeras y las fundiciones. El borde penetrante facilita la entrada incluso en el material compactado. La textura antideslizante en el mango garantiza un agarre firme bajo esfuerzo. El aluminio embutido es inerte: no absorbe olores ni sabores.

Los tamaños

160 ml (2012) — dosificación de precisión. 330 ml (2016) — cantidades reducidas. 650 ml (2020) — porcionado diario. 1000 ml (2023) — la polivalente. 1550 ml (2026) — volúmenes elevados. 2600 ml (2030) — la de mayor capacidad de la gama.

Advertencia de lavado

Lavado a mano con agua y detergente neutro: los detergentes alcalinos del lavavajillas pueden deslustrar y manchar el aluminio. El lavado a mano preserva su aspecto y su durabilidad.

Pala redonda de aluminio 160 ml

SKU 2012 · Ligereza y resistencia a la abrasión



Pala redonda de 160 ml de aluminio alimentario, fabricada en Italia, para la dosificación precisa de polvos y aditivos, también abrasivos. Ligera y robusta, con mayor resistencia a la abrasión que el plástico.

1. La más compacta en aluminio

160 ml: para el muestreo de precisión de polvos de cemento, áridos y arenas, o de especias y levaduras en pequeñas dosis.

2. Resistencia a la abrasión superior

A diferencia del plástico, soporta polvo de cemento, áridos, arena y grava: la herramienta de los laboratorios de ensayo de materiales, las cementeras y las fundiciones.

3. Borde penetrante

Facilita la entrada incluso en material compactado, reduciendo el esfuerzo. Textura antideslizante en el mango.

4. Aluminio embutido, inerte

No absorbe olores ni sabores y no le afecta el calor. Lavado a mano con detergente neutro.

SKU 2012

Capacidad	160 ml
Longitud	190,0 mm
Long. sin mango	120,0 mm
Anchura	65,0 mm
Altura	45,0 mm
Espesor	1,5 mm
Peso neto	80 g
Material	Aluminio
Contacto alimentario	Sí
Lavavajillas	NO (*)
Origen	Italia

(*) Lavado a mano con detergente neutro.

SECTORES DE USO

Panaderías · Fábricas de pasta · Molinos · Industria alimentaria · Tostadores de café · Laboratorios de ensayo de materiales · Cementeras · Fundiciones · Agricultura

Pala redonda de aluminio 160 ml

Ficha técnica

2012 · Ligereza y resistencia a la abrasión

SKU darioasero	2012
Serie	Palas redondas de aluminio

Capacidad y medidas

Capacidad	160 ml
Longitud	190,0 mm
Long. sin mango	120,0 mm
Anchura	65,0 mm
Altura	45,0 mm
Espesor	1,5 mm
Peso neto	80 g

Material y conformidad


Material	Aluminio
Acabado	Liso
Contacto alimentario	Sí
Temperatura de uso	(-40/+200) °C
Lavavajillas	NO (*)
Origen	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Fabricado en Italia

(*) Lavado a mano con agua y detergente neutro: los detergentes alcalinos del lavavajillas pueden deslustrar y manchar el aluminio.

Pala redonda de aluminio 330 ml

SKU 2016 · Ligereza y resistencia a la abrasión



Pala redonda de 330 ml de aluminio alimentario, fabricada en Italia, para la toma frecuente de cantidades reducidas. Ligera y robusta, con mayor resistencia a la abrasión que el plástico.

1. Pequeña y precisa

330 ml: para la toma precisa de materiales abrasivos y granulares en cantidades reducidas.

2. Resistencia a la abrasión superior

A diferencia del plástico, soporta polvo de cemento, áridos, arena y grava: la herramienta de los laboratorios de ensayo de materiales, las cementeras y las fundiciones.

3. Borde penetrante

Facilita la entrada incluso en material compactado, reduciendo el esfuerzo. Textura antideslizante en el mango.

4. Aluminio embutido, inerte

No absorbe olores ni sabores y no le afecta el calor. Lavado a mano con detergente neutro.

SKU 2016

Capacidad	330 ml
Longitud	255,0 mm
Long. sin mango	150,0 mm
Anchura	85,0 mm
Altura	60,0 mm
Espesor	2,0 mm
Peso neto	195 g
Material	Aluminio
Contacto alimentario	Sí
Lavavajillas	NO (*)
Origen	Italia

(*) Lavado a mano con detergente neutro.

SECTORES DE USO

Panaderías · Fábricas de pasta · Molinos · Industria alimentaria · Tostadores de café · Laboratorios de ensayo de materiales · Cementeras · Fundiciones · Agricultura

dariosero® — Euro Satip Srl · Torino, Italia — P.IVA 09605240010

Fabricante de las líneas de polipropileno y aluminio — Sistema de calidad ISO 9001:2015

www.dariosero.com

Pala redonda de aluminio 330 ml

Ficha técnica

2016 • Ligereza y resistencia a la abrasión

SKU darioasero	2016
Serie	Palas redondas de aluminio

Capacidad y medidas

Capacidad	330 ml
Longitud	255,0 mm
Long. sin mango	150,0 mm
Anchura	85,0 mm
Altura	60,0 mm
Espesor	2,0 mm
Peso neto	195 g

Material y conformidad



Material	Aluminio
Acabado	Liso
Contacto alimentario	Sí
Temperatura de uso	(-40/+200) °C
Lavavajillas	NO (*)
Origen	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Fabricado en Italia

(*) Lavado a mano con agua y detergente neutro: los detergentes alcalinos del lavavajillas pueden deslustrar y manchar el aluminio.

Pala redonda de aluminio 650 ml

SKU 2020 · Ligereza y resistencia a la abrasión



Pala redonda de 650 ml de aluminio alimentario, fabricada en Italia, para el porcionado diario de harinas, granos y áridos finos. Ligera y robusta, con mayor resistencia a la abrasión que el plástico.

1. Intermedia y manejable

650 ml: para la toma frecuente de materiales abrasivos y granulares, también duros, sin desgaste del borde.

2. Resistencia a la abrasión superior

A diferencia del plástico, soporta polvo de cemento, áridos, arena y grava: la herramienta de los laboratorios de ensayo de materiales, las cementeras y las fundiciones.

3. Borde penetrante

Facilita la entrada incluso en material compactado, reduciendo el esfuerzo. Textura antideslizante en el mango.

4. Aluminio embutido, inerte

No absorbe olores ni sabores y no le afecta el calor. Lavado a mano con detergente neutro.

SKU 2020

Capacidad	650 ml
Longitud	300,0 mm
Long. sin mango	200,0 mm
Anchura	110,0 mm
Altura	75,0 mm
Espesor	2,0 mm
Peso neto	320 g
Material	Aluminio
Contacto alimentario	Sí
Lavavajillas	NO (*)
Origen	Italia

(*) Lavado a mano con detergente neutro.

SECTORES DE USO

Panaderías · Fábricas de pasta · Molinos · Industria alimentaria · Tostadores de café · Laboratorios de ensayo de materiales · Cementeras · Fundiciones · Agricultura

dariosero® — Euro Satip Srl · Torino, Italia — P.IVA 09605240010

Fabricante de las líneas de polipropileno y aluminio — Sistema de calidad ISO 9001:2015

www.dariosero.com

Pala redonda de aluminio 650 ml

Ficha técnica

2020 • Ligereza y resistencia a la abrasión

SKU dariosasero	2020
Serie	Palas redondas de aluminio

Capacidad y medidas

Capacidad	650 ml
Longitud	300,0 mm
Long. sin mango	200,0 mm
Anchura	110,0 mm
Altura	75,0 mm
Espesor	2,0 mm
Peso neto	320 g

Material y conformidad



Material	Aluminio
Acabado	Liso
Contacto alimentario	Sí
Temperatura de uso	(-40/+200) °C
Lavavajillas	NO (*)
Origen	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Fabricado en Italia

(*) Lavado a mano con agua y detergente neutro: los detergentes alcalinos del lavavajillas pueden deslustrar y manchar el aluminio.

Pala redonda de aluminio 1000 ml

SKU 2023 · Ligereza y resistencia a la abrasión



Pala redonda de 1000 ml de aluminio alimentario, fabricada en Italia, para harinas, cereales, áridos y granulados. Ligera y robusta, con mayor resistencia a la abrasión que el plástico.

1. La medida para todo en aluminio

1 litro: equilibrada entre capacidad y manejabilidad, soporta fuertes esfuerzos con materiales abrasivos.

2. Resistencia a la abrasión superior

A diferencia del plástico, soporta polvo de cemento, áridos, arena y grava: la herramienta de los laboratorios de ensayo de materiales, las cementeras y las fundiciones.

3. Borde penetrante

Facilita la entrada incluso en material compactado, reduciendo el esfuerzo. Textura antideslizante en el mango.

4. Aluminio embutido, inerte

No absorbe olores ni sabores y no le afecta el calor. Lavado a mano con detergente neutro.

SKU 2023

Capacidad	1000 ml
Longitud	350,0 mm
Long. sin mango	230,0 mm
Anchura	125,0 mm
Altura	85,0 mm
Espesor	2,0 mm
Peso neto	450 g
Material	Aluminio
Contacto alimentario	Sí
Lavavajillas	NO (*)
Origen	Italia

(*) Lavado a mano con detergente neutro.

SECTORES DE USO

Panaderías · Fábricas de pasta · Molinos · Industria alimentaria · Tostadores de café · Laboratorios de ensayo de materiales · Cementeras · Fundiciones · Agricultura

Pala redonda de aluminio 1000 ml

Ficha técnica

2023 · Ligereza y resistencia a la abrasión

SKU dariosasero	2023
Serie	Palas redondas de aluminio

Capacidad y medidas

Capacidad	1000 ml
Longitud	350,0 mm
Long. sin mango	230,0 mm
Anchura	125,0 mm
Altura	85,0 mm
Espesor	2,0 mm
Peso neto	450 g

Material y conformidad



Material	Aluminio
Acabado	Liso
Contacto alimentario	Sí
Temperatura de uso	(-40/+200) °C
Lavavajillas	NO (*)
Origen	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Fabricado en Italia

(*) Lavado a mano con agua y detergente neutro: los detergentes alcalinos del lavavajillas pueden deslustrar y manchar el aluminio.

Pala redonda de aluminio 1550 ml

SKU 2026 · Ligereza y resistencia a la abrasión



Pala redonda de 1550 ml de aluminio alimentario, fabricada en Italia, para volúmenes elevados de materiales abrasivos y sustancias duras. Ligera y robusta, con mayor resistencia a la abrasión que el plástico.

1. Alta capacidad

1550 ml: para mover volúmenes elevados de harinas, polvos de cemento, áridos y granulados técnicos.

2. Resistencia a la abrasión superior

A diferencia del plástico, soporta polvo de cemento, áridos, arena y grava: la herramienta de los laboratorios de ensayo de materiales, las cementeras y las fundiciones.

3. Borde penetrante

Facilita la entrada incluso en material compactado, reduciendo el esfuerzo. Textura antideslizante en el mango.

4. Aluminio embutido, inerte

No absorbe olores ni sabores y no le afecta el calor. Lavado a mano con detergente neutro.

SKU 2026

Capacidad	1550 ml
Longitud	380,0 mm
Long. sin mango	260,0 mm
Anchura	140,0 mm
Altura	95,0 mm
Espesor	2,0 mm
Peso neto	500 g
Material	Aluminio
Contacto alimentario	Sí
Lavavajillas	NO (*)
Origen	Italia

(*) Lavado a mano con detergente neutro.

SECTORES DE USO

Panaderías · Fábricas de pasta · Molinos · Industria alimentaria · Tostadores de café · Laboratorios de ensayo de materiales · Cementeras · Fundiciones · Agricultura

dariosero® — Euro Satip Srl · Torino, Italia — P.IVA 09605240010

Fabricante de las líneas de polipropileno y aluminio — Sistema de calidad ISO 9001:2015

www.dariosero.com

Pala redonda de aluminio 1550 ml

Ficha técnica

2026 · Ligereza y resistencia a la abrasión

SKU dariosero	2026
Serie	Palas redondas de aluminio

Capacidad y medidas

Capacidad	1550 ml
Longitud	380,0 mm
Long. sin mango	260,0 mm
Anchura	140,0 mm
Altura	95,0 mm
Espesor	2,0 mm
Peso neto	500 g

Material y conformidad



Material	Aluminio
Acabado	Liso
Contacto alimentario	Sí
Temperatura de uso	(-40/+200) °C
Lavavajillas	NO (*)
Origen	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Fabricado en Italia

(*) Lavado a mano con agua y detergente neutro: los detergentes alcalinos del lavavajillas pueden deslustrar y manchar el aluminio.

Pala redonda de aluminio 2600 ml

SKU 2030 · Ligereza y resistencia a la abrasión



Pala redonda de 2600 ml de aluminio alimentario, fabricada en Italia, para mover grandes cantidades con el mínimo número de ciclos. Ligera y robusta, con mayor resistencia a la abrasión que el plástico.

1. La más grande en aluminio

2600 ml: diseñada para la manipulación exigente, trabaja con materiales abrasivos sin desgastarse.

2. Resistencia a la abrasión superior

A diferencia del plástico, soporta polvo de cemento, áridos, arena y grava: la herramienta de los laboratorios de ensayo de materiales, las cementeras y las fundiciones.

3. Borde penetrante

Facilita la entrada incluso en material compactado, reduciendo el esfuerzo. Textura antideslizante en el mango.

4. Aluminio embutido, inerte

No absorbe olores ni sabores y no le afecta el calor. Lavado a mano con detergente neutro.

SKU 2030

Capacidad	2600 ml
Longitud	420,0 mm
Long. sin mango	300,0 mm
Anchura	160,0 mm
Altura	110,0 mm
Espesor	2,0 mm
Peso neto	760 g
Material	Aluminio
Contacto alimentario	Sí
Lavavajillas	NO (*)
Origen	Italia

(*) Lavado a mano con detergente neutro.

SECTORES DE USO

Panaderías · Fábricas de pasta · Molinos · Industria alimentaria · Tostadores de café · Laboratorios de ensayo de materiales · Cementeras · Fundiciones · Agricultura

dariosero® — Euro Satip Srl · Torino, Italia — P.IVA 09605240010

Fabricante de las líneas de polipropileno y aluminio — Sistema de calidad ISO 9001:2015

www.dariosero.com

Pala redonda de aluminio 2600 ml

Ficha técnica

2030 · Ligereza y resistencia a la abrasión

SKU darioasero	2030
Serie	Palas redondas de aluminio

Capacidad y medidas

Capacidad	2600 ml
Longitud	420,0 mm
Long. sin mango	300,0 mm
Anchura	160,0 mm
Altura	110,0 mm
Espesor	2,0 mm
Peso neto	760 g

Material y conformidad

Material	Aluminio
Acabado	Liso
Contacto alimentario	Sí
Temperatura de uso	(-40/+200) °C
Lavavajillas	NO (*)
Origen	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Fabricado en Italia

(*) Lavado a mano con agua y detergente neutro: los detergentes alcalinos del lavavajillas pueden deslustrar y manchar el aluminio.