



Pelles rondes en aluminium

Légèreté et résistance à l'abrasion

Pelles professionnelles · gamme dariozero® / OZ

DARIOZERO

dariozero® — dal 1950



Sommaire

Pelles rondes en aluminium

La gamme de pelles dariorasero® / OZ	3
La série · tailles et données techniques	4
2012 · 160 ml	5
2016 · 330 ml	7
2020 · 650 ml	9
2023 · 1000 ml	11
2026 · 1550 ml	13
2030 · 2600 ml	15

La gamme de pelles dariorasero® / OZ

Le bon matériau pour chaque usage

	Ligne	Tailles	Capacité (ml)	Matériau	Finition	Couleurs HACCP	Contact alimentaire	Lave-vaisselle	Marque
ALIMENTAIRES	 Rondes plastique	6	150-2600	PP	Lisse, antistatique	5	Oui	Oui	dr
	 Plates plastique	1	2400	PP	Lisse, antistatique	5	Oui	Oui	dr
	 Rondes aluminium	6	160-2600	Aluminium	Lisse	—	Oui	Non	dr
	 Plates aluminium	2	750-1500	Aluminium	Lisse	—	Oui	Non	dr
	 Rondes inox 18/8	9	50-950	Inox 18/8 (AISI 304)	Lisse	—	Oui	Oui	dr
NON ALIMENTAIRES	 OZ rondes	4	320-2600	Aluminium	Lisse	—	Non	Non	OZ
	 OZ plates	5	165-3000	Aluminium	Brute	—	Non	Non	OZ

Chaque ligne couvre un usage précis : le polypropylène pour le travail alimentaire quotidien avec le codage HACCP, l'aluminium pour la manutention exigeante et les matériaux abrasifs, l'inox pour les environnements où hygiène et pureté n'admettent aucun compromis, la ligne OZ pour les usages techniques et industriels, non destinée au contact avec les aliments.

Pelles rondes en aluminium

La série · tailles et données techniques

	2012	2016	2020	2023	2026	2030
Capacité (ml)	160	330	650	1000	1550	2600
Longueur (mm)	190,0	255,0	300,0	350,0	380,0	420,0
Long. sans manche (mm)	120,0	150,0	200,0	230,0	260,0	300,0
Largeur (mm)	65,0	85,0	110,0	125,0	140,0	160,0
Hauteur (mm)	45,0	60,0	75,0	85,0	95,0	110,0
Épaisseur (mm)	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Poids net (g)	80	195	320	450	500	760
Matériau	Aluminium					
Finition	Lisse					
Contact alimentaire	Oui					
Température d'utilisation	(-40/+200) °C					
Lave-vaisselle	NON (*)					
Origine	Italie					

Euro Satip Srl : ISO 9001:2015 — Fabriqué en Italie

Pelle ronde professionnelle darioasero® en aluminium de qualité alimentaire, fabriquée en Italie par Euro Satip Srl. Conçue pour la manutention exigeante : elle allie légèreté et grande robustesse, supporte de fortes sollicitations et travaille au contact de matériaux abrasifs et de substances dures sans s'user. Production certifiée ISO 9001:2015.

Construction

Par rapport au plastique, elle supporte les poudres cimentaires, les granulats, les sables et les agrégats : c'est l'outil des laboratoires d'essais de matériaux, des cimenteries et des fonderies. Le bord pénétrant facilite l'entrée même dans le matériau compacté. La texture antidérapante sur le manche assure une prise ferme sous effort. L'aluminium embouti est inerte : il n'absorbe ni odeurs ni saveurs.

Les tailles

160 ml (2012) — dosage de précision. 330 ml (2016) — petites quantités. 650 ml (2020) — portionnement quotidien. 1000 ml (2023) — la polyvalente. 1550 ml (2026) — volumes soutenus. 2600 ml (2030) — la plus grande de la gamme.

Avertissement de lavage

Lavage à la main à l'eau avec un détergent neutre : les détergents alcalins du lave-vaisselle peuvent ternir et tacher l'aluminium. Le lavage à la main en préserve l'aspect et la durée de vie.

Pelle ronde en aluminium 160 ml

Réf. 2012 · Légèreté et résistance à l'abrasion



Pelle ronde de 160 ml en aluminium alimentaire, fabriquée en Italie, pour le dosage précis de poudres et d'additifs, même abrasifs. Légère et robuste, plus résistante à l'abrasion que le plastique.

1. La plus compacte en aluminium

160 ml : pour l'échantillonnage de précision de poudres de ciment, d'agréats et de sables, ou d'épices et de levures en petites doses.

2. Résistance à l'abrasion supérieure

Contrairement au plastique, elle résiste aux poudres de ciment, agrégats, sable et gravier : l'outil des laboratoires d'essais de matériaux, des cimenteries et des fonderies.

3. Bord pénétrant

Facilite la pénétration même dans la matière compactée, en réduisant l'effort. Texture antidérapante sur le manche.

4. Aluminium embouti, inerte

N'absorbe ni odeurs ni saveurs et ne craint pas la chaleur. Lavage à la main avec un détergent neutre.

SKU 2012

Capacité	160 ml
Longueur	190,0 mm
Long. sans manche	120,0 mm
Largeur	65,0 mm
Hauteur	45,0 mm
Épaisseur	1,5 mm
Poids net	80 g
Matériau	Aluminium
Contact alimentaire	Oui
Lave-vaisselle	NON (*)
Origine	Italie

(*) Lavage à la main avec un détergent neutre.

SECTEURS D'UTILISATION

Boulangeries · Fabriques de pâtes · Moulins · Industrie alimentaire · Torréfacteurs · Laboratoires d'essais de matériaux · Cimenteries · Fonderies · Agriculture

Pelle ronde en aluminium 160 ml

Fiche technique

2012 · Légèreté et résistance à l'abrasion

SKU darioasero	2012
Série	Pelles rondes en aluminium

Capacité et dimensions

Capacité	160 ml
Longueur	190,0 mm
Long. sans manche	120,0 mm
Largeur	65,0 mm
Hauteur	45,0 mm
Épaisseur	1,5 mm
Poids net	80 g

Matériau et conformité


Matériau	Aluminium
Finition	Lisse
Contact alimentaire	Oui
Température d'utilisation	(-40/+200) °C
Lave-vaisselle	NON (*)
Origine	Italie

Euro Satip Srl : ISO 9001:2015 — Fabriqué en Italie

(*) Lavage à la main à l'eau avec un détergent neutre : les détergents alcalins du lave-vaisselle peuvent ternir et tacher l'aluminium.

Pelle ronde en aluminium 330 ml

Réf. 2016 · Légèreté et résistance à l'abrasion



Pelle ronde de 330 ml en aluminium alimentaire, fabriquée en Italie, pour le prélèvement fréquent de petites quantités. Légère et robuste, plus résistante à l'abrasion que le plastique.

1. Petite et précise

330 ml : pour le prélèvement précis de matériaux abrasifs et granulaires en petites quantités.

2. Résistance à l'abrasion supérieure

Contrairement au plastique, elle résiste aux poudres de ciment, agrégats, sable et gravier : l'outil des laboratoires d'essais de matériaux, des cimenteries et des fonderies.

3. Bord pénétrant

Facilite la pénétration même dans la matière compactée, en réduisant l'effort. Texture antidérapante sur le manche.

4. Aluminium embouti, inerte

N'absorbe ni odeurs ni saveurs et ne craint pas la chaleur. Lavage à la main avec un détergent neutre.

SKU 2016

Capacité	330 ml
Longueur	255,0 mm
Long. sans manche	150,0 mm
Largeur	85,0 mm
Hauteur	60,0 mm
Épaisseur	2,0 mm
Poids net	195 g
Matériau	Aluminium
Contact alimentaire	Oui
Lave-vaisselle	NON (*)
Origine	Italie

(*) Lavage à la main avec un détergent neutre.

SECTEURS D'UTILISATION

Boulangeries · Fabriques de pâtes · Moulins · Industrie alimentaire · Torréfacteurs · Laboratoires d'essais de matériaux · Cimenteries · Fonderies · Agriculture

Pelle ronde en aluminium 330 ml

Fiche technique

2016 · Légèreté et résistance à l'abrasion

SKU darioasero	2016
Série	Pelles rondes en aluminium

Capacité et dimensions

Capacité	330 ml
Longueur	255,0 mm
Long. sans manche	150,0 mm
Largeur	85,0 mm
Hauteur	60,0 mm
Épaisseur	2,0 mm
Poids net	195 g

Matériau et conformité



Matériau	Aluminium
Finition	Lisse
Contact alimentaire	Oui
Température d'utilisation	(-40/+200) °C
Lave-vaisselle	NON (*)
Origine	Italie

Euro Satip Srl : ISO 9001:2015 — Fabriqué en Italie

(*) Lavage à la main à l'eau avec un détergent neutre : les détergents alcalins du lave-vaisselle peuvent ternir et tacher l'aluminium.

Pelle ronde en aluminium 650 ml

Réf. 2020 · Légèreté et résistance à l'abrasion



Pelle ronde de 650 ml en aluminium alimentaire, fabriquée en Italie, pour le portionnement quotidien de farines, de grains et d'agréats fins. Légère et robuste, plus résistante à l'abrasion que le plastique.

1. Intermédiaire et maniable

650 ml : pour le prélèvement fréquent de matériaux abrasifs et granulaires, même durs, sans usure du bord.

2. Résistance à l'abrasion supérieure

Contrairement au plastique, elle résiste aux poudres de ciment, agrégats, sable et gravier : l'outil des laboratoires d'essais de matériaux, des cimenteries et des fonderies.

3. Bord pénétrant

Facilite la pénétration même dans la matière compactée, en réduisant l'effort. Texture antidérapante sur le manche.

4. Aluminium embouti, inerte

N'absorbe ni odeurs ni saveurs et ne craint pas la chaleur. Lavage à la main avec un détergent neutre.

SKU 2020

Capacité	650 ml
Longueur	300,0 mm
Long. sans manche	200,0 mm
Largeur	110,0 mm
Hauteur	75,0 mm
Épaisseur	2,0 mm
Poids net	320 g
Matériau	Aluminium
Contact alimentaire	Oui
Lave-vaisselle	NON (*)
Origine	Italie

(*) *Lavage à la main avec un détergent neutre.*

SECTEURS D'UTILISATION

Boulangeries · Fabriques de pâtes · Moulins · Industrie alimentaire · Torréfacteurs · Laboratoires d'essais de matériaux · Cimenteries · Fonderies · Agriculture

Pelle ronde en aluminium 650 ml

Fiche technique

2020 · Légèreté et résistance à l'abrasion

SKU darioasero	2020
Série	Pelles rondes en aluminium

Capacité et dimensions

Capacité	650 ml
Longueur	300,0 mm
Long. sans manche	200,0 mm
Largeur	110,0 mm
Hauteur	75,0 mm
Épaisseur	2,0 mm
Poids net	320 g

Matériau et conformité



Matériau	Aluminium
Finition	Lisse
Contact alimentaire	Oui
Température d'utilisation	(-40/+200) °C
Lave-vaisselle	NON (*)
Origine	Italie

Euro Satip Srl : ISO 9001:2015 — Fabriqué en Italie

(*) Lavage à la main à l'eau avec un détergent neutre : les détergents alcalins du lave-vaisselle peuvent ternir et tacher l'aluminium.

Pelle ronde en aluminium 1000 ml

Réf. 2023 · Légèreté et résistance à l'abrasion



Pelle ronde de 1000 ml en aluminium alimentaire, fabriquée en Italie, pour les farines, les céréales, les agrégats et les granulés. Légère et robuste, plus résistante à l'abrasion que le plastique.

1. La taille polyvalente en aluminium

1 litre : équilibrée entre capacité et maniabilité, elle supporte de fortes contraintes sur les matériaux abrasifs.

2. Résistance à l'abrasion supérieure

Contrairement au plastique, elle résiste aux poudres de ciment, agrégats, sable et gravier : l'outil des laboratoires d'essais de matériaux, des cimenteries et des fonderies.

3. Bord pénétrant

Facilite la pénétration même dans la matière compactée, en réduisant l'effort. Texture antidérapante sur le manche.

4. Aluminium embouti, inerte

N'absorbe ni odeurs ni saveurs et ne craint pas la chaleur. Lavage à la main avec un détergent neutre.

SKU 2023

Capacité	1000 ml
Longueur	350,0 mm
Long. sans manche	230,0 mm
Largeur	125,0 mm
Hauteur	85,0 mm
Épaisseur	2,0 mm
Poids net	450 g
Matériau	Aluminium
Contact alimentaire	Oui
Lave-vaisselle	NON (*)
Origine	Italie

(*) Lavage à la main avec un détergent neutre.

SECTEURS D'UTILISATION

Boulangeries · Fabriques de pâtes · Moulins · Industrie alimentaire · Torréfacteurs · Laboratoires d'essais de matériaux · Cimenteries · Fonderies · Agriculture

Pelle ronde en aluminium 1000 ml

Fiche technique

2023 · Légèreté et résistance à l'abrasion

SKU darioasero	2023
Série	Pelles rondes en aluminium

Capacité et dimensions

Capacité	1000 ml
Longueur	350,0 mm
Long. sans manche	230,0 mm
Largeur	125,0 mm
Hauteur	85,0 mm
Épaisseur	2,0 mm
Poids net	450 g

Matériau et conformité



Matériau	Aluminium
Finition	Lisse
Contact alimentaire	Oui
Température d'utilisation	(-40/+200) °C
Lave-vaisselle	NON (*)
Origine	Italie

Euro Satip Srl : ISO 9001:2015 — Fabriqué en Italie

(*) Lavage à la main à l'eau avec un détergent neutre : les détergents alcalins du lave-vaisselle peuvent ternir et tacher l'aluminium.

Pelle ronde en aluminium 1550 ml

Réf. 2026 · Légèreté et résistance à l'abrasion



Pelle ronde de 1550 ml en aluminium alimentaire, fabriquée en Italie, pour les volumes soutenus de matériaux abrasifs et de substances dures. Légère et robuste, plus résistante à l'abrasion que le plastique.

1. Grande capacité

1550 ml : pour la manutention de volumes soutenus de farines, de poudres de ciment, d'aggrégats et de granulés techniques.

2. Résistance à l'abrasion supérieure

Contrairement au plastique, elle résiste aux poudres de ciment, aggrégats, sable et gravier : l'outil des laboratoires d'essais de matériaux, des cimenteries et des fonderies.

3. Bord pénétrant

Facilite la pénétration même dans la matière compactée, en réduisant l'effort. Texture antidérapante sur le manche.

4. Aluminium embouti, inerte

N'absorbe ni odeurs ni saveurs et ne craint pas la chaleur. Lavage à la main avec un détergent neutre.

SKU 2026

Capacité	1550 ml
Longueur	380,0 mm
Long. sans manche	260,0 mm
Largeur	140,0 mm
Hauteur	95,0 mm
Épaisseur	2,0 mm
Poids net	500 g
Matériau	Aluminium
Contact alimentaire	Oui
Lave-vaisselle	NON (*)
Origine	Italie

(*) Lavage à la main avec un détergent neutre.

SECTEURS D'UTILISATION

Boulangeries · Fabriques de pâtes · Moulins · Industrie alimentaire · Torréfacteurs · Laboratoires d'essais de matériaux · Cimenteries · Fonderies · Agriculture

Pelle ronde en aluminium 1550 ml

Fiche technique

2026 · Légèreté et résistance à l'abrasion

SKU darioasero	2026
Série	Pelles rondes en aluminium

Capacité et dimensions

Capacité	1550 ml
Longueur	380,0 mm
Long. sans manche	260,0 mm
Largeur	140,0 mm
Hauteur	95,0 mm
Épaisseur	2,0 mm
Poids net	500 g

Matériau et conformité



Matériau	Aluminium
Finition	Lisse
Contact alimentaire	Oui
Température d'utilisation	(-40/+200) °C
Lave-vaisselle	NON (*)
Origine	Italie

Euro Satip Srl : ISO 9001:2015 — Fabriqué en Italie

(*) Lavage à la main à l'eau avec un détergent neutre : les détergents alcalins du lave-vaisselle peuvent ternir et tacher l'aluminium.

Pelle ronde en aluminium 2600 ml

Réf. 2030 · Légèreté et résistance à l'abrasion



Pelle ronde de 2600 ml en aluminium alimentaire, fabriquée en Italie, pour déplacer de grandes quantités en un minimum de cycles. Légère et robuste, plus résistante à l'abrasion que le plastique.

1. La plus grande en aluminium

2600 ml : conçue pour la manutention lourde, elle travaille au contact de matériaux abrasifs sans s'user.

2. Résistance à l'abrasion supérieure

Contrairement au plastique, elle résiste aux poudres de ciment, agrégats, sable et gravier : l'outil des laboratoires d'essais de matériaux, des cimenteries et des fonderies.

3. Bord pénétrant

Facilite la pénétration même dans la matière compactée, en réduisant l'effort. Texture antidérapante sur le manche.

4. Aluminium embouti, inerte

N'absorbe ni odeurs ni saveurs et ne craint pas la chaleur. Lavage à la main avec un détergent neutre.

SKU 2030

Capacité	2600 ml
Longueur	420,0 mm
Long. sans manche	300,0 mm
Largeur	160,0 mm
Hauteur	110,0 mm
Épaisseur	2,0 mm
Poids net	760 g
Matériau	Aluminium
Contact alimentaire	Oui
Lave-vaisselle	NON (*)
Origine	Italie

(*) Lavage à la main avec un détergent neutre.

SECTEURS D'UTILISATION

Boulangeries · Fabriques de pâtes · Moulins · Industrie alimentaire · Torréfacteurs · Laboratoires d'essais de matériaux · Cimenteries · Fonderies · Agriculture

dariosero® — Euro Satip Srl · Torino, Italia — P.IVA 09605240010

Fabricant des lignes en polypropylène et aluminium — Système qualité ISO 9001:2015

www.dariosero.com

Pelle ronde en aluminium 2600 ml

Fiche technique

2030 · Légèreté et résistance à l'abrasion

SKU darioasero	2030
Série	Pelles rondes en aluminium

Capacité et dimensions

Capacité	2600 ml
Longueur	420,0 mm
Long. sans manche	300,0 mm
Largeur	160,0 mm
Hauteur	110,0 mm
Épaisseur	2,0 mm
Poids net	760 g

Matériau et conformité

Matériau	Aluminium
Finition	Lisse
Contact alimentaire	Oui
Température d'utilisation	(-40/+200) °C
Lave-vaisselle	NON (*)
Origine	Italie

Euro Satip Srl : ISO 9001:2015 — Fabriqué en Italie

(*) Lavage à la main à l'eau avec un détergent neutre : les détergents alcalins du lave-vaisselle peuvent ternir et tacher l'aluminium.