



Sessole tonde in alluminio

Leggerezza e resistenza all'abrasione

Sessole professionali · gamma dario rasero® / OZ

DARIO RASERO

dario rasero® — dal 1950



Indice

Sessole tonde in alluminio

La gamma sessole dariorasero® / OZ	3
La serie • misure e dati tecnici	4
2012 • 160 ml	5
2016 • 330 ml	7
2020 • 650 ml	9
2023 • 1000 ml	11
2026 • 1550 ml	13
2030 • 2600 ml	15

La gamma sessole dariorasero® / OZ

Il materiale giusto per ogni impiego

	Linea	Misure	Capacità (ml)	Materiale	Finitura	Colori HACCP	Contatto alimentare	Lava-stoviglie	Marchio
ALIMENTARI	 Tonde plastica	6	150-2600	PP	Liscia antistatica	5	Sì	Sì	dr
	 Piane plastica	1	2400	PP	Liscia antistatica	5	Sì	Sì	dr
	 Tonde alluminio	6	160-2600	Alluminio	Liscia	—	Sì	No	dr
	 Piane alluminio	2	750-1500	Alluminio	Liscia	—	Sì	No	dr
	 Tonde inox 18/8	9	50-950	Inox 18/8 (AISI 304)	Liscia	—	Sì	Sì	dr
NON ALIMENTARI	 OZ tonde	4	320-2600	Alluminio	Liscia	—	No	No	OZ
	 OZ piane	5	165-3000	Alluminio	Grezza	—	No	No	OZ

Ogni linea copre un impiego preciso: il polipropilene per il lavoro alimentare quotidiano con la codifica HACCP, l'alluminio per la movimentazione gravosa e i materiali abrasivi, l'inox per gli ambienti dove igiene e purezza non ammettono compromessi, la linea OZ per gli impieghi tecnici e industriali, non destinata al contatto con alimenti.

Sessole tonde in alluminio

La serie · misure e dati tecnici

	2012	2016	2020	2023	2026	2030
Capacità (ml)	160	330	650	1000	1550	2600
Lunghezza (mm)	190,0	255,0	300,0	350,0	380,0	420,0
Lungh. senza manico (mm)	120,0	150,0	200,0	230,0	260,0	300,0
Larghezza (mm)	65,0	85,0	110,0	125,0	140,0	160,0
Altezza (mm)	45,0	60,0	75,0	85,0	95,0	110,0
Spessore (mm)	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Peso netto (g)	80	195	320	450	500	760
Materiale	Alluminio					
Finitura	Liscia					
Contatto alimentare	Sì					
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C					
Lavastoviglie	NO (*)					
Origine	Italia					

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Prodotto in Italia

Sessola tonda professionale darioasero® in alluminio per uso alimentare, prodotta in Italia da Euro Satip Srl. Progettata per la movimentazione gravosa: unisce leggerezza e grande robustezza, sopporta forti sollecitazioni e lavora a contatto con materiali abrasivi e sostanze dure senza usurarsi. Produzione certificata ISO 9001:2015.

Costruzione

Rispetto alla plastica regge polveri cementizie, inerti, sabbie e aggregati: è lo strumento dei laboratori prova materiali, dei cementifici e delle fonderie. Il bordo penetrante facilita l'ingresso anche nel materiale compattato. La texture antiscivolo sul manico garantisce una presa salda sotto sforzo. L'alluminio stampato è inerte: non assorbe odori né sapori.

Le misure

160 ml (2012) — dosaggio di precisione. 330 ml (2016) — quantità contenute. 650 ml (2020) — porzionatura quotidiana. 1000 ml (2023) — la tuttofare. 1550 ml (2026) — volumi sostenuti. 2600 ml (2030) — la più capiente della gamma.

Avvertenza di lavaggio

Lavaggio a mano con acqua e detergente neutro: i detersivi alcalini della lavastoviglie possono opacizzare e macchiare l'alluminio. Il lavaggio a mano ne preserva l'aspetto e la durata.

Sessola tonda in alluminio 160 ml

SKU 2012 · Leggerezza e resistenza all'abrasione



Sessola tonda da 160 ml in alluminio per uso alimentare, prodotta in Italia, per il dosaggio di precisione di polveri e additivi, anche abrasivi. Leggera e robusta, con resistenza all'abrasione superiore alla plastica.

1. La più compatta in alluminio

160 ml: per il campionamento di precisione di polveri cementizie, inerti e sabbie, o di spezie e lieviti in piccole dosi.

2. Resistenza all'abrasione superiore

Rispetto alla plastica regge polveri cementizie, inerti, sabbie e aggregati: lo strumento di laboratori prova materiali, cementifici e fonderie.

3. Bordo penetrante

Facilita l'ingresso anche nel materiale compattato, riducendo lo sforzo di prelievo. Texture antiscivolo sul manico.

4. Alluminio stampato, inerte

Non assorbe odori né sapori e non si altera con il calore. Lavaggio a mano con detergente neutro.

SKU 2012

Capacità	160 ml
Lunghezza	190,0 mm
Lungh. senza manico	120,0 mm
Larghezza	65,0 mm
Altezza	45,0 mm
Spessore	1,5 mm
Peso netto	80 g
Materiale	Alluminio
Contatto alimentare	Sì
Lavastoviglie	NO (*)
Origine	Italia

(*) Lavaggio a mano con detergente neutro.

SETTORI D'USO

Panifici · Pastifici · Molini · Industria alimentare · Torrefazioni · Laboratori prova materiali · Cementifici · Fonderie · Agricoltura

Sessola tonda in alluminio 160 ml

Scheda tecnica

2012 · Leggerezza e resistenza all'abrasione

SKU darioasero	2012
Serie	Sessole tonde in alluminio

Capacità e misure

Capacità	160 ml
Lunghezza	190,0 mm
Lungh. senza manico	120,0 mm
Larghezza	65,0 mm
Altezza	45,0 mm
Spessore	1,5 mm
Peso netto	80 g

Materiale e conformità



Materiale	Alluminio
Finitura	Liscia
Contatto alimentare	Sì
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C
Lavastoviglie	NO (*)
Origine	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Prodotto in Italia

(*) Lavaggio a mano con acqua e detergente neutro: i detergenti alcalini della lavastoviglie possono opacizzare e macchiare l'alluminio.

Sessola tonda in alluminio 330 ml

SKU 2016 · Leggerezza e resistenza all'abrasione



Sessola tonda da 330 ml in alluminio per uso alimentare, prodotta in Italia, per il prelievo frequente di quantità contenute. Leggera e robusta, con resistenza all'abrasione superiore alla plastica.

1. Piccola e precisa

330 ml: per il prelievo di precisione di materiali abrasivi e granulari in quantità contenute.

2. Resistenza all'abrasione superiore

Rispetto alla plastica regge polveri cementizie, inerti, sabbie e aggregati: lo strumento di laboratori prova materiali, cementifici e fonderie.

3. Bordo penetrante

Facilita l'ingresso anche nel materiale compattato, riducendo lo sforzo di prelievo. Texture antiscivolo sul manico.

4. Alluminio stampato, inerte

Non assorbe odori né sapori e non si altera con il calore. Lavaggio a mano con detergente neutro.

SKU 2016

Capacità	330 ml
Lunghezza	255,0 mm
Lungh. senza manico	150,0 mm
Larghezza	85,0 mm
Altezza	60,0 mm
Spessore	2,0 mm
Peso netto	195 g
Materiale	Alluminio
Contatto alimentare	Sì
Lavastoviglie	NO (*)
Origine	Italia

(*) Lavaggio a mano con detergente neutro.

SETTORI D'USO

Panifici · Pastifici · Molini · Industria alimentare · Torrefazioni · Laboratori prova materiali · Cementifici · Fonderie · Agricoltura

Sessola tonda in alluminio 330 ml

Scheda tecnica

2016 · Leggerezza e resistenza all'abrasione

SKU darioasero	2016
Serie	Sessole tonde in alluminio

Capacità e misure

Capacità	330 ml
Lunghezza	255,0 mm
Lungh. senza manico	150,0 mm
Larghezza	85,0 mm
Altezza	60,0 mm
Spessore	2,0 mm
Peso netto	195 g

Materiale e conformità



Materiale	Alluminio
Finitura	Liscia
Contatto alimentare	Sì
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C
Lavastoviglie	NO (*)
Origine	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Prodotto in Italia

(*) Lavaggio a mano con acqua e detergente neutro: i detergenti alcalini della lavastoviglie possono opacizzare e macchiare l'alluminio.

Sessola tonda in alluminio 650 ml

SKU 2020 · Leggerezza e resistenza all'abrasione



Sessola tonda da 650 ml in alluminio per uso alimentare, prodotta in Italia, per la porzionatura quotidiana di farine, granaglie e inerti fini. Leggera e robusta, con resistenza all'abrasione superiore alla plastica.

1. Intermedia e maneggevole

650 ml: per il prelievo frequente di materiali abrasivi e granulari, anche duri, senza usura del bordo.

2. Resistenza all'abrasione superiore

Rispetto alla plastica regge polveri cementizie, inerti, sabbie e aggregati: lo strumento di laboratori prova materiali, cementifici e fonderie.

3. Bordo penetrante

Facilita l'ingresso anche nel materiale compattato, riducendo lo sforzo di prelievo. Texture antiscivolo sul manico.

4. Alluminio stampato, inerte

Non assorbe odori né sapori e non si altera con il calore. Lavaggio a mano con detergente neutro.

SKU 2020

Capacità	650 ml
Lunghezza	300,0 mm
Lungh. senza manico	200,0 mm
Larghezza	110,0 mm
Altezza	75,0 mm
Spessore	2,0 mm
Peso netto	320 g
Materiale	Alluminio
Contatto alimentare	Sì
Lavastoviglie	NO (*)
Origine	Italia

(*) Lavaggio a mano con detergente neutro.

SETTORI D'USO

Panifici · Pastifici · Molini · Industria alimentare · Torrefazioni · Laboratori prova materiali · Cementifici · Fonderie · Agricoltura

Sessola tonda in alluminio 650 ml

Scheda tecnica

2020 · Leggerezza e resistenza all'abrasione

SKU darioasero	2020
Serie	Sessole tonde in alluminio

Capacità e misure

Capacità	650 ml
Lunghezza	300,0 mm
Lungh. senza manico	200,0 mm
Larghezza	110,0 mm
Altezza	75,0 mm
Spessore	2,0 mm
Peso netto	320 g

Materiale e conformità



Materiale	Alluminio
Finitura	Liscia
Contatto alimentare	Sì
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C
Lavastoviglie	NO (*)
Origine	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Prodotto in Italia

(*) Lavaggio a mano con acqua e detergente neutro: i detergenti alcalini della lavastoviglie possono opacizzare e macchiare l'alluminio.

Sessola tonda in alluminio 1000 ml

SKU 2023 · Leggerezza e resistenza all'abrasione



Sessola tonda da 1000 ml in alluminio per uso alimentare, prodotta in Italia, per farine, cereali, inerti e granulati. Leggera e robusta, con resistenza all'abrasione superiore alla plastica.

1. La misura tuttofare in alluminio

1 litro: equilibrata tra capacità e maneggevolezza, sopporta forti sollecitazioni su materiali abrasivi.

2. Resistenza all'abrasione superiore

Rispetto alla plastica regge polveri cementizie, inerti, sabbie e aggregati: lo strumento di laboratori prova materiali, cementifici e fonderie.

3. Bordo penetrante

Facilita l'ingresso anche nel materiale compattato, riducendo lo sforzo di prelievo. Texture antiscivolo sul manico.

4. Alluminio stampato, inerte

Non assorbe odori né sapori e non si altera con il calore. Lavaggio a mano con detergente neutro.

SKU 2023

Capacità	1000 ml
Lunghezza	350,0 mm
Lungh. senza manico	230,0 mm
Larghezza	125,0 mm
Altezza	85,0 mm
Spessore	2,0 mm
Peso netto	450 g
Materiale	Alluminio
Contatto alimentare	Sì
Lavastoviglie	NO (*)
Origine	Italia

(*) Lavaggio a mano con detergente neutro.

SETTORI D'USO

Panifici · Pastifici · Molini · Industria alimentare · Torrefazioni · Laboratori prova materiali · Cementifici · Fonderie · Agricoltura

Sessola tonda in alluminio 1000 ml

Scheda tecnica

2023 · Leggerezza e resistenza all'abrasione

SKU darioasero	2023
Serie	Sessole tonde in alluminio

Capacità e misure

Capacità	1000 ml
Lunghezza	350,0 mm
Lungh. senza manico	230,0 mm
Larghezza	125,0 mm
Altezza	85,0 mm
Spessore	2,0 mm
Peso netto	450 g

Materiale e conformità


Materiale	Alluminio
Finitura	Liscia
Contatto alimentare	Sì
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C
Lavastoviglie	NO (*)
Origine	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Prodotto in Italia

(*) Lavaggio a mano con acqua e detergente neutro: i detergenti alcalini della lavastoviglie possono opacizzare e macchiare l'alluminio.

Sessola tonda in alluminio 1550 ml

SKU 2026 · Leggerezza e resistenza all'abrasione



Sessola tonda da 1550 ml in alluminio per uso alimentare, prodotta in Italia, per i volumi sostenuti su materiali abrasivi e sostanze dure. Leggera e robusta, con resistenza all'abrasione superiore alla plastica.

1. Alta capacità

1550 ml: per la movimentazione a volumi sostenuti di farine, polveri cementizie, inerti e granulati tecnici.

2. Resistenza all'abrasione superiore

Rispetto alla plastica regge polveri cementizie, inerti, sabbie e aggregati: lo strumento di laboratori prova materiali, cementifici e fonderie.

3. Bordo penetrante

Facilita l'ingresso anche nel materiale compattato, riducendo lo sforzo di prelievo. Texture antiscivolo sul manico.

4. Alluminio stampato, inerte

Non assorbe odori né sapori e non si altera con il calore. Lavaggio a mano con detergente neutro.

SKU 2026

Capacità	1550 ml
Lunghezza	380,0 mm
Lungh. senza manico	260,0 mm
Larghezza	140,0 mm
Altezza	95,0 mm
Spessore	2,0 mm
Peso netto	500 g
Materiale	Alluminio
Contatto alimentare	Sì
Lavastoviglie	NO (*)
Origine	Italia

(*) Lavaggio a mano con detergente neutro.

SETTORI D'USO

Panifici · Pastifici · Molini · Industria alimentare · Torrefazioni · Laboratori prova materiali · Cementifici · Fonderie · Agricoltura

Sessola tonda in alluminio 1550 ml

Scheda tecnica

2026 · Leggerezza e resistenza all'abrasione

SKU darioasero	2026
Serie	Sessole tonde in alluminio

Capacità e misure

Capacità	1550 ml
Lunghezza	380,0 mm
Lungh. senza manico	260,0 mm
Larghezza	140,0 mm
Altezza	95,0 mm
Spessore	2,0 mm
Peso netto	500 g

Materiale e conformità



Materiale	Alluminio
Finitura	Liscia
Contatto alimentare	Sì
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C
Lavastoviglie	NO (*)
Origine	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Prodotto in Italia

(*) Lavaggio a mano con acqua e detergente neutro: i detergenti alcalini della lavastoviglie possono opacizzare e macchiare l'alluminio.

Sessola tonda in alluminio 2600 ml

SKU 2030 · Leggerezza e resistenza all'abrasione



Sessola tonda da 2600 ml in alluminio per uso alimentare, prodotta in Italia, per spostare grandi quantità con il minimo numero di cicli. Leggera e robusta, con resistenza all'abrasione superiore alla plastica.

1. La più capiente in alluminio

2600 ml: progettata per la movimentazione gravosa, lavora a contatto con materiali abrasivi senza usurarsi.

2. Resistenza all'abrasione superiore

Rispetto alla plastica regge polveri cementizie, inerti, sabbie e aggregati: lo strumento di laboratori prova materiali, cementifici e fonderie.

3. Bordo penetrante

Facilita l'ingresso anche nel materiale compattato, riducendo lo sforzo di prelievo. Texture antiscivolo sul manico.

4. Alluminio stampato, inerte

Non assorbe odori né sapori e non si altera con il calore. Lavaggio a mano con detergente neutro.

SKU 2030

Capacità	2600 ml
Lunghezza	420,0 mm
Lungh. senza manico	300,0 mm
Larghezza	160,0 mm
Altezza	110,0 mm
Spessore	2,0 mm
Peso netto	760 g
Materiale	Alluminio
Contatto alimentare	Sì
Lavastoviglie	NO (*)
Origine	Italia

(*) Lavaggio a mano con detergente neutro.

SETTORI D'USO

Panifici · Pastifici · Molini · Industria alimentare · Torrefazioni · Laboratori prova materiali · Cementifici · Fonderie · Agricoltura

Sessola tonda in alluminio 2600 ml

Scheda tecnica

2030 · Leggerezza e resistenza all'abrasione

SKU darioasero	2030
Serie	Sessole tonde in alluminio

Capacità e misure

Capacità	2600 ml
Lunghezza	420,0 mm
Lungh. senza manico	300,0 mm
Larghezza	160,0 mm
Altezza	110,0 mm
Spessore	2,0 mm
Peso netto	760 g

Materiale e conformità

Materiale	Alluminio
Finitura	Liscia
Contatto alimentare	Sì
Temperatura d'uso	(-40/+200) °C
Lavastoviglie	NO (*)
Origine	Italia

Euro Satip Srl: ISO 9001:2015 — Prodotto in Italia

(*) Lavaggio a mano con acqua e detergente neutro: i detergenti alcalini della lavastoviglie possono opacizzare e macchiare l'alluminio.