



Bonzer® Unigrip 6

Ein Daumendruck, gleichbleibende Portion

DARIOFASERO



Bonzer® Unigrip 6

Profi-Portionierer mit Daumenbetätigung, 6 Portionen pro Liter



Profi-Portionierer Bonzer® Unigrip. Daumenbetätigung mit einer einzigen, leichten Bewegung: schnelles Portionieren weicher, cremiger Produkte wie Mayonnaise, Saucen, Füllungen, Püree, Reis und Salate.

1. Betätigung per Daumendruck

Der Mechanismus wird mit einer einzigen leichten Daumenbewegung ausgelöst: schnell und ermüdungsarm auch bei hoher Einsatzfrequenz.

2. Schale aus lebensmittelechtem Edelstahl

Schnelle, saubere Freigabe bei jeder Portion; Konstruktion ohne Federn und ohne Lebensmittelfallen.

3. HACCP-Hygiene, spülmaschinenfest

Einfache, vollständige Reinigung nach HACCP-Standards. Spülmaschinenfest.

4. Farbcodierung

Jede Grifffarbe kennzeichnet die Größe: schnelle Auswahl im Service, gleichbleibende Portionen und weniger Abfall.

SKU PTU006

Herstellercode	10123-52
EAN	5023476039072
dariosero SKU	PTU006
Portionen pro Liter	6
Schalenvolumen	139 ml
Grifffarbe	Weiß
Gewicht	150 g
Abmessungen (mm)	40 x 80 x 248
Material der Schale	Lebensmittelechter Edelstahl
Betätigung	Daumendruck

Bonzer® Unigrip · Größe 6 · Griff Weiß · Betätigung per Daumendruck.

EINSATZBEREICHE

Gastronomie · Feinkostgeschäfte · Konditoreien · Kantinen · Catering · Profiküchen

Bonzer® Unigrip 6

Technisches Datenblatt

Unigrip 6 — Griff Weiß

dariorasero SKU	PTU006
Herstellercode	10123-52
EAN	5023476039072
Linie	Bonzer Unigrip
Betätigung	Daumendruck
Größe	6
Grifffarbe	Weiß
Portionen pro Liter	6

Schale und Leistung

Schalenvolumen	139 ml (4,89 fl oz)
Material der Schale	Lebensmittelechter Edelstahl
Konstruktion	Ohne Federn, ohne Lebensmittelfallen

Maße und Gewicht

Abmessungen H×B×T	40 × 80 × 248 mm
Nettogewicht	150 g

Hygiene und Konformität

Spülmaschine	Ja
Lebensmittelkontakt	Ja
Herkunft	Vereinigtes Königreich (Uckfield)

Verpackung

Verpackung H×B×T	45 × 80 × 290 mm
Bruttogewicht	194 g
Verpackung	Recyclbarer Karton

dariorasero® · Bonzer Profi-Portionierer · Mitchell & Cooper Ltd, Uckfield (UK). Nennmaße; Fertigungstoleranzen möglich.