



Bonzer® Unigrip 8

Ein Daumendruck, gleichbleibende Portion

DARIOFASERO



Bonzer® Unigrip 8

Profi-Portionierer mit Daumenbetätigung, 8 Portionen pro Liter



Profi-Portionierer Bonzer® Unigrip. Daumenbetätigung mit einer einzigen, leichten Bewegung: schnelles Portionieren weicher, cremiger Produkte wie Mayonnaise, Saucen, Füllungen, Püree, Reis und Salate.

1. Betätigung per Daumendruck

Der Mechanismus wird mit einer einzigen leichten Daumenbewegung ausgelöst: schnell und ermüdungsarm auch bei hoher Einsatzfrequenz.

2. Schale aus lebensmittelechtem Edelstahl

Schnelle, saubere Freigabe bei jeder Portion; Konstruktion ohne Federn und ohne Lebensmittelfallen.

3. HACCP-Hygiene, spülmaschinenfest

Einfache, vollständige Reinigung nach HACCP-Standards. Spülmaschinenfest.

4. Farbcodierung

Jede Grifffarbe kennzeichnet die Größe: schnelle Auswahl im Service, gleichbleibende Portionen und weniger Abfall.

SKU PTU008

Herstellercode	10123-08
EAN	5023476039089
dariosero SKU	PTU008
Portionen pro Liter	8
Schalenvolumen	110 ml
Grifffarbe	Grau
Gewicht	130 g
Abmessungen (mm)	35 x 70 x 248
Material der Schale	Lebensmittelechter Edelstahl
Betätigung	Daumendruck

Bonzer® Unigrip · Größe 8 · Griff Grau · Betätigung per Daumendruck.

EINSATZBEREICHE

Gastronomie · Feinkostgeschäfte · Konditoreien · Kantinen · Catering · Profiküchen

Bonzer® Unigrip 8

Technisches Datenblatt

Unigrip 8 — Griff Grau

dariorasero SKU	PTU008
Herstellercode	10123-08
EAN	5023476039089
Linie	Bonzer Unigrip
Betätigung	Daumendruck
Größe	8
Grifffarbe	Grau
Portionen pro Liter	8

Schale und Leistung

Schalenvolumen	110 ml (3,87 fl oz)
Material der Schale	Lebensmittelechter Edelstahl
Konstruktion	Ohne Federn, ohne Lebensmittelfallen

Maße und Gewicht

Abmessungen H×B×T	35 × 70 × 248 mm
Nettogewicht	130 g

Hygiene und Konformität

Spülmaschine	Ja
Lebensmittelkontakt	Ja
Herkunft	Vereinigtes Königreich (Uckfield)

Verpackung

Verpackung H×B×T	45 × 80 × 290 mm
Bruttogewicht	196 g
Verpackung	Recyclbarer Karton

dariorasero® · Bonzer Profi-Portionierer · Mitchell & Cooper Ltd, Uckfield (UK). Nennmaße; Fertigungstoleranzen möglich.