



Bonzer® Unigrip 8

Un gesto di pollice, porzione costante

DARIO CASERO



Bonzer® Unigrip 8

Porzionatore professionale a pollice, 8 porzioni per litro



Porzionatore professionale Bonzer® Unigrip. Azionamento a pollice, con un movimento singolo e leggero: porzionamento veloce di prodotti morbidi e cremosi come maionese, salse, ripieni, purè, riso e insalate.

1. Azionamento a pollice

Meccanismo attivato con un gesto singolo e leggero del pollice: rapido e poco affaticante anche nell'uso ad alta frequenza.

2. Coppa in acciaio inox per uso alimentare

Rilascio rapido e pulito a ogni porzione; costruzione senza molle né punti di intrappolamento del cibo.

3. Igiene HACCP, lavastoviglie

Pulizia semplice e completa nel rispetto degli standard HACCP. Lavabile in lavastoviglie.

4. Codifica colore

Ogni colore del manico identifica la misura: selezione rapida in servizio, porzioni costanti e meno sprechi.

SKU PTU008

Codice produttore	10123-08
EAN	5023476039089
SKU dariosasero	PTU008
Porzioni per litro	8
Capacità coppa	110 ml
Colore manico	Grigio
Peso	130 g
Dimensioni (mm)	35 x 70 x 248
Materiale coppa	Acciaio inox per uso alimentare
Azionamento	A pollice

Bonzer® Unigrip · misura 8 · manico grigio · azionamento a pollice.

SETTORI D'USO

Ristorazione · Gastronomie · Pasticcerie · Mense · Catering · Cucine professionali

Bonzer® Unigrip 8

Scheda tecnica

Unigrip 8 — manico grigio

SKU darioasero	PTU008
Codice produttore	10123-08
EAN	5023476039089
Linea	Bonzer Unigrip
Azionamento	A pollice
Misura	8
Colore manico	Grigio
Porzioni per litro	8

Coppa e prestazioni

Capacità coppa	110 ml (3,87 fl oz)
Materiale coppa	Acciaio inox per uso alimentare
Costruzione	Senza molle, senza intrappolamento del cibo

Dimensioni e peso

Dimensioni A×L×P	35 × 70 × 248 mm
Peso netto	130 g

Igiene e conformità

Lavastoviglie	Sì
Contatto alimentare	Sì
Origine	Regno Unito (Uckfield)

Imballo

Confezione A×L×P	45 × 80 × 290 mm
Peso lordo	196 g
Imballo	Cartone riciclabile

darioasero® · porzionatori professionali Bonzer · Mitchell & Cooper Ltd, Uckfield (UK). Misure nominali; possibili tolleranze di produzione.