



Bonzer® Unigrip 12

Un geste du pouce, une portion constante

DARIDORASERO



Bonzer® Unigrip 12

Portionneur professionnel à pouce, 12 portions par litre



Portionneur professionnel Bonzer® Unigrip. Actionnement au pouce, d'un seul mouvement léger : portionnement rapide des produits mous et crémeux comme mayonnaise, sauces, farces, purée, riz et salades.

1. Actionnement au pouce

Le mécanisme s'actionne d'un seul geste léger du pouce : rapide et peu fatigant même en usage intensif.

2. Coupelle en inox alimentaire

Libération rapide et nette à chaque portion ; construction sans ressorts ni pièges à aliments.

3. Hygiène HACCP, lave-vaisselle

Nettoyage simple et complet dans le respect des standards HACCP. Lavable au lave-vaisselle.

4. Codage couleur

Chaque couleur de manche identifie la taille : sélection rapide en service, portions constantes et moins de gaspillage.

SKU PTU012

Code fabricant	10123-06
EAN	5023476039102
SKU dariosero	PTU012
Portions par litre	12
Capacité du cuilleron	84 ml
Couleur du manche	Vert
Poids	130 g
Dimensions (mm)	35 x 70 x 242
Matériau du cuilleron	Inox alimentaire
Actionnement	Au pouce

Bonzer® Unigrip · taille 12 · manche vert · actionnement au pouce.

SECTEURS D'UTILISATION

Restauration · Traiteurs · Pâtisseries · Cantines · Traiteurs · Cuisines professionnelles

Bonzer® Unigrip 12

Fiche technique

Unigrip 12 — manche vert

SKU darioasero	PTU012
Code fabricant	10123-06
EAN	5023476039102
Ligne	Bonzer Unigrip
Actionnement	Au pouce
Taille	12
Couleur du manche	Vert
Portions par litre	12

Cuilleron et performances

Capacité du cuilleron	84 ml (2,96 fl oz)
Matériau du cuilleron	Inox alimentaire
Construction	Sans ressorts, sans piège à aliments

Dimensions et poids

Dimensions H×L×P	35 × 70 × 242 mm
Poids net	130 g

Hygiène et conformité

Lave-vaisselle	Oui
Contact alimentaire	Oui
Origine	Royaume-Uni (Uckfield)

Emballage

Emballage H×L×P	45 × 80 × 290 mm
Poids brut	183 g
Emballage	Carton recyclable

darioasero® · portionneurs professionnels Bonzer · Mitchell & Cooper Ltd, Uckfield (UK). Cotes nominales ; tolérances de fabrication possibles.