



Bonzer® Unigrip 20

Un gesto di pollice, porzione costante

DARIDORASERO



Bonzer® Unigrip 20

Porzionatore professionale a pollice, 20 porzioni per litro



Porzionatore professionale Bonzer® Unigrip. Azionamento a pollice, con un movimento singolo e leggero: porzionamento veloce di prodotti morbidi e cremosi come maionese, salse, ripieni, purè, riso e insalate.

1. Azionamento a pollice

Meccanismo attivato con un gesto singolo e leggero del pollice: rapido e poco affaticante anche nell'uso ad alta frequenza.

2. Coppa in acciaio inox per uso alimentare

Rilascio rapido e pulito a ogni porzione; costruzione senza molle né punti di intrappolamento del cibo.

3. Igiene HACCP, lavastoviglie

Pulizia semplice e completa nel rispetto degli standard HACCP. Lavabile in lavastoviglie.

4. Codifica colore

Ogni colore del manico identifica la misura: selezione rapida in servizio, porzioni costanti e meno sprechi.

SKU PTU020

Codice produttore	10123-54
EAN	5023476039133
SKU dariosero	PTU020
Porzioni per litro	20
Capacità coppa	53 ml
Colore manico	Giallo
Peso	130 g
Dimensioni (mm)	35 x 70 x 233
Materiale coppa	Acciaio inox per uso alimentare
Azionamento	A pollice

Bonzer® Unigrip · misura 20 · manico giallo · azionamento a pollice.

SETTORI D'USO

Ristorazione · Gastronomie · Pasticcerie · Mense · Catering · Cucine professionali

Bonzer® Unigrip 20

Scheda tecnica

Unigrip 20 — manico giallo

SKU darioasero	PTU020
Codice produttore	10123-54
EAN	5023476039133
Linea	Bonzer Unigrip
Azionamento	A pollice
Misura	20
Colore manico	Giallo
Porzioni per litro	20

Coppa e prestazioni

Capacità coppa	53 ml (1,87 fl oz)
Materiale coppa	Acciaio inox per uso alimentare
Costruzione	Senza molle, senza intrappolamento del cibo

Dimensioni e peso

Dimensioni A×L×P	35 × 70 × 233 mm
Peso netto	130 g

Igiene e conformità

Lavastoviglie	Sì
Contatto alimentare	Sì
Origine	Regno Unito (Uckfield)

Imballo

Confezione A×L×P	45 × 80 × 290 mm
Peso lordo	163 g
Imballo	Cartone riciclabile

darioasero® · porzionatori professionali Bonzer · Mitchell & Cooper Ltd, Uckfield (UK). Misure nominali; possibili tolleranze di produzione.