



Bonzer® Unigrip 24


Un geste du pouce, une portion constante

CARIOFASERO



Bonzer® Unigrip 24

Portionneur professionnel à pouce, 24 portions par litre



Portionneur professionnel Bonzer® Unigrip. Actionnement au pouce, d'un seul mouvement léger : portionnement rapide des produits mous et crémeux comme mayonnaise, sauces, farces, purée, riz et salades.

1. Actionnement au pouce

Le mécanisme s'actionne d'un seul geste léger du pouce : rapide et peu fatigant même en usage intensif.

2. Coupelle en inox alimentaire

Libération rapide et nette à chaque portion ; construction sans ressorts ni pièges à aliments.

3. Hygiène HACCP, lave-vaisselle

Nettoyage simple et complet dans le respect des standards HACCP. Lavable au lave-vaisselle.

4. Codage couleur

Chaque couleur de manche identifie la taille : sélection rapide en service, portions constantes et moins de gaspillage.

SKU PTU024

Code fabricant	10123-18
EAN	5023476039140
SKU dariosero	PTU024
Portions par litre	24
Capacité du cuilleron	45 ml
Couleur du manche	Rouge
Poids	120 g
Dimensions (mm)	35 x 70 x 228
Matériau du cuilleron	Inox alimentaire
Actionnement	Au pouce

Bonzer® Unigrip · taille 24 · manche rouge · actionnement au pouce.

SECTEURS D'UTILISATION

Restauration · Traiteurs · Pâtisseries · Cantines · Traiteurs · Cuisines professionnelles

Bonzer® Unigrip 24

Fiche technique

Unigrip 24 — manche rouge

SKU darioasero	PTU024
Code fabricant	10123-18
EAN	5023476039140
Ligne	Bonzer Unigrip
Actionnement	Au pouce
Taille	24
Couleur du manche	Rouge
Portions par litre	24

Cuilleron et performances

Capacité du cuilleron	45 ml (1,58 fl oz)
Matériau du cuilleron	Inox alimentaire
Construction	Sans ressorts, sans piège à aliments

Dimensions et poids

Dimensions H×L×P	35 × 70 × 228 mm
Poids net	120 g

Hygiène et conformité

Lave-vaisselle	Oui
Contact alimentaire	Oui
Origine	Royaume-Uni (Uckfield)

Emballage

Emballage H×L×P	45 × 80 × 290 mm
Poids brut	161 g
Emballage	Carton recyclable

darioasero® · portionneurs professionnels Bonzer · Mitchell & Cooper Ltd, Uckfield (UK). Cotes nominales ; tolérances de fabrication possibles.