



Zeroll® Spade 1065

Eisspachtel · Aluminium

DARIOFASERO



Zeroll® Spade 1065

Eisspachtel · Aluminium · dariosero SKU SP1065



Professioneller Zeroll® Spade Eisspachtel, Made in USA, für Italien vertrieben von dariosero®. Er glättet, mischt und packt loses Eis von Hand in die Behälter: Das gebogene Blatt folgt dem Radius des Behälters und schabt das gesamte Produkt ab, für ein sauberes und gleichmäßiges Füllen.

1. Blatt mit Behälterradius gebogen

Er folgt dem Radius der Behälter: Er liegt an den Wänden an und schabt das gesamte Produkt ab, das nicht an den Rändern bleibt und nicht verloren geht. Sauberes, gleichmäßiges Füllen und höhere Ausbeute.

2. Wärmeleitendes Fluid im Griff

Wie beim Zeroll® Eisportionierer enthält der Griff die versiegelte Flüssigkeit, die die Handwärme auf das Blatt überträgt: schnelleres, gleichmäßigeres Glättstreichen.

3. Verhindert Eiskristalle

Das häufige Glätten der Oberfläche hemmt die Kristallbildung und erhält Cremigkeit und Qualität des Eises.

4. Robust und beidhändig

Dickeres Blatt und verlängerter Griff: lange Lebensdauer und keine Kontamination des Produkts. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

SKU SP1065

Herstellercode	1065FS
dariosero SKU	SP1065
Material	Aluminium
Gesamtlänge	250 mm
Blatt (LxB)	8,9 x 6,7 cm
Griff	15,9 cm
Kappe	Blau
Herkunft	Made in USA

Zeroll® Spade 1065 · Aluminium aus einem Stück · wärmeleitendes Fluid im Griff · Handwäsche.

EINSATZBEREICHE

Eisdielen · Eislabore · Konditoreien · Catering

Zeroll® Spade 1065

Technisches Datenblatt

Spade 1065 — Aluminium

dariorasero SKU	SP1065
Herstellercode	1065FS
UPC	034536106523
Herkunft	Vereinigte Staaten (Made in USA)

Blatt und Griff

Gesamtlänge	250 mm
Abmessungen H×B×T	250 × 70 × 30 mm
Blatt — Länge	8,9 cm
Blatt — Breite	6,7 cm
Griff — Länge	15,9 cm
Griff — Breite	2,5 cm
Konstruktion	Aluminium aus einem Stück
Griff	Versiegeltes wärmeleitendes Fluid
Kappe	Blau

Hygiene und Gebrauch

Spülmaschine	Nein — nur Handwäsche
Gebrauch	Rechts- und Linkshänder
Nettogewicht	170 g

Verpackung

Versandgewicht	≈ 0,20 kg (mit Verpackung)
----------------	----------------------------

Versandgewicht inklusive Verpackung. Nennmaße, Fertigungstoleranzen möglich.