



Zeroll® Spade 1065

Espátula para helado · aluminio

DARIDORASERO



Zeroll® Spade 1065

Espátula para helado · aluminio · SKU dariosero SP1065



Espátula profesional Zeroll® Spade, Made in USA, distribuida para Italia por dariosero®. Alisa, mezcla y compacta a mano el helado a granel en las cubetas: la pala curva sigue el radio del recipiente y rasca todo el producto, para un llenado limpio y uniforme.

1. Pala curvada al radio de la cubeta

Sigue el radio de las cubetas: se adapta a las paredes y rasca todo el producto, que no queda en los bordes ni se desperdicia. Llenado limpio y uniforme, mayor rendimiento.

2. Fluido termoconductor en el mango

Como la cuchara para helado Zeroll®, el mango integra el fluido sellado que transmite el calor de la mano a la hoja: nivelado más rápido y fluido.

3. Previene los cristales de hielo

El alisado frecuente de la superficie dificulta la formación de cristales y preserva la cremosidad y la calidad del helado.

4. Robusta y ambidiestra

Pala de mayor espesor y mango extendido: larga duración y ninguna contaminación del producto. Apta para uso diestro y zurdo.

SKU SP1065

Código de fabricante	1065FS
SKU dariosero	SP1065
Material	Aluminio
Longitud total	250 mm
Pala (L×An)	8,9 × 6,7 cm
Mango	15,9 cm
Capuchón	Azul
Origen	Made in USA

Zeroll® Spade 1065 · aluminio monobloque · fluido termoconductor en el mango · lavado a mano.

SECTORES DE USO

Heladerías · Obradores de heladería · Pastelerías · Catering

Zeroll® Spade 1065

Ficha técnica

Spade 1065 — aluminio

SKU darioasero	SP1065
Código de fabricante	1065FS
UPC	034536106523
Origen	Estados Unidos (Made in USA)

Pala y mango

Longitud total	250 mm
Dimensiones Al×An×P	250 × 70 × 30 mm
Pala — longitud	8,9 cm
Pala — anchura	6,7 cm
Mango — longitud	15,9 cm
Mango — anchura	2,5 cm
Construcción	Aluminio monobloque (una pieza)
Mango	Fluido termoconductor sellado
Capuchón	Azul

Higiene y uso

Lavavajillas	No — solo lavado a mano
Uso	Diestro y zurdo
Peso neto	170 g

Embalaje

Peso de envío	≈ 0,20 kg (con embalaje)
---------------	--------------------------

Peso de envío con embalaje incluido. Medidas nominales, posibles tolerancias de fabricación.